



**2024**

**Catalogue produits  
Solution pour la Carrosserie**

Chères clientes, chers clients,

Vous connaissez certainement nos marques phares : 3M™, Trizact™, PPS™, Scotch-Brite™, Roloc™... et vous êtes certainement utilisateurs d'un ou plusieurs produits de notre gamme. Mais connaissez-vous notre histoire ?



C'est en 1902 aux Etats-Unis que 3M voit le jour. Un groupe de quelques pionniers chercheurs d'or trouvent un jour par hasard une mine de Corindon, un minerai abrasif sans grande valeur, qui deviendra très vite le fond de commerce de nos aventuriers. De nombreux mois de recherches et d'expériences les mèneront finalement à inventer les premières feuilles de « papier de verre ». Avec l'apparition dans les années 20 de la standardisation de la fabrication des automobiles américaines, nos chercheurs développent rapidement un univers de solutions abrasives et adhésives pour l'automobile ; c'est notamment en 1930 que Richard Dick Drew, un jeune assistant des laboratoires de recherche, inventa le Ruban de masquage Scotch.

### C'est donc par l'automobile que tout commence.

Fort de plus d'un siècle d'expertise dans l'automobile, 3M s'est vite imposé comme fournisseur incontournable dans les usines des fabricants automobiles du monde entier. Ainsi en France, cela fait plus de 30 ans que nous fournissons un ensemble de produits et de solutions aux différents sites de production du groupe PSA. Nos ingénieurs qui travaillent en étroite collaboration avec les bureaux d'étude du constructeur, ont su proposer des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins les plus exigeants.

Aussi, nous fournissons aujourd'hui en première monte des solutions adhésives, (colles, double-faces, masquage) des solutions acoustiques (revêtements, fibres), des solutions d'allègement des matériaux, des produits de décoration adhésives (films, protections) et toutes nos solutions pour la protection individuelle. Forts de ce partenariat historique, nous nous devons également d'apporter le meilleur de notre offre au réseau après-vente.



Ainsi, c'est une sélection de nos meilleurs produits, nos plus belles innovations, nos process les plus rentables que nous avons le plaisir de vous offrir à travers cette sélection.



**3M** **3-M** **3-M** **3M**




**3M**  
COMPANY

**3M**

**3M**

## L'innovation dans l'ADN de 3M

Notre capacité d'innovation naît à la fois de notre maîtrise de plates-formes technologiques variées, et d'une écoute active des attentes des professionnels de la réparation automobile. Notre objectif est toujours d'apporter plus de performance et de valeur ajoutée à nos clients. Au contact de votre savoir faire depuis plus de 100 ans, nous développons des solutions qui simplifient et rentabilisent le travail en carrosserie.



## Un produit 3M à chaque étape

Dans notre offre produits complète, nous mettons un point d'honneur à vous satisfaire quelque soit l'opération de la chaîne de réparation. Ainsi, depuis l'entrée du véhicule dans l'atelier jusqu'à sa livraison au client, nous sommes là pour vous fournir la meilleure des solutions.

## Les Hommes et Femmes au cœur du métier

Parce que nous connaissons votre métier, les technicités et spécifications qui y sont liées, nous mettons à votre disposition une équipe dédiée et engagée, aussi bien sur le plan commercial que technique pour faciliter votre réussite et vous apporter des réponses appropriées.

Ainsi, c'est une équipe de 3 ingénieurs au centre de recherches, 7 Commerciaux qui visitent les plaques Distrigo, 10 Conseillers Technico-commerciaux régionaux qui visitent les carrosseries du réseau et 1 commercial grands comptes, qui vous accompagnent au quotidien.



Rendez-vous sur [www.3M.fr/repaauto //](http://www.3M.fr/repaauto //)  
[www.3mautocarrosserie.be //](http://www.3mautocarrosserie.be //)  
[www.3msuisse.ch/autocarrosserie](http://www.3msuisse.ch/autocarrosserie)  
pour télécharger un guide répondant spécifiquement à vos besoins.



## L'équipe commerciale 3M - Vous êtes un DISTRIGO




Ingénieur Commercial Grands Comptes

Votre interlocuteur réseau France

**Cédric LANDEMAINE**

06.07.66.29.53


clandemaine1@mmm.com



### Vos interlocuteurs régionaux

C1	Bertrand PONT	+336 82 66 59 69	<a href="mailto:bpont@mmm.com">bpont@mmm.com</a>
C2	Yann SOUCHAL	+336 75 48 92 14	<a href="mailto:ysouchal@mmm.com">ysouchal@mmm.com</a>
C3	Ismaël MOYAT	+336 85 13 17 30	<a href="mailto:imoyat@mmm.com">imoyat@mmm.com</a>
C4	Valérie MENANT	+336 07 81 15 13	<a href="mailto:vmenant1@mmm.com">vmenant1@mmm.com</a>
C5	Mickael COLIN	+336 85 30 87 65	<a href="mailto:mcolin@mmm.com">mcolin@mmm.com</a>
C6	Julien BERLIE	+336 32 24 74 46	<a href="mailto:jberlie@mmm.com">jberlie@mmm.com</a>
C7	Franck GURHEM	+336 07 95 17 33	<a href="mailto:fgurhem@mmm.com">fgurhem@mmm.com</a>

## L'équipe commerciale 3M - Vous êtes un réparateur



### Vos conseillers commerciaux régionaux

E1	Thierry LACOSTE	+336 07 66 24 07	<a href="mailto:tlacoste1@mmm.com">tlacoste1@mmm.com</a>
E2	Dominique THUAUDET	+336 71 92 39 76	<a href="mailto:dthuaudet@mmm.com">dthuaudet@mmm.com</a>
E3	Arnaud VIZIER	+336 71 92 10 23	<a href="mailto:avizier@mmm.com">avizier@mmm.com</a>
E4	Philippe GUEBER	+336 07 08 60 90	<a href="mailto:pgueber1@mmm.com">pgueber1@mmm.com</a>
E5	Jérôme GEORGES	+336 87 98 67 72	<a href="mailto:jgeorges@mmm.com">jgeorges@mmm.com</a>
E6	Pascal KUPIEC	+336 32 24 89 25	<a href="mailto:pkupiec1@mmm.com">pkupiec1@mmm.com</a>
E7	Didier SANCHEZ	+336 80 34 70 76	<a href="mailto:dsanchez12@mmm.com">dsanchez12@mmm.com</a>
E8	Thierry FRUHAUFF	+336 07 66 24 92	<a href="mailto:tfruhauff1@mmm.com">tfruhauff1@mmm.com</a>
E9	Olivier NOVET	+336 80 34 02 46	<a href="mailto:onovet@mmm.com">onovet@mmm.com</a>



**Ce pictogramme sur les produits vous indique les nouveautés.**


Vous trouverez dans toutes nos nouveautés le meilleur de la technologie 3M, dont nous seuls maîtrisons le process ; de l'approvisionnement des matières premières les plus rares, la conception et la fabrication tout en passant par des phases de tests de mise à l'épreuve des plus exigeantes, tant en laboratoires qu'en carrosserie.

Ces produits innovants vous garantissent la meilleure rentabilité pour votre atelier.

## Les innovations **3M**

### **CUBITRON™ II**

La forme triangulaire des grains abrasifs 3M™ Cubitron™II (image de droite) est électrostatiquement orientée pour former un grain profilé. Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant, glissant à travers la peinture et le mastic, tout en procurant une longue durée de vie et un fini homogène.



C'est en 2000 que 3M commercialise la poche de pulvérisation jetable. Une vrai révolution dans l'atelier de peinture qui permet au technicien de préparer, mélanger et pulvériser ses produits avec un seul et même godet. La poche souple lui permet de pulvériser ses apprêts, bases et vernis dans n'importe quelle position.

Le pistolet et ses buses jetables 3M™ Performance Spray Gun™ sont nés dans le prolongement du système 3M™ PPS™. Le pistolet HVLP qui dispose de tous les réglages d'un pistolet traditionnel, s'équipe de différentes têtes de pulvérisation pour appliquer tout type de produits. Facile à utiliser et à nettoyer, ce système unique sur le marché facilite le travail quotidien du peintre tout en lui apportant un confort inégalé. <http://www.3m.fr/pistoletpeinture>



Si toutefois vous cherchez un produit qui n'apparaît pas dans ce catalogue, veuillez vous rapprocher de votre commercial 3M  
**Ce catalogue est interactif.** Vous pouvez consulter **les brochures** des produits ou les vidéos en cliquant sur les liens indiqués.  
Lorsque les **codes produits sont cliquables**, le lien vous oriente directement vers les **fiches techniques** des produits.

# Sommaire


- Abrasifs tôlerie
- Abrasifs peinture
- Masquage et protection de cabine
- Préparation et pulvérisation de peinture
- Lustrage et finition
- Adhésifs, colles, mastics et revêtements
- Equipements de protection individuelle
- Balisage des véhicules

# 1

## Réparer plutôt que remplacer !

Les opérations pratiquées par le spécialiste tôlerie sont variées (décapage, ébavurage, enlèvement de cordons de soudure...) et essentielles à la réussite des travaux du peintre. L'ensemble des méthodes retenues doit limiter les déformations et l'échauffement des pièces qui peuvent provoquer de multiples défauts. Qui mieux qu'un expert, leader reconnu mondialement dans ce domaine, peut vous proposer une gamme parfaitement adaptée pour aborder sans risques les travaux de tôlerie (dès lors que les consignes de sécurité sont respectées) ?





# Abrasifs Tôlerie

# 1

## DECOUPAGE

Roues à meuler 3M™ Green Corps™	10
Roues à découper 3M™ Cubitron™ II	10
Accessoires pour roues à découper	10

## DECAPAGE, EBARBAGE, EBAVURAGE

Bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II et Durable Flex	11
Accessoires pour bandes abrasives	12
Disques Fibre 3M™ Cubitron™ II	12
Disques Fibre 782C & 785C	12
Accessoires pour disques fibre	12
Disques Roloc 3M™ Cubitron™ II	13
Disques 3M™ Roloc™ SC-DR	13
Disques 3M™ Roloc™ Bristle	13
Roue de décapage 3M™ Roloc™ Scotch-Brite™	14
Roue gomme SOW pour retirer les adhésifs	14
Accessoires pour disques 3M™ Roloc™	14
Roues brosses de décapage 3M™ Scotch-Brite™	15
Accessoires pour roues brosses de décapage	16
Disques à lamelles 3M™ Cubitron™ II	16
Rouleau d'atelier 314D	17

# Abrasifs Tôlerie

## Découpage

### Pensez-y !



Les risques liés aux opérations de carrosserie sont parmi les plus élevés de l'atelier. Il est primordial de respecter toutes les consignes de sécurité liées à chaque intervention. Protéger vos voies respiratoires, vos yeux, vos mains et vos oreilles doit devenir un réflexe.

Retrouvez toute notre gamme d'Equipements Individuels page 68



### Roues à meuler 3M™ Green Corps™



La gamme des roues à découper et à meuler est spécialement conçue pour assurer un grand nombre de découpages sur divers supports métalliques, et de meulages rapides de tous les types de soudure. Le minéral 3M™ Cubitron™, d'une dureté proche de celle du diamant, donne à ces produits un haut pouvoir de coupe et une grande durée de vie. Toujours porter des gants, lunettes et protections respiratoires et auditives lors d'opérations de ponçage, meulage ou découpage. Utiliser une meuleuse avec un carter de protection est vivement recommandé.

**Vitesse maximum d'utilisation : 26 000 t/mn**

Référence PSA	Référence	Désignation	Dimension	Unité de livraison	UC
3M01991	Q01991	Roue à meuler	75 x 4.8 x 9.4 mm	1 blister de 5 roues	50

### Roues à découper 3M™ Cubitron™ II



Utilisées pour découper la tôle de carrosserie, les longerons de châssis, tuyaux d'échappement, vis de serrage et boulons rouillés ; la forme triangulaire caractéristique des grains Cubitron II assure à nos roues une coupe initiale plus élevées, une meilleure durée de vie, moins de frictions et d'échauffement des disques. **Vitesse maximum d'utilisation : 26 000 t/mn.** Consultez notre [brochure](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M33456	33456	Roue à découper	75 x 1 x 9.5 mm	1 blister de 5 roues	30
3M33455	33455	Roue à découper	75 x 1.6 x 9.5 mm	1 blister de 5 roues	30
3M33467	33467	Roue à découper	115 x 1 x 22.3 mm	1 blister de 5 roues	30

### Accessoires pour roues à découper

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51808	51808	Kit Meuleuse + 2 boîtes de roues 75mm panachées		1 kit	1
3M33579	33579	Meuleuse droite à tronçonner (photo)	75 mm	1 meuleuse	1
3M85075	B85075	Mandrin de fixation pour roues (photo)	40 x 6 mm	1 mandrin	5
3MG5V5FGU	<a href="#">G5V5FGU</a>	Combiné de protection du visage G500		1 casque	12

33579	B85075	G500

## Décapage, ébarbage, ébavurage

### Bandes Abrasives 3M™ Cubitron™ II et Durable Flex

Les bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II sont utilisées pour de nombreuses applications mais sont idéales pour le meulage et degrafeage de panneaux. Les bandes Durable Flex, support 3M™ Scotch-Brite™ renforcé sont idéales pour la finition et le nettoyage de petites surfaces. Particulièrement recommandées pour le ponçage précis sur les plastiques. Voir la vidéo [ici](#).



Référence PSA	Référence	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison	UC
<b>3M33437</b>	33437	Bande 3M™ Cubitron™ II	10 x 330mm P36+	1 boîte de 10 bandes	50
<b>3M33439</b>	33439	Bande 3M™ Cubitron™ II	10 x 330mm P60+	1 boîte de 10 bandes	50
<b>3M33440</b>	33440	Bande 3M™ Cubitron™ II	10 x 330mm P80+	1 boîte de 10 bandes	50
<b>3M51809</b>	51809	Kit Meuleuse 33573 + 3 boîtes de bandes panachées		1 kit	1
<b>3M33443</b>	33443	Bande 3M™ Cubitron™ II	13 x 457mm P36+	1 boîte de 10 bandes	50
<b>3M33445</b>	33445	Bande 3M™ Cubitron™ II	13 x 457mm P60+	1 boîte de 10 bandes	50
<b>3M33446</b>	33446	Bande 3M™ Cubitron™ II	13 x 457mm P80+	1 boîte de 10 bandes	50
<b>3M33449</b>	33449	Bande 3M™ Cubitron™ II	20 x 520mm P36+	1 boîte de 10 bandes	50
<b>3M33451</b>	33451	Bande 3M™ Cubitron™ II	20 x 520mm P60+	1 boîte de 10 bandes	50
<b>3M33452</b>	33452	Bande 3M™ Cubitron™ II	20 x 520mm P80+	1 boîte de 10 bandes	50
<b>3M64698</b>	13928	Bande 3M™ Scotch Brite™	13 x 457mm Gros	1 boîte de 25 bandes	25
<b>3M64691</b>	16536	Bande 3M™ Scotch Brite™	13 x 457mm Moyen	1 boîte de 25 bandes	25
<b>3M64670</b>	27884	Bande 3M™ Scotch Brite™	13 x 457mm Fin	1 boîte de 25 bandes	25

### Accessoires pour bandes abrasives

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M33573</b>	33573	Ponceuse à bandes	10 x 330mm	1 ponceuse	1
<b>3M33575</b>	33575	Ponceuse à bandes	13 x 457mm	1 ponceuse	1
<b>3M33584</b>	33584	Kit de remplacement de la roue de contact 13mm		1 Kit	10
<b>3M33586</b>	33586	Bras de contact pour ponceuse 330 mm x 13 mm		1 Bras	10
<b>3M28377</b>	28377	Patin de contact 13 x 178 x 3,17mm mou		1 Patin	10
<b>3M28379</b>	28379	Patin de contact 13 x 178 x 3,17mm dur		1 Patin	10

33575	33573
	

33586	33584
	

# Abrasifs Tôlerie

## Décapage, ébarbage, ébavurage

### Disques Fibre 3M™ Cubitron™ II



La nouvelle technologie 3M™ Précision Shaped Grade (Grain Profilé de Précision) utilisée dans ces disques fibre vous permet de meuler des sertis pour dégrafer des panneaux de portes, ou ébarber tout type de tôle. Ces disques produisent beaucoup moins d'échauffement que les produits traditionnels, et présentent un pouvoir de coupe beaucoup plus élevé.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension & grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M33407</b>	33407	Disque Fibre 3M™ Cubitron II	115 x 22mm P36+	1 blister de 5 disques	25
<b>3M33409</b>	33409	Disque Fibre 3M™ Cubitron II	115 x 22mm P60+	1 blister de 5 disques	25
<b>3M33410</b>	33410	Disque Fibre 3M™ Cubitron II	115 x 22mm P80+	1 blister de 5 disques	25

### Disques Fibre 3M™ 782C et 787C

Les disques fibres 3M 782C et 787C sont des disques fibres de hautes performances contenant des grains céramiques profilés calibrés. Ils peuvent être utilisés pour une variété d'utilisation comme l'ébavurage, le chanfreinage, l'enlèvement de soudures et l'homogénéisation de surface. Le disque 3M 782C est idéal sur les aciers doux (acières carbone) et le disque 3M 787C est idéal pour l'acier inoxydable grâce à son traitement anti échauffement. **Remplacent les disques 501C.** Consultez notre [brochure ici](#).



Référence PSA	Référence	Désignation	Remplace	Dimension et grain	UV réseau	UC
<b>3M89714</b>	<a href="#">89714</a>	Disque Fibre 782C	3M60504	115 x 22mm 36+	25 disques	100
<b>3M89718</b>	<a href="#">89718</a>	Disque Fibre 782C	3M60506	115 x 22mm 60+	25 disques	100
<b>3M89715</b>	<a href="#">89715</a>	Disque Fibre 782C	3M60511	125 x 22mm 36+	25 disques	100
<b>3M89719</b>	<a href="#">89719</a>	Disque Fibre 782C	3M60513	125 x 22mm 60+	25 disques	100
<b>3M89723</b>	<a href="#">89723</a>	Disque Fibre 782C	3M60514	125 x 22mm 80+	25 disques	100
<b>3M89716</b>	<a href="#">89716</a>	Disque Fibre 782C	3M60518	180 x 22mm 36+	25 disques	100
<b>3M89720</b>	<a href="#">89720</a>	Disque Fibre 782C	3M60520	180 x 22mm 60+	25 disques	100
<b>3M89724</b>	<a href="#">89724</a>	Disque Fibre 782C	3M60521	180 x 22mm 80+	25 disques	100



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Remplace	Dimension et grain	UV réseau	UC DISTRIGO
<b>3M89742</b>	<a href="#">89742</a>	Disque Fibre 787C	3M60509	115 x 22mm 120+	25 disques	100
<b>3M89734</b>	<a href="#">89734</a>	Disque Fibre 787C	3M60506	115 x 22mm 60+	25 disques	100
<b>3M89738</b>	<a href="#">89738</a>	Disque Fibre 787C	3M60507	115 x 22mm 80+	25 disques	100
<b>3M89743</b>	<a href="#">89743</a>	Disque Fibre 787C	3M60516	125 x 22mm 120+	25 disques	100
<b>3M89744</b>	<a href="#">89744</a>	Disque Fibre 787C	3M60523	180 x 22mm 120+	25 disques	100

### Accessoires pour disques fibre



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M07306</b>	Q07306	Plateau plat souple	115 mm	1 plateau	5
<b>3M64860</b>	P64860	Plateau bombé rigide	115 mm	1 plateau	10
<b>3M64861</b>	P64861	Plateau bombé rigide	125 mm	1 plateau	10
<b>3M64862</b>	P64862	Plateau bombé rigide	180 mm	1 plateau	15
<b>3M14281</b>	<a href="#">AB14281</a>	Meuleuse électrique 1900w	115 mm	1 meuleuse	1
<b>3M14291</b>	<a href="#">AB14291</a>	Meuleuse électrique 1900w	125 mm	1 meuleuse	1

## Décapage, ébarbage, ébavurage

### Disques Roloc 3M™ Cubitron™ II



Les nouveaux disques 3M™ Roloc™ Cubitron™ II vous assurent des performances supérieures et inégalées principalement pour les applications de meulage / arasage des cordons de soudure et d'ébarbage, mais aussi lors du façonnage du métal. Leur support fibre renforcé garantit une grande durée de vie du disque et une nette amélioration de ses performances. Voir la vidéo [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M33389</b>	33389	Disque 3M™ Roloc™ Cubitron™ II	75 mm P36+	15 disques	90
<b>3M33391</b>	33391	Disque 3M™ Roloc™ Cubitron™ II	75 mm P60+	15 disques	90
<b>3M33392</b>	33392	Disque 3M™ Roloc™ Cubitron™ II	75 mm P80+	15 disques	90
<b>3M33377</b>	33377	Disque 3M™ Roloc™ Cubitron™ II	50 mm P36+	15 disques	90
<b>3M33379</b>	33379	Disque 3M™ Roloc™ Cubitron™ II	50 mm P60+	15 disques	90
<b>3M33380</b>	33380	Disque 3M™ Roloc™ Cubitron™ II	50 mm P80+	15 disques	90

### Disques 3M™ Roloc™ SC-DR



Ces disques sont recommandés pour nettoyer les oxydations légères ou réduire les rayures sur l'aluminium, le métal... Idéal également pour le décapage des plastiques, des cataphorèses ou des plans de joints.

**Vitesse maximum d'utilisation 50 mm : 23 000 t/mn**

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison	UC DISTRIGO
<b>3M07480</b>	Q07480	Disque 3M™ Roloc™ SB SC-DR marron	50 mm Gros	1 boîte de 25 disques	100
<b>3M07481</b>	Q07481	Disque 3M™ Roloc™ SB SC-DR rouge	50 mm Moyen	1 boîte de 25 disques	100
<b>3M07516</b>	Q07516	Disque 3M™ Roloc™ SB SC-DR gris	50 mm Fin	1 boîte de 25 disques	100

### Disques 3M™ Roloc™ Bristle

Ces disques ont une construction unique à base de plastique imprégné d'abrasif pour enlever efficacement la rouille, la peinture, les vernis, les mastics, les revêtements... Ils sont particulièrement pratiques pour atteindre les recoins étroits. Le diamètre 115mm est recommandé pour enlever les anti-gravillons. **Vitesse maximum d'utilisation** : 50 mm : 25 000 t/mn / 75 mm : 18 000 t/mn / 115mm : 12 000 t/mn



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M07536</b>	Q07536	Disque Bristle violet	50 mm P36	1 boîte de 6 disques	24
<b>3M07524</b>	Q07524	Disque Bristle vert	50 mm P50	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M07525</b>	Q07525	Disque Bristle jaune	50 mm P80	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M07528</b>	Q07528	Disque Bristle blanc	50 mm P120	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M07526</b>	Q07526	Disque Bristle vert	75 mm P50	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M07527</b>	Q07527	Disque Bristle jaune	75 mm P80	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M07529</b>	Q07529	Disque Bristle blanc	75 mm P120	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M07580</b>	Q07580	Disque Bristle M14 vert	115 mm P50	1 boîte de 5 disques	10
<b>3M07581</b>	Q07581	Disque Bristle M14 jaune	115 mm P80	1 boîte de 5 disques	10
<b>3M07582</b>	Q07582	Disque Bristle M14 blanc	115 mm P120	1 boîte de 5 disques	10

# Abrasifs Tôlerie

## Décapage, ébarbage, ébavurage, enlèvement des adhésifs

### Roue de décapage 3M™ Roloc™ XL-UW



Roue de décapage haute performance Roloc qui facilite le nettoyage de tous types de revêtements, et plus particulièrement des oxydes et contaminants de surface. Travail homogène respectant la géométrie des pièces.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M17191</b>	B17191	Roue de décapage XL-UW	Medium	10 roues	40

### Roue Gomme pour enlèvement des adhésifs



Cette roue a été spécifiquement conçue pour enlever les adhésifs de décoration, les liserés, les double-face et les autocollants. Ne raye pas et n'abîme pas la peinture. Elle se monte sur l'axe livré avec la roue

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M07498</b>	Q07498	Roue SOW pour enlèvement des adhésifs	axe 9.5 mm	1 roue	5

### Accessoires pour disques 3M™ Roloc™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M05539</b>	Q05539	Plateau 3M™ Roloc™ avec tige	50 mm	1 plateau	10
<b>3M05540</b>	Q05540	Plateau 3M™ Roloc™ avec tige	75 mm	1 plateau	10
<b>3M33577</b>	33577	Meuleuse à renvoi d'angle revolver	50mm & 75mm	1 meuleuse	1
<b>3M64874</b>	P64874	Meuleuse renvoi d'angle	75 mm	1 meuleuse	1
<b>3M64875</b>	P64875	Meuleuse renvoi d'angle	50 mm	1 meuleuse	1
<b>3M09884</b>	Q09884	Plateau M1 pour 3M™ Roloc+™	25 mm x 6 mm	1 plateau	5
<b>3M16686</b>	16686	Tige pour plateau 3M™ Roloc™	6 mm	1 tige	5
<b>3M45101</b>	45101	Plateau support caoutchouc pour meuleuse à renvoi d'angle Roloc™	25 mm	1 plateau	5
<b>3M09987</b>	Q09987	Plateau rigide Roloc+™	50 mm	1 plateau	5
<b>3M09988</b>	Q09988	Plateau rigide Roloc+™	75 mm	1 plateau	5
<b>3M45090</b>	45090	Plateau support caoutchouc pour meuleuse à renvoi d'angle Roloc™	75 mm	1 plateau	5
<b>3M45094</b>	45094	Plateau support caoutchouc pour meuleuse à renvoi d'angle Roloc™	50 mm	1 plateau	5
<b>3M45098</b>	45098	Plateau support caoutchouc pour meuleuse à renvoi d'angle Roloc™	38 mm	1 plateau	5
<b>3M84999</b>	84999	Plateau support caoutchouc 3M™ Roloc™	75 mm	1 plateau	5

33577	64874 / 64875	05539 / 05540	09987	09988	16686
09884	45090	45094	45098	45101	84999

## Roues brosses de décapage 3M™ Scotch Brite™ XO-Pro

Extrêmement résistantes pour des applications très contraignantes, les roues XT Purple sont formées d'une texture nylon ouverte particulièrement résistante et insensible à l'enrassement, contenant une grande quantité de résine et de grains d'abrasif. Excellente alternative aux brosses métalliques, elles sont préconisées pour le décapage de rouille, de peinture, de revêtements, tels que les anti-gravillonnages, les dessous de caisse ou les joints de mastic. Elles décapent rapidement, ne s'enrascent pas et laissent un état de surface déjà adouci. Cette nouvelle génération de roues et disques de décapage XT Purple est beaucoup plus résistante et sa longévité est exceptionnelle. Consultez [notre brochure](#).

Référence PSA	Référence 3M	Ancienne référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51927</b>	51927	Q05808	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	75 x 13 x 6 mm	10 roues	10
<b>3M51924</b>	51924	Q05809	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	100 x 13 x 6 mm	10 roues	10
<b>3M51926</b>	51926	Q05810	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	150 x 13 x 6 mm	6 roues	6
<b>3M51900</b>	51900	Q05811	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	75 x 25 x 6 mm	10 roues	10
<b>3M51925</b>	51925	Q05812	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-ZS Pro	100 x 25 x 6 mm	10 roues	10
<b>3M51893</b>	51893	Q05814	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XO-ZR Pro	100 x 13 x 6 mm	10 roues	10
<b>3M51894</b>	51894	Q05815	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XO-ZR Pro	125 x 13 x 6 mm	8 roues	8
<b>3M51923</b>	51923	NOUVEAU	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XO-ZR Pro	150 x 13 x 6 mm	6 roues	6
<b>3M51880</b>	51880	Q05816	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	115 x 22 mm	10 roues	10
<b>3M51881</b>	51881	Q05817	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	178 x 22 mm	10 roues	10
<b>3M51934</b>	51934	E07933	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	100 x 13 mm	10 roues	30
<b>3M51885</b>	51885	E07934	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	150 x 13 mm	10 roues	20
<b>3M51886</b>	51886	E07935	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-DB Pro	200 x 13 mm	6 roues	12
<b>3M51888</b>	51888	30016	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XO-DR Pro	75 mm	10 roues	40
<b>3M51887</b>	51887	30147	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XO-DR Pro	50 mm	10 roues	60
<b>3M51890</b>	51890	NOUVEAU	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-RD Pro	125 x 22 mm	10 roues	10
<b>3M51891</b>	51891	NOUVEAU	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-RD Pro	125 mm - M14	10 roues	10
<b>3M51889</b>	51889	Q05818	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XO-RD Pro	115 x 22 mm	10 roues	10



Pour plus d'informations, consultez notre guide de sélection de [produits Scotch-Brite](#)

# Abrasifs Tôlerie

## Décapage, ébarbage, ébavurage

### Accessoires pour roues brosses 3M™ Scotch Brite™ XT Purple

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M25127</b>	P25127	Meuleuse droite pneumatique 3M™, 18 000 tr/min, 745 W (1hp)	1 meuleuse	1
<b>3M07947</b>	E07947	Mandrin et accessoires pour roues 100 mm Tige 6 mm	1 sachet	5
<b>3M07948</b>	E07948	Mandrin et accessoires pour roues 150 mm Tige 8 mm	1 sachet	5
<b>3M09884</b>	Q09884	Plateau M1 pour roues Roloc + 25 mm tige 6 mm	1 plateau	5



### Disques à lamelles bombés 3M™ Cubitron™ II



Le disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II est idéal pour le décapage intensif. Utile avant le redressage, pour meuler les cordons de soudure épais, les sertis... L'abrasif Cubitron II lui confère une puissance et une robustesse à toute épreuve. S'utilise sous une meuleuse à renvoi d'angle, électrique ou pneumatique.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M33470</b>	33470	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II	115 x 22 mm P40+	5 disques	30
<b>3M33471</b>	33471	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II	115 x 22 mm P60+	5 disques	30
<b>3M33472</b>	33472	Disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II	115 x 22 mm P80+	5 disques	30

Pour plus d'informations, consultez notre guide de sélection de [produits pour la tôlerie](#)

Consultez notre [Méthode de Remplacement des panneaux](#) en acier



## Rouleaux d'atelier 314D

Ces rouleaux d'atelier polyvalents sur support toile souple et résistant s'utilisent pour le nettoyage, la maintenance et la finition de pièces en manuel. Ils sont dotés d'un minéral dur et résistant qui assure une coupe soutenue élevée et homogène sur tous types de métaux. Produit communément utilisé sur les tambours de freins.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M62857</b>	62857	Rouleau d'atelier toile	25 x 25 mm P40	1 rouleau	5
<b>3M62859</b>	62859	Rouleau d'atelier toile	25 x 25 mm P60	1 rouleau	5
<b>3M62860</b>	62860	Rouleau d'atelier toile	25 x 25 mm P80	1 rouleau	5
<b>3M62862</b>	62862	Rouleau d'atelier toile	25 x 25 mm P120	1 rouleau	5
<b>3M62863</b>	62863	Rouleau d'atelier toile	25 x 25 mm P150	1 rouleau	5
<b>3M62864</b>	62864	Rouleau d'atelier toile	25 x 25 mm P180	1 rouleau	5
<b>3M62866</b>	62866	Rouleau d'atelier toile	25 x 25 mm P240	1 rouleau	5
<b>3M62867</b>	62867	Rouleau d'atelier toile	25 x 25 mm P320	1 rouleau	5
<b>3M62870</b>	62870	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P40	1 rouleau	5
<b>3M62871</b>	62871	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P50	1 rouleau	5
<b>3M62872</b>	62872	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P60	1 rouleau	5
<b>3M62873</b>	62873	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P80	1 rouleau	5
<b>3M62874</b>	62874	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P100	1 rouleau	5
<b>3M62875</b>	62875	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P120	1 rouleau	5
<b>3M62876</b>	62876	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P150	1 rouleau	5
<b>3M62877</b>	62877	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P180	1 rouleau	5
<b>3M62879</b>	62879	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P240	1 rouleau	5
<b>3M62880</b>	62880	Rouleau d'atelier toile	38 x 25 mm P320	1 rouleau	5
<b>3M62883</b>	62883	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P40	1 rouleau	5
<b>3M62884</b>	62884	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P50	1 rouleau	5
<b>3M62885</b>	62885	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P60	1 rouleau	5
<b>3M62886</b>	62886	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P80	1 rouleau	5
<b>3M62887</b>	62887	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P100	1 rouleau	5
<b>3M62888</b>	62888	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P120	1 rouleau	5
<b>3M62889</b>	62889	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P150	1 rouleau	5
<b>3M62890</b>	62890	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P180	1 rouleau	5
<b>3M62892</b>	62892	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P240	1 rouleau	5
<b>3M62893</b>	62893	Rouleau d'atelier toile	50 x 25 mm P320	1 rouleau	5

# 2

## Préparer la perfection

La qualité de la préparation de surface influe directement sur le rendu et le brillant final de la peinture.

Or il est nécessaire de contrôler des paramètres nombreux et variés pour obtenir le résultat souhaité : pouvoir de coupe, extraction et aspiration de la poussière, durée de vie, conformabilité de l'abrasif, nature de la surface (acier mince, aluminium, pièces plastiques...)

Afin de garantir le succès de cette séquence de travail, 3M travaille en étroite collaboration avec tous les acteurs de la réparation automobile pour définir les produits et les solutions adaptés à toutes configurations. Choisir les abrasifs 3M; c'est mettre la qualité au service de la productivité !



# Abrasifs Peinture

## LES DISQUES ABRASIFS

### Pour la préparation de surface

Disques à poncer 3M™ Hookit™ sur grille	22
Disques à poncer 3M™ Hookit™ Or 255P et 255P+	24
Disques à poncer 3M™ Hookit™ 325U Multitrous	25
Disques à poncer 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Multitrous	25
Disques à poncer 3M™ Hookit™ pour cataphorèses	26
Disques à poncer 3M™ Hookit™ 245 Vert	26
Guides de ponçage en poudre	27

### Pour la finition

Disques à poncer 3M™ Hookit™ 260L	27
Disques à poncer 3M™ Hookit™ Flexibles	27
Disques à poncer support mousse bleu	28
Disques 3M™ Trizact™	28
Accessoires pour disques 3M™ Trizact™	29

## LE PONCAGE MANUEL

### Pour la préparation de surface

Coupes 3M™ sur grille	29
Coupes 3M™ Cubitron™ II 737U et Purple + (boîtes)	31
Coupes 3M™ Cubitron™ II 737U et Purple + (rouleaux)	32
Accessoires pour les coupes	33
Rouleaux 216U sur mousse	33
Coupes 216U sur latex	33
Feuilles à sec 255P et 618	34
Eponges abrasives	35
Rouleaux, feuilles et coupes 3M™ Scotch Brite™	35

### Pour la finition

Feuilles abrasives haute adhérence « Grippy »	36
Feuilles flexibles abrasives	36
Feuilles à l'eau 3M™ Wetordry™ 314	36
Feuilles à l'eau 3M™ Perfect-It™ 401Q	37

## LES ACCESSOIRES DE PONCAGE

### L'OUTILLAGE

Les ponceuses pneumatiques	40
----------------------------	----

## Commencez avec le bon abrasif

Abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II	Abrasif 3M™ Cubitron™ II 737U	Abrasifs maille bleus 3M™	Abrasif bleu 3M™ Hookit™ 325U	Abrasif or 3M™ Hookit™ 255P
Vitesse de coupe	Vitesse de coupe	Vitesse de coupe	Vitesse de coupe	Vitesse de coupe
●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●	●●
Durée de vie du disque	Durée de vie du disque	Durée de vie du disque	Durée de vie du disque	Durée de vie du disque
●●●●●	●●●●●	●●●	●●●●	●●
Extraction des poussières	Extraction des poussières	Extraction des poussières	Extraction des poussières	Extraction des poussières
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●
Grains	Grains	Grains	Grains	Grains
80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+	40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+	80, 120, 150, 180, 220, 240, 320	80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600
Tailles	Tailles	Tailles	Tailles	Tailles
75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm	75 mm, 90 mm, 125 mm, 150 mm	75 mm, 125 mm, 150 mm	150 mm	75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm
Technologie	Technologie	Technologie	Technologie	Technologie
Grains profilés de précision 3M	Grains profilés de précision 3M	Mélange minéral céramique technique	Mélange minéral céramique technique	Minéral d'oxyde d'aluminium
Matériaux	Matériaux	Matériaux	Matériaux	Matériaux
Maille	Papier (multitrous)	Maille	Papier (multitrous)	Papier (diverses configurations de trous)
Type de fixation	Type de fixation	Type de fixation	Type de fixation	Type de fixation
3M™ Hookit™	3M™ Hookit™	3M™ Hookit™	3M™ Hookit™	3M™ Hookit™

**3M** | **CUBITRON™ II**  
Disques abrasifs

5 raisons de passer aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II :

1

2

3

4

5

Découpe 30% plus rapidement avec moins d'efforts.

Dure deux fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels.

Fonctionne à une température plus basse – moins de risques de déformer/ détériorer le métal.


Procure une finition plus uniforme et précise.

Améliore la productivité pour gagner du temps et faire des économies.

Technologies 3M appliquées aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II :

**Ce**  
Céramique

3M a des décennies d'expérience dans la création de minéraux qui adaptent la duréte et la résistance du minéral à l'application.



**Mr**  
Micro-réplication

La micro-réplication permet de répéter la même structure de minéral pour tous les grains 3M Precision-Shaped Grains (Grains Profilés de Précision).

**Pp**  
Transformation de précision

La transformation de précision dépose les structures minérales uniformes aux bons endroits, indépendamment de la transformation du substrat du produit.

Abrasifs Peinture

**3M** Science.  
Applied to Life.™




## Les disques abrasifs - Préparation de surface

**CUBITRON™ II**




### Disques à poncer 3M™ sur grille

Vous savez que la poussière est un problème. Elle peut réduire votre efficacité, créer des défauts et des reprises, mais également réduire la durée de vie de votre abrasif. Une fois dans l'air, elle peut se déposer sur vos surfaces de travail et dans votre atelier. La meilleure façon d'arrêter la poussière ? Les nouveaux abrasifs 3M™ sur grille : 2 gammes vous sont proposées : les Cubitron II qui durent deux fois plus longtemps que les abrasifs sur grilles conventionnels (P80 au P320) et les bleus, bon compromis rapport qualité prix de la gamme (P80 au P320). Tous les disques sont présentés en format rouleaux dévidoirs de 50 à 100 disques. Consultez notre brochure [ici](#).



La puissance du Cubitron II associé au support grille = le meilleur disque du marché !



Dévidoir Disques et Coupes sur grille 31706

3M a éliminé le compromis entre l'extraction de poussières et les performances du disque. En combinant la fameuse technologie de grain profilé calibré 3M Cubitron II avec un support maille ; ce disque atteint un taux de coupe de pointe tout en permettant un ponçage pratiquement sans poussière. Le grain profilé calibré 3M en céramique se fracture continuellement en arêtes tranchantes, offrant une durée de vie de l'abrasif et un taux de coupe doublés par rapport aux disques maille des concurrents.

[Regardez notre vidéo de présentation](#)

[Voir la procédure opératoire Standard de préparation de surface](#)

[Voir la Procédure Opératoire Standard de préparation de surface](#) avec l'abrasif grillagé

## Les disques abrasifs- Préparation de surface



### Disques Bleus sur grille - 150 mm

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M36420	<a href="#">36420</a>	Disque Bleu sur grille	150 mm P80	1 rouleau de 100 disques	8
3M36421	<a href="#">36421</a>	Disque Bleu sur grille	150 mm P120	1 rouleau de 100 disques	8
3M36422	<a href="#">36422</a>	Disque Bleu sur grille	150 mm P150	1 rouleau de 100 disques	8
3M36423	<a href="#">36423</a>	Disque Bleu sur grille	150 mm P180	1 rouleau de 100 disques	8
3M36424	<a href="#">36424</a>	Disque Bleu sur grille	150 mm P220	1 rouleau de 100 disques	8
3M36425	<a href="#">36425</a>	Disque Bleu sur grille	150 mm P240	1 rouleau de 100 disques	8
3M36426	<a href="#">36426</a>	Disque Bleu sur grille	150 mm P320	1 rouleau de 100 disques	8

### Disques Cubitron II sur grille - 150 mm




Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M31650	<a href="#">31650</a>	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P80	1 rouleau de 50 disques	6
3M31651	<a href="#">31651</a>	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P120	1 rouleau de 50 disques	6
3M31652	<a href="#">31652</a>	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P150	1 rouleau de 50 disques	6
3M31653	<a href="#">31653</a>	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P180	1 rouleau de 50 disques	6
3M31654	<a href="#">31654</a>	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P220	1 rouleau de 50 disques	6
3M31655	<a href="#">31655</a>	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P240	1 rouleau de 50 disques	6
3M31656	<a href="#">31656</a>	Disque Cubitron II sur grille	150 mm P320	1 rouleau de 50 disques	6

### Disques Cubitron II sur grille - 75 mm




Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M31679	<a href="#">31679</a>	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P80	1 rouleau de 50 disques	6
3M31680	<a href="#">31680</a>	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P120	1 rouleau de 50 disques	6
3M31681	<a href="#">31681</a>	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P150	1 rouleau de 50 disques	6
3M31682	<a href="#">31682</a>	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P180	1 rouleau de 50 disques	6
3M31683	<a href="#">31683</a>	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P220	1 rouleau de 50 disques	6
3M31684	<a href="#">31684</a>	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P240	1 rouleau de 50 disques	6
3M31685	<a href="#">31685</a>	Disque Cubitron II sur grille	75 mm P320	1 rouleau de 50 disques	6

### Dévidoir pour disques et coupes sur grille



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M31706	31706	Dévidoir abrasifs sur grille	56 x 37 x 43 cm	1 dévidoir	2

## Les disques abrasifs - Préparation de surface





### Disques à poncer 3M™ Hookit™ Or 255P et 255P+

Fer de lance de la gamme des disques abrasifs 3M, les disques 255P+ font partie des références nationales sur le marché de la réparation automobile depuis plus de 20 ans. Ils sont polyvalents et représentent la meilleure option rapport qualité prix de la gamme. Disponibles en 75mm, 150mm et 203mm.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50443</b>	<a href="#">50443</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P80	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50445</b>	<a href="#">50445</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P120	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50446</b>	<a href="#">50446</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P150	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50447</b>	<a href="#">50447</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P180	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50448</b>	<a href="#">50448</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P220	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50449</b>	<a href="#">50449</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P240	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50451</b>	<a href="#">50451</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P320	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50453</b>	<a href="#">50453</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P400	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50454</b>	<a href="#">50454</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P500	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50455</b>	<a href="#">50455</a>	Disque Or 255P+ 15 trous	150 mm P600	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M00174</b>	<a href="#">Q00174</a>	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P80	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M00172</b>	<a href="#">Q00172</a>	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P120	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M00171</b>	<a href="#">Q00171</a>	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P150	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M00170</b>	<a href="#">Q00170</a>	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P180	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M00168</b>	<a href="#">Q00168</a>	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P240	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M00166</b>	<a href="#">Q00166</a>	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P320	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M00164</b>	<a href="#">Q00164</a>	Disque Or 255P 8 trous ext	203 mm P400	1 boîte de 50 disques	250


Référence PSA	Référence 3M	Anciennes Références	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M00921</b>	00921	50088	Disque Or 255P non perforé	75 mm P80	1 boîte de 50 disques	200
<b>3M00919</b>	00919	50087	Disque Or 255P non perforé	75 mm P120	1 boîte de 50 disques	200
<b>3M00917</b>	00917	50086	Disque Or 255P non perforé	75 mm P180	1 boîte de 50 disques	200
<b>3M00915</b>	00915	50085	Disque Or 255P non perforé	75 mm P240	1 boîte de 50 disques	200
<b>3M00914</b>	00914	50083	Disque Or 255P non perforé	75 mm P320	1 boîte de 50 disques	200
<b>3M00913</b>	00913	50081	Disque Or 255P non perforé	75 mm P400	1 boîte de 50 disques	200
<b>3M00912</b>	00912	50080	Disque Or 255P non perforé	75 mm P500	1 boîte de 50 disques	200

[Voir la Procédure Opératoire Standard de préparation de surface avec le 255P+](#)



# Les disques abrasifs- Préparation de surface


## Disques à poncer 3M™ Hookit™ 325U Multitrous 150 mm



Les disques 3M™ Hookit™ 325U multitrous bénéficient de grains céramique hybrides, qui assurent une coupe plus importante que la plupart des produits standard disponibles sur le marché et d'une perforation spirale multitrous optimisée pour un décapage des éléments plus rapide et efficace, nécessitant moins d'effort pour le carrossier et une extraction des poussières plus efficace. Consultez notre brochure [ici](#) et voir la vidéo [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51371</b>	<a href="#">51371</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P80	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M51373</b>	<a href="#">51373</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P120	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M51374</b>	<a href="#">51374</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P150	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M51375</b>	<a href="#">51375</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P180	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M51376</b>	<a href="#">51376</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P220	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M51377</b>	<a href="#">51377</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P240	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M51379</b>	<a href="#">51379</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P320	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M51381</b>	<a href="#">51381</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P400	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M51382</b>	<a href="#">51382</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P500	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M51383</b>	<a href="#">51383</a>	Disque 325U Multitrous	150 mm P600	1 boîte de 100 disques	500

## Disques à poncer 3M™ Hookit™ Cubitron™ II et Purple 734U 150 mm



Les disques abrasifs 3M™ Cubitron™ II sont le résultat d'une avancée technologique développée par nos équipes R&D afin de répondre aux attentes les plus exigeantes du marché en matière de préparation de surface. Ponçage plus rapide, productivité accrue et un grand confort de travail sont les atouts de cette nouvelle gamme de disques. Consultez notre brochure [ici](#).


### CUBITRON™ II

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51369</b>	<a href="#">51369</a>	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P80+	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M51370</b>	<a href="#">51370</a>	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P120+	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M51421</b>	<a href="#">51421</a>	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P150+	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M51422</b>	<a href="#">51422</a>	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P180+	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M51423</b>	<a href="#">51423</a>	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P220+	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M51424</b>	<a href="#">51424</a>	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P240+	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M51426</b>	<a href="#">51426</a>	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P320+	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M51428</b>	<a href="#">51428</a>	Disque 3M™Cubitron™ II 737U	150 mm P400+	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M50534</b>	<a href="#">50534</a>	Disque Purple + 734U	150 mm P500	1 boîte de 100 disques	500
<b>3M50913</b>	<a href="#">50913</a>	Disque Purple + 734U	150 mm P600	1 boîte de 100 disques	500

[Voir la Procédure Opératoire Standard de préparation de surface avec le Cubitron II](#)

## Les disques abrasifs - Préparation de surface

### Disques à poncer 3M™ Hookit™ Cubitron™ II et Purple 734U - 75 mm



Référence PSA	Référence 3M	Anciennes références	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M31361</b>	31361	51626	Disque 3M™Cubitron™ II	P80+	1 boîte de 50 disques	500
<b>3M31362</b>	31362	51627	Disque 3M™Cubitron™ II	P120+	1 boîte de 50 disques	500
<b>3M31363</b>	31363	51629	Disque 3M™Cubitron™ II	P150+	1 boîte de 50 disques	500
<b>3M31364</b>	31364	51630	Disque 3M™Cubitron™ II	P180+	1 boîte de 50 disques	500
<b>3M31461</b>	31461	51631	Disque 3M™Cubitron™ II	P220+	1 boîte de 50 disques	500
<b>3M31462</b>	31462	52026	Disque 3M™Cubitron™ II	P240+	1 boîte de 50 disques	500
<b>3M31463</b>	31463	52027	Disque 3M™Cubitron™ II	P320+	1 boîte de 50 disques	500
<b>3M31464</b>	31464	52028	Disque 3M™Cubitron™ II	P400+	1 boîte de 50 disques	500
<b>3M30272</b>	30272	51020	Disque Purple + 334U	P500	1 boîte de 50 disques	500
<b>3M30261</b>	30261	51019	Disque Purple + 334U	P600	1 boîte de 50 disques	500

### Disques à poncer 3M™ Hookit™ 337U pour cataphorèses



Les disques 337U pour le ponçage des cataphorèses offrent une capacité de ponçage incomparable sur de nombreuses pièces neuves réputées extrêmement difficiles et fortement consommatoires de disques abrasifs traditionnels.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50535</b>	<a href="#">50535</a>	Disque 337U pour cataphorèse	150 mm - 320	1 boîte de 50 disques	100


### Disques à poncer 3M™ Hookit™ 245 Vert



Ce disque très rigide sur support carton convient parfaitement au gros travaux de décapage sur tous type de surface. Sa longévité lui permet de travailler des polyester, des gelcoats et toute autre surface particulièrement difficile à poncer. Idéal dans le naval et le poids lourd.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M80350</b>	E80350	Disque 245 vert	150 mm P40	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M80351</b>	E80351	Disque 245 vert	150 mm P60	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M80352</b>	E80352	Disque 245 vert	150 mm P80	1 boîte de 50 disques	250
<b>3M80354</b>	E80354	Disque 245 vert	150 mm P120	1 boîte de 50 disques	250

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M00696</b>	Q00696	Disque 245 vert	203 mm P40	1 boîte de 25 disques	125
<b>3M00695</b>	Q00695	Disque 245 vert	203 mm P60	1 boîte de 25 disques	125
<b>3M00694</b>	Q00694	Disque 245 vert	203 mm P80	1 boîte de 25 disques	125
<b>3M00692</b>	Q00692	Disque 245 vert	203 mm P120	1 boîte de 25 disques	125



## Les disques abrasifs - La Finition

### Guide de ponçage en poudre

Le guide de ponçage a sec est une méthode révolutionnaire pour révéler les défauts des zones a poncer sur les parties de carrosserie a réparer



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M09561	<a href="#">Q09561</a>	Applicateur pour guide de ponçage	rouge	1 applicateur	5
3M09560	<a href="#">Q09560</a>	Recharge pour guide de ponçage	noire	1 recharge	10
3M50416	<a href="#">50416</a>	Recharge pour guide de ponçage	orange	1 recharge	10

### Disques à poncer 3M™ Hookit™ 260L 15 Trous et 3 Trous

Les disques de finition micro abrasifs 260L répondent aux nouveaux besoins des carrossiers réparateurs en matière de finition et de gain de productivité. Excellente finition pour peinture peu garnissante et dépolissage des vernis. Application aux techniques de raccord noyé. Rectification de défauts avant polissage lustrage. Le 260L++ Purple finishing film garantie une coupe plus rapide et une longue durée de vie.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51057	<a href="#">51057</a>	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P600	1 boîte de 50 disques	250
3M51099	<a href="#">51099</a>	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P800	1 boîte de 50 disques	250
3M51055	<a href="#">51055</a>	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P1000	1 boîte de 50 disques	250
3M51054	<a href="#">51054</a>	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P1200	1 boîte de 50 disques	250
3M51053	<a href="#">51053</a>	Disque 260L blanc 15 Trous	150 mm P1500	1 boîte de 50 disques	250
3M51263	<a href="#">51263</a>	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P600	1 boîte de 50 disques	250
3M51264	<a href="#">51264</a>	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P800	1 boîte de 50 disques	250
3M51265	<a href="#">51265</a>	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P1000	1 boîte de 50 disques	250
3M51266	<a href="#">51266</a>	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P1200	1 boîte de 50 disques	250
3M51267	<a href="#">51267</a>	Disque 260L blanc 3 Trous	75 mm P1500	1 boîte de 50 disques	250



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M51156	<a href="#">E51156</a>	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P600	1 boîte de 50 disques	200
3M51155	<a href="#">E51155</a>	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P800	1 boîte de 50 disques	200
3M51157	<a href="#">E51157</a>	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P1000	1 boîte de 50 disques	200
3M51158	<a href="#">E51158</a>	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P1200	1 boîte de 50 disques	200
3M51154	<a href="#">E51154</a>	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P1500	1 boîte de 50 disques	200
3M51304	<a href="#">E51304</a>	Disque 260L++ purple 15 Trous	150 mm P2000	1 boîte de 50 disques	200

### Disques à poncer 3M™ Hookit™ Trizact Clear Coat 471LA

Ces disques dotés de la technologie Trizact en P1500 sont spécialement conçus pour les vernis très durs à poncer. Particulièrement adapté au dépolissage des vernis céramiques dits anti-rayures.




Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M05601	05601	Disque Clear Coat 471LA	75 mm P1500	1 boîte de 25 disques	100
3M05600	05600	Disque Clear Coat 471LA	150 mm P1500	1 boîte de 25 disques	100

# Abrasifs Peinture

## Les disques abrasifs - La Finition

### Disques à poncer 3M™ Hookit™ Flexibles 15 Trous



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M34417	34417	Disque flexible vert	150 mm P400	1boîte de 25 disques	125
3M34419	34419	Disque flexible vert	150 mm P600	1boîte de 25 disques	125
3M34420	34420	Disque flexible marron	150 mm P800	1boîte de 25 disques	125
3M34421	34421	Disque flexible marron	150 mm P1000	1boîte de 25 disques	125
3M34422	34422	Disque flexible violet	150 mm P1200	1boîte de 25 disques	125
3M34423	34423	Disque flexible violet	150 mm P1500	1boîte de 25 disques	125

### Disques 3M™ support mousse bleu



Ces nouveaux disques sur support mousse apportent un confort et une finition incomparables. Leur interface mousse les rendent ultra flexibles et permettent d'être efficaces tant à la main que sous la machine. Ces disques s'utilisent à sec ou à l'eau. Consultez la brochure [ici](#) et découvrez la vidéo [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M33538	<a href="#">33538</a>	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P400	1 boîte de 20 disques	80
3M33539	<a href="#">33539</a>	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P600	1 boîte de 20 disques	80
3M33540	<a href="#">33540</a>	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P800	1 boîte de 20 disques	80
3M33541	<a href="#">33541</a>	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P1000	1 boîte de 20 disques	80
3M33542	<a href="#">33542</a>	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P1200	1 boîte de 20 disques	80
3M33543	<a href="#">33543</a>	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P1500	1 boîte de 20 disques	80
3M33544	<a href="#">33544</a>	Disque abrasif sur mousse 150 mm	P2000	1 boîte de 20 disques	80
3M33550	<a href="#">33550</a>	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P800	1 boîte de 20 disques	80
3M33551	<a href="#">33551</a>	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P1000	1 boîte de 20 disques	80
3M33552	<a href="#">33552</a>	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P1200	1 boîte de 20 disques	80
3M33553	<a href="#">33553</a>	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P1500	1 boîte de 20 disques	80
3M33554	<a href="#">33554</a>	Disque abrasif sur mousse 75 mm	P2000	1 boîte de 20 disques	80

### Disques 3M™ Trizact™

Les disques de dépolissage et de raccord Trizact™ P1000 sont conçus pour faciliter la préparation de surface avant l'application de vernis ou les techniques de raccords noyés. Les disques Trizact™ P3000 sont conçus pour faciliter la rectification des défauts et l'affinage des rayures pendant le processus de finition. Ils s'utilisent après le P1000 et avant le P6000. Le Trizact™ 6000 s'inscrit parfaitement dans le processus de finition pour le traitement des grandes surfaces, en permettant de préparer efficacement l'étape de polissage par une finition irréprochable à l'issue du ponçage. Le P8000 s'inscrit dans la rectification de vernis frais. Ces produits s'utilisent humides. Il est conseillé d'utiliser un spray d'eau.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension et grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50341	<a href="#">50341</a>	Disque 3M™Trizact™	150 mm P1000	1 boîte de 15 disques	60
3M50414	<a href="#">50414</a>	Disque 3M™Trizact™	150 mm P3000	1 boîte de 15 disques	60
3M51130	<a href="#">51130</a>	Disque 3M™Trizact™	150 mm P6000	1 boîte de 15 disques	60
3M30806	30806	Disque 3M™Trizact™	150 mm P8000	1 boîte de 15 disques	60
3M50413	<a href="#">50413</a>	Disque 3M™Trizact™	75 mm P1000	1 boîte de 15 disques	60
3M50415	<a href="#">50415</a>	Disque 3M™Trizact™	75 mm P3000	1 boîte de 15 disques	60
3M51131	<a href="#">51131</a>	Disque 3M™Trizact™	75 mm P6000	1 boîte de 15 disques	60
3M30804	30804	Disque 3M™Trizact™	75 mm P8000	1 boîte de 15 disques	60

## Le ponçage manuel - La préparation de surface



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC
<b>3M30802</b>	<a href="#">30802</a>	Kit disques 5 x P3000 + 5 x P8000	150 mm	1 boîte de 10 disques	4
<b>3M50079</b>	<a href="#">50079</a>	Pastilles 3M™Trizact™	32 mm P3000	1 paquet 100 pastilles	1000
<b>3M00127</b>	<a href="#">Q00127</a>	Pastilles autocollantes	32 mm P2000	1 paquet 100 pastilles	1000

### Les accessoires pour disques 3M™ Trizact™



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50199</b>	<a href="#">50199</a>	Bloc à poncer rouge	32 mm	1 bloc	20
<b>3M05791</b>	<a href="#">Q05791</a>	Gant de ponçage manuelle Hookit™ rond	150 mm	1 cale	20
<b>3M05792</b>	<a href="#">Q05792</a>	Cale de ponçage manuelles Hookit™ demi-ronde	150 mm	1 cale	20

### Rouleaux de coupes abrasives 3M™ sur grille



Vous savez que la poussière est un problème. Elle peut réduire votre efficacité, créer des défauts et des reprises, mais également réduire la durée de vie de votre abrasif. Une fois dans l'air, elle peut se déposer sur vos surfaces de travail et dans votre atelier. La meilleure façon d'arrêter la poussière ? Les nouveaux abrasifs 3M™ sur grille : 2 gammes vous sont proposées : les Cubitron II qui durent deux fois plus longtemps que les abrasifs sur grilles conventionnels (P80 au P320) et les bleu, bon compromis rapport qualité prix de la gamme (P80 au P320). Toutes **les coupes sont présentées en format rouleau dévidoirs pré découpés** pour pouvoir adapter la longueur de la coupe (127 mm, 198 mm ou 396 mm). Comptez 75 coupes en 127mm, 50 coupes en 196mm et 25 coupes en 396mm par rouleau. Toute la gamme en 70mm est compatible avec tous nos modèles de cales


Tous les rouleaux de coupes sont compatibles avec le dévidoir 31706

### Coupes Cubitron II sur grille - 70 mm x 10 m



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M34561</b>	<a href="#">34561</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P80	1 rouleau	6
<b>3M34562</b>	<a href="#">34562</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P120	1 rouleau	6
<b>3M34563</b>	<a href="#">34563</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P150	1 rouleau	6
<b>3M34564</b>	<a href="#">34564</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P180	1 rouleau	6
<b>3M34565</b>	<a href="#">34565</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P220	1 rouleau	6
<b>3M34566</b>	<a href="#">34566</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P240	1 rouleau	6
<b>3M34560</b>	<a href="#">34560</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P320	1 rouleau	6

### Coupes Cubitron II sur grille - 80 mm x 10 m (compatibles Festool™)



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M34550</b>	<a href="#">34550</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P80	1 rouleau	6
<b>3M34551</b>	<a href="#">34551</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P120	1 rouleau	6
<b>3M34552</b>	<a href="#">34552</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P150	1 rouleau	6
<b>3M34553</b>	<a href="#">34553</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P180	1 rouleau	6
<b>3M34554</b>	<a href="#">34554</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P220	1 rouleau	6
<b>3M34555</b>	<a href="#">34555</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P240	1 rouleau	6
<b>3M34556</b>	<a href="#">34556</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P320	1 rouleau	6

# Abrasifs Peinture

## Le ponçage manuel - La préparation de surface



### Coupes Cubitron II sur grille - 115 mm x 10 m

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M34572</b>	<a href="#">34572</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P80	1 rouleau	6
<b>3M34573</b>	<a href="#">34573</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P120	1 rouleau	6
<b>3M34574</b>	<a href="#">34574</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P150	1 rouleau	6
<b>3M34575</b>	<a href="#">34575</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P180	1 rouleau	6
<b>3M34576</b>	<a href="#">34576</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P220	1 rouleau	6
<b>3M34577</b>	<a href="#">34577</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P240	1 rouleau	6
<b>3M34578</b>	<a href="#">34578</a>	Coupe sur grille Cubitron II	P320	1 rouleau	6

### Coupes bleues sur grille - 70 mm x 10 m




Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M36462</b>	<a href="#">36462</a>	Coupe sur grille Bleue	P80	1 rouleau	10
<b>3M36463</b>	<a href="#">36463</a>	Coupe sur grille Bleue	P120	1 rouleau	10
<b>3M36464</b>	<a href="#">36464</a>	Coupe sur grille Bleue	P150	1 rouleau	10
<b>3M36465</b>	<a href="#">36465</a>	Coupe sur grille Bleue	P180	1 rouleau	10
<b>3M36466</b>	<a href="#">36466</a>	Coupe sur grille Bleue	P220	1 rouleau	10
<b>3M36467</b>	<a href="#">36467</a>	Coupe sur grille Bleue	P240	1 rouleau	10
<b>3M36468</b>	<a href="#">36468</a>	Coupe sur grille Bleue	P320	1 rouleau	10

### Coupes bleues sur grille - 115 mm x 10 m



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M36470</b>	<a href="#">36470</a>	Coupe sur grille Bleue	P80	1 rouleau	10
<b>3M36471</b>	<a href="#">36471</a>	Coupe sur grille Bleue	P120	1 rouleau	10
<b>3M36472</b>	<a href="#">36472</a>	Coupe sur grille Bleue	P150	1 rouleau	10
<b>3M36473</b>	<a href="#">36473</a>	Coupe sur grille Bleue	P180	1 rouleau	10
<b>3M36474</b>	<a href="#">36474</a>	Coupe sur grille Bleue	P220	1 rouleau	10
<b>3M36475</b>	<a href="#">36475</a>	Coupe sur grille Bleue	P240	1 rouleau	10
<b>3M36476</b>	<a href="#">36476</a>	Coupe sur grille Bleue	P320	1 rouleau	10

### Dévidoir pour disques et coupes support grille



Référence 3M	Référence commande	Désignation	Dimension	UV Atelier	UC Distributeur
<b>3M31706</b>	31706	Dévidoir abrasifs sur grille	56 x 37 x 43 cm	1 dévidoir	2

# Le ponçage manuel - La préparation de surface

## Coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II 737U et Purple+ 734U

La nouvelle gamme des coupes 3M™ Hookit™ Cubitron™ II, avec perforation chevrons, est aussi dotée de la technologie 3M™ Precision Shaped Grain (Grain Profilé de Précision) pour un ponçage plus rapide, une meilleure durée de vie, une productivité accrue et une amélioration du travail des carrossiers. Combinées à la gamme des cales aspirantes 3M™ Hookit™ multitrous, elles constituent la meilleure solution pour un ponçage efficace des mastics avec un maximum d'aspiration et un minimum d'effort. Cette bonne aspiration des poussières est possible grâce à l'alignement de la perforation en chevron des coupes sur les cales aspirantes 3M™.

Toutes les coupes en boîtes sont en fin de présentation et remplacées par les rouleaux en page 32

Référence PSA	Référence 3M	Format	Dimensions & Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51386</b>	51386	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P80+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51387</b>	51387	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P120+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51388</b>	51388	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P150+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51389</b>	51389	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P180+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51390</b>	51390	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P220+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51391</b>	51391	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P240+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51393</b>	51393	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P320+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51395</b>	51395	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 127 mm P400	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M30639</b>	30639	Coupe 3M™Purple +	70 x 127 mm P500	1 boîte de 50 coupes	300

Référence PSA	Référence 3M	Format	Dimensions & Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51411</b>	51411	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P80+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51412</b>	51412	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P120+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51413</b>	51413	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P150+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51414</b>	51414	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P180+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51415</b>	51415	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P220+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51416</b>	51416	Coupe 3M™ Cubitron™ II	70 x 396 mm P240+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51418</b>	51418	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P320+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M52022</b>	52022	Coupe 3M™Cubitron™ II	70 x 396 mm P400+	1 boîte de 50 coupes	300

Référence PSA	Référence 3M	Format	Dimensions & Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51399</b>	51399	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P80+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51400</b>	51400	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P120+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51401</b>	51401	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P150+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51402</b>	51402	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P180+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51403</b>	51403	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P220+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51404</b>	51404	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P240+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51406</b>	51406	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P320+	1 boîte de 50 coupes	300
<b>3M51408</b>	51408	Coupe 3M™Cubitron™ II	115 x 225 mm P400+	1 boîte de 50 coupes	300

## Le ponçage manuel - La préparation de surface



### Coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II 737U et Purple+ 734U


La nouvelle gamme des coupes 3M™ Hookit™ Cubitron™ II en rouleaux pré découpés avec perforation chevrons, est aussi dotée de la technologie 3M™ Precision Shaped Grain (Grain Profilé de Précision) pour un ponçage plus rapide, une meilleure durée de vie, une productivité accrue et une amélioration du travail des carrossiers. La présentation en rouleaux pré découpés permet de rationaliser la gamme. Un rouleau en 70 mm de large permet d'utiliser les cales en 127 mm, 198 mm et 396 mm. Compatibles avec le dévidoir 31706 et toutes les cales de la gamme 3M.

### Coupes Cubitron II en rouleau - 70 mm x 12 m



Référence PSA	Référence 3M	Anciennes Références en boîtes	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51430</b>	51430	51386 - 51411	Coupe 3M™Cubitron™ II	P80+	1 rouleau	5
<b>3M51431</b>	51431	51387 - 51412	Coupe 3M™Cubitron™ II	P120+	1 rouleau	5
<b>3M51432</b>	51432	51388 - 51413	Coupe 3M™Cubitron™ II	P150+	1 rouleau	5
<b>3M51433</b>	51433	51389 - 51414	Coupe 3M™Cubitron™ II	P180+	1 rouleau	5
<b>3M51434</b>	51434	51390 - 51415	Coupe 3M™Cubitron™ II	P220+	1 rouleau	5
<b>3M51435</b>	51435	51391 - 51416	Coupe 3M™Cubitron™ II	P240+	1 rouleau	5
<b>3M51436</b>	51436	51393 - 51418	Coupe 3M™Cubitron™ II	P320+	1 rouleau	5
<b>3M51437</b>	51437	51395 - 51422	Coupe 3M™Cubitron™ II	P400	1 rouleau	5
<b>3M51438</b>	51438	30639	Coupe 3M™Purple +	P500	1 rouleau	5

### Coupes Cubitron II en rouleau - 80 mm x 12 m



Référence PSA	Référence 3M	Anciennes Références en boîtes	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M35501</b>	35501	51588 - 51599	Coupe 3M™Cubitron™ II	P80+	1 rouleau	5
<b>3M35502</b>	35502	51589 - 51600	Coupe 3M™Cubitron™ II	P120+	1 rouleau	5
<b>3M35503</b>	35503	51590 - 51601	Coupe 3M™Cubitron™ II	P150+	1 rouleau	5
<b>3M35504</b>	35504	51591 - 51602	Coupe 3M™Cubitron™ II	P180+	1 rouleau	5
<b>3M35505</b>	35505	51592 - 51603	Coupe 3M™Cubitron™ II	P220+	1 rouleau	5
<b>3M31488</b>	31488	52023	Coupe 3M™Cubitron™ II	P240+	1 rouleau	5
<b>3M31489</b>	31489	52024	Coupe 3M™Cubitron™ II	P320+	1 rouleau	5
<b>3M31490</b>	31490	52025	Coupe 3M™Cubitron™ II	P400	1 rouleau	5


### Coupes Cubitron II en rouleau - 115 mm x 12 m



Référence PSA	Référence 3M	Anciennes Références en boîtes	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M34460</b>	34460	NOUVEAU	Coupe 3M™Cubitron™ II	P40+	1 rouleau	3
<b>3M34462</b>	34462	51399	Coupe 3M™Cubitron™ II	P80+	1 rouleau	3
<b>3M34464</b>	34464	51400	Coupe 3M™Cubitron™ II	P120+	1 rouleau	3
<b>3M34465</b>	34465	51401	Coupe 3M™Cubitron™ II	P150+	1 rouleau	3
<b>3M34466</b>	34466	51402	Coupe 3M™Cubitron™ II	P180+	1 rouleau	3
<b>3M34467</b>	34467	51403	Coupe 3M™Cubitron™ II	P220+	1 rouleau	3
<b>3M34468</b>	34468	51404	Coupe 3M™Cubitron™ II	P240+	1 rouleau	3
<b>3M34469</b>	34469	51406	Coupe 3M™Cubitron™ II	P320+	1 rouleau	3
<b>3M34470</b>	34470	51408	Coupe 3M™Purple +	P400+	1 rouleau	3

## Le ponçage manuel - La préparation de surface

### Les accessoires pour les coupes



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimensions	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M05170</b>	Q05170	Cale aspirante violette	70 x 127 mm	1 bloc	1
<b>3M50742</b>	50742	Interface de ponçage souple	70 x 127 mm	1 interface	5
<b>3M50728</b>	50728	Bloc incurvé concave et convexe	70 x 127 mm	1 bloc	1
<b>3M35825</b>	35825	Cale flexible aspirante	70 x 133 mm	1 bloc	24
<b>3M05171</b>	Q05171	Cale aspirante violette	70 x 198 mm	1 bloc	1
<b>3M05175</b>	Q05175	Interface de ponçage souple	70 x 198 mm	1 interface	5
<b>3M50729</b>	50729	Bloc incurvé concave et convexe	70 x 198 mm	1 bloc	1
<b>3M35826</b>	35826	Cale flexible aspirante	70 x 178 mm	1 bloc	24
<b>3M05172</b>	Q05172	Cale aspirante violette	70 x 396 mm	1 bloc	1
<b>3M35828</b>	35828	Cale flexible aspirante	70 x 406 mm	1 bloc	8
<b>3M05173</b>	Q05173	Cale aspirante violette	115 x 225 mm	1 bloc	1
<b>3M05174</b>	Q05174	Tuyau d'aspiration pour cales	6 mètres	1 tuyau	1

### Rouleaux 216U sur mousse pré-découpés



Composé d'oxyde d'aluminium sur support papier poids A, la même référence de produit 216U convient à l'ébauche, la semi-finition et la finition. Bien adapté aux applications manuelles, particulièrement sur les pièces irrégulières, son traitement anti-encaissant lui procure longévité et constance dans la finition. Polyvalence pour le travail de tous types de matériaux et d'applications, en manuel. Rouleau prédécoupe en formats de 114 x 135mm. Livré dans une boîte distributrice.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50330</b>	<a href="#">50330</a>	Rouleau 216U sur mousse	P150	1 rouleau	4
<b>3M50331</b>	<a href="#">50331</a>	Rouleau 216U sur mousse	P180	1 rouleau	4
<b>3M50333</b>	<a href="#">50333</a>	Rouleau 216U sur mousse	P240	1 rouleau	4
<b>3M50335</b>	<a href="#">50335</a>	Rouleau 216U sur mousse	P320	1 rouleau	4
<b>3M50337</b>	<a href="#">50337</a>	Rouleau 216U sur mousse	P400	1 rouleau	4
<b>3M50338</b>	<a href="#">50338</a>	Rouleau 216U sur mousse	P500	1 rouleau	4
<b>3M50339</b>	<a href="#">50339</a>	Rouleau 216U sur mousse	P600	1 rouleau	4
<b>3M50340</b>	<a href="#">50340</a>	Rouleau 216U sur mousse	P800	1 rouleau	4
<b>3M50743</b>	<a href="#">50743</a>	Rouleau 216U sur mousse	P1000	1 rouleau	4

### Coupes 216U sur latex



Destiné aux mêmes applications que ci-dessus, l'abrasif 216U se décline en coupes sur latex pour plus de confort opératoire selon les habitudes du préparateur.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M60713</b>	60713	Coupe 216U sur latex	P240	1 boîte de 100 coupes	600
<b>3M60715</b>	60715	Coupe 216U sur latex	P320	1 boîte de 100 coupes	600
<b>3M60717</b>	60717	Coupe 216U sur latex	P400	1 boîte de 100 coupes	600
<b>3M60719</b>	60719	Coupe 216U sur latex	P600	1 boîte de 100 coupes	600
<b>3M60720</b>	60720	Coupe 216U sur latex	P800	1 boîte de 100 coupes	600

## Le ponçage manuel - La préparation de surface

### Feuilles à sec 255P - 230 x 280 mm

Pour le ponçage de tous types de matériaux à la main ou sur outillage portatif, les feuilles 255P à support semi-flexible adoptent une forme particulière sans risquer la dépouille des grains. Elles sont bien adaptées aux applications manuelles, avec en plus le traitement anti-encrassement Frecut™.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M05283</b>	E05283	Feuille à sec 255P	P40	1 paquet de 25 feuilles	250
<b>3M05282</b>	E05282	Feuille à sec 255P	P60	1 paquet de 25 feuilles	250
<b>3M05281</b>	Q05281	Feuille à sec 255P	P80	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M05279</b>	E05279	Feuille à sec 255P	P120	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M05278</b>	E05278	Feuille à sec 255P	P150	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M05277</b>	E05277	Feuille à sec 255P	P180	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M05275</b>	E05275	Feuille à sec 255P	P240	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M05187</b>	Q05187	Feuille à sec 255P	P320	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M05731</b>	E05731	Feuille à sec 255P	P400	1 paquet de 50 feuilles	500

Attention nouveaux codes commandes en 2024 :

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M02549</b>	02549	Feuille à sec 255P	P80	1 paquet de 50 feuilles	250
<b>3M02547</b>	02547	Feuille à sec 255P	P120	1 paquet de 50 feuilles	250
<b>3M02546</b>	02546	Feuille à sec 255P	P150	1 paquet de 50 feuilles	250
<b>3M02545</b>	02545	Feuille à sec 255P	P180	1 paquet de 50 feuilles	250
<b>3M02544</b>	02544	Feuille à sec 255P	P220	1 paquet de 50 feuilles	250
<b>3M02543</b>	02543	Feuille à sec 255P	P240	1 paquet de 50 feuilles	250
<b>3M02541</b>	02541	Feuille à sec 255P	P320	1 paquet de 50 feuilles	250
<b>3M02539</b>	02539	Feuille à sec 255P	P400	1 paquet de 50 feuilles	250

### Feuilles à sec 618 - 230 x 280 mm

Les feuilles 618 sont extrêmement flexibles. Son abrasif, le carbure de silicium, lui permet d'allier agressivité de coupe et longévité sur tout type de support. Cette gamme remplace les feuilles à sec 622.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M02636</b>	E02636	Feuille à sec 618	P500	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M02556</b>	E02556	Feuille à sec 618	P400	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M02558</b>	E02558	Feuille à sec 618	P320	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M02559</b>	E02559	Feuille à sec 618	P280	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M02560</b>	E02560	Feuille à sec 618	P240	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M02561</b>	E02561	Feuille à sec 618	P220	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M02562</b>	E02562	Feuille à sec 618	P180	1 paquet de 50 feuilles	500
<b>3M02563</b>	E02563	Feuille à sec 618	P80	1 paquet de 50 feuilles	500

## Le ponçage manuel - La préparation de surface

### Eponges abrasives - 115 x 140 mm

Utilisées dans les zones difficiles d'accès et pour la mise en forme des parties arrondies, les éponges "ultra fin" et "micro fin" conviennent à la préparation ultime des bases hydro-diluables. Les éponges grain moyen et fin s'utilisent avant application du vernis pour ponçage manuel de l'apprêt dans des zones critiques comme les liserés de décoration sur des peintures métallisées. Les éponges "super fin", quant à elles, sont idéales pour la finition de l'apprêt. La gamme d'éponges abrasives 3M est facilement reconnaissable à son code couleur.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M03808</b>	Q03808	Eponge abrasive	Moyen	1 boîte de 20 éponges	200
<b>3M03809</b>	Q03809	Eponge abrasive	Fin	1 boîte de 20 éponges	200
<b>3M03810</b>	Q03810	Eponge abrasive	Super Fin	1 boîte de 20 éponges	200
<b>3M02600</b>	Q02600	Eponge abrasive	Micro Fin	1 boîte de 20 éponges	120
<b>3M02601</b>	Q02601	Eponge abrasive	Ultra Fin	1 boîte de 20 éponges	120

### 3M™ Scotch-Brite™ en rouleaux

Les produits 3M™ Scotch-Brite™ sont communément utilisés pour décrasser, dégraissier ou dépolir tous types de surfaces. Le format rouleau dévidoir est idéal pour l'atelier.



Référence PSA	Référence 3M	Format	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M07903</b>	<a href="#">Q07903</a>	Rouleau Pre-Cut	Violet Très fin	1 rouleau	4
<b>3M07904</b>	<a href="#">Q07904</a>	Rouleau Pre-Cut	Gris Ultra Fin	1 rouleau	4
<b>3M07521</b>	<a href="#">Q07521</a>	Rouleau Multiflex	Violet Très fin	1 rouleau	4
<b>3M07522</b>	<a href="#">Q07522</a>	Rouleau Multiflex	Gris Ultra Fin	1 rouleau	4
<b>3M07912</b>	Q07912	Dévidoir pour rouleaux	Rouge	1 dévidoir	1

### 3M™ Scotch-Brite™ en disques, feuilles et coupes



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M07447</b>	Q07447	Coupe SB CF-HP	Rouge Très Fin	1 paquet de 20 coupes	20
<b>3M07448</b>	Q07448	Coupe SB CF-HP	Gris Ultra Fin	1 paquet de 20 coupes	20
<b>3M64660</b>	P64660	Coupe SB Durable Flex UFN	Gris Ultra Fin	1 paquet de 25 coupes	100
<b>3M12023</b>	12023	Disque SB SC-DB 178 mm	Marron Gros	1 paquet de 10 disques	40
<b>3M12028</b>	12028	Feuille SB CF-SH	Gris Ultra Fin	1 paquet de 5 feuilles	5
<b>3M12038</b>	12038	Feuille SB CF-SH	Rouge Très Fin	1 paquet de 10 feuilles	10
<b>3M12306</b>	12306	Rouleau SB GP-RL	Vert Très Fin	1 rouleau	4
<b>3M12610</b>	12610	Disque SB SC-DH 127 mm	Marron Gros	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M12624</b>	12624	Disque SB SC-DB 115 mm	Marron Gros	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M17615</b>	17615	Disque SB SC-DH 200 mm	Blanc	1 boîte de 20 disques	20
<b>3M07613</b>	Q07613	Disque SB CF-DC 150 mm	Gris	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M07614</b>	Q07614	Disque SB CF-DC 150 mm	Rouge	1 boîte de 10 disques	40
<b>3M19151</b>	19151	Rouleau SB CP-RL	Rouge Moyen	1 rouleau	5

# Abrasifs Peinture

## Le ponçage manuel - La finition



### Feuilles abrasives haute adhérence - 139.7 mm x 114.3 mm

Dernière innovation 3M™, les feuilles abrasives haute adhérence ont cette particularité d'avoir un recto anti-dérapant, matière inédite et brevetée 3M, qui garantit à l'utilisateur une prise en main et une tenue unique. La durée de vie de ces feuilles place le produit dans le segment des papiers premium. La cale double face (coté dur, coté souple) est vendue uniquement séparément. Consultez la brochure [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M35109	<a href="#">PN35109</a>	Feuille abrasives haute adhérence	P320	1 rouleau de 20	4
3M35110	<a href="#">PN35110</a>	Feuille abrasives haute adhérence	P400	1 rouleau de 20	4
3M35111	<a href="#">PN35111</a>	Feuille abrasives haute adhérence	P600	1 rouleau de 20	4
3M35112	<a href="#">PN35112</a>	Feuille abrasives haute adhérence	P800	1 rouleau de 20	4
3M35113	<a href="#">PN35113</a>	Feuille abrasives haute adhérence	P1000	1 rouleau de 20	4
3M35114	<a href="#">PN35114</a>	Feuille abrasives haute adhérence	P1200	1 rouleau de 20	4
3M35115	<a href="#">PN35115</a>	Feuille abrasives haute adhérence	P1500	1 rouleau de 20	4
3M35116	<a href="#">PN35116</a>	Feuille abrasives haute adhérence	P2000	1 rouleau de 20	4
3M35123	<a href="#">PN35123</a>	Cale double face noire et jaune		1 cale	10

### Feuilles flexibles abrasives - 140 x 171 mm



Les feuilles flexibles abrasives sont idéales pour les applications nécessitant un ponçage manuel comme le ponçage d'apprêt, le raccord d'élément et la finition. Leur conception permet d'offrir de multiples avantages : une excellente performance de coupe, une finition irréprochable ; une super flexibilité et une grande souplesse grâce à la cale mousse 3M™ 34349 fournie dans chaque boîte.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M34337	<a href="#">34337</a>	Feuille flexible verte	P400	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34339	<a href="#">34339</a>	Feuille flexible verte	P600	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34340	<a href="#">34340</a>	Feuille flexible marron	P800	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34341	<a href="#">34341</a>	Feuille flexible marron	P1000	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34342	<a href="#">34342</a>	Feuille flexible violette	P1200	1 boîte de 25 feuilles	125
3M34343	<a href="#">34343</a>	Feuille flexible violette	P1500	1 boîte de 25 feuilles	125

### Feuilles abrasive à l'eau 3M™ Wetordry™ 314 - 230 x 280 mm

Le papier abrasif à l'eau 314, inventé par 3M™ il y a plus de 100 ans, rend un état de surface homogène avec des rayures peu profondes que couvrent parfaitement les laques actuelles.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M60053	<a href="#">60053</a>	Feuille à l'eau noire 314	P1200	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60054	<a href="#">60054</a>	Feuille à l'eau noire 314	P1000	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60055	<a href="#">60055</a>	Feuille à l'eau noire 314	P800	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60056	<a href="#">60056</a>	Feuille à l'eau noire 314	P600	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60057	<a href="#">60057</a>	Feuille à l'eau noire 314	P500	1 paquet de 25 feuilles	250
3M60058	<a href="#">60058</a>	Feuille à l'eau noire 314	P400	1 paquet de 25 feuilles	250

## Le ponçage manuel - La finition

### Feuilles abrasives à l'eau 3M™ Perfect-It™ 401Q - 138 x 230 mm




Le papier de haute qualité 401Q permet de corriger les petits défauts de peinture. Pour retrouver l'éclat de votre vernis, utilisez ensuite les liquides Perfect-it

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
	<a href="#">E02048</a>	Feuille abrasive noire 401Q	P1500	1 paquet de 50 feuilles	500
	<a href="#">E02049</a>	Feuille abrasive noire 401Q	P2000	1 paquet de 50 feuilles	500

Attention nouveaux codes commandes en 2024 :

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Grain	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
	<a href="#">E02023</a>	Feuille abrasive noire 401Q	P1500	1 paquet de 50 feuilles	250
	<a href="#">E02044</a>	Feuille abrasive noire 401Q	P2000	1 paquet de 50 feuilles	250




# Abrasifs Peinture

## Les accessoires de ponçage pour abrasifs peinture

### Les accessoires pour les disques 3M™ Hookit™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Diamètre	Perforation	Couleur ou épaisseur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M28729	E28729	Plateau standard fin	150 mm	Multitrous	Rouge	1 plateau	10
3M1209422	P28784	Plateau pour rabot pneumatique P28528	70 x 198 mm	Multitrous	Rouge	1 plateau	5
3M51122	E51122	Plateau standard universel 5/16	150 mm	Multitrous	Blanc	1 plateau	5
3M51123	E51123	Plateau standard universel M8	150 mm	Multitrous	Blanc	1 plateau	5
3M51124	E51124	Plateau souple universel 5/16	150 mm	Multitrous	Noir	1 plateau	5
3M51125	E51125	Plateau souple universel M8	150 mm	Multitrous	Noir	1 plateau	5
3M51126	E51126	Interface de ponçage universelle	150 mm	Multitrous	5 mm	1 interface	10
3M51127	E51127	Interface de ponçage universelle	150 mm	Multitrous	10 mm	1 interface	10
3M20446	1153564	Pad de protection pour plateau disques grilles	150 mm	Multitrous	1 mm	2 pads	20
3M50539	50539	Plateau dur pour travaux de tôlerie	150 mm	Multitrous	Jaune	1 plateau	5
3M20427	20427	Plateau universel avec accessoires	75 mm	6 trous	Jaune	1 plateau	5
3M07652	P07652	Plateau 3M pour lustreuse P28363	75 mm	3 trous	Gris	1 plateau	5
3MP20350	P20350	Plateau 3 trous pour ponceuses 3M	75 mm	3 trous	Rouge	1 plateau	10
3M05771	Q05771	Interface de ponçage souple	75 mm	6 trous	10 mm	1 interface	10
3M13442	13442	Plateau support mousse adhésif	32 mm	NP	Roloc	1 plateau	10



### Les accessoires pour disques 3M™ Trizact™


Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M01908	Q01908	Cale à poncer en mousse jaune pour trizact 75 mm	75 mm	1 cale	10
3M50199	50199	Bloc à poncer rouge pour marguerites adhésives	32 mm	1 bloc	1
3M05791	Q05791	Gant de ponçage manuelle 3M™ Hookit™ rond	150 mm	1 cale	1
3M05792	Q05792	Cale de ponçage manuelles 3M™ Hookit™ demi-ronde	150 mm	1 cale	10



## Les accessoires de ponçage pour abrasifs peinture

### Les accessoires pour les coupes 3M™ Hookit™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimensions	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05170	Q05170	Cale rigide aspirante violette	70 x 127 mm	1 bloc	1
3M50742	50742	Interface de ponçage souple	70 x 127 mm	1 interface	5
3M50728	50728	Bloc incurvé concave et convexe	70 x 127 mm	1 bloc	1
3M35825	35825	Cale flexible aspirante	70 x 133 mm	1 bloc	24
3M05171	Q05171	Cale rigide aspirante violette	70 x 198 mm	1 bloc	1
3M05175	Q05175	Interface de ponçage souple	70 x 198 mm	1 interface	5
3M50729	50729	Bloc incurvé concave et convexe	70 x 198 mm	1 bloc	1
3M35826	35826	Cale flexible aspirante	70 x 178 mm	1 bloc	24
3M05172	Q05172	Cale rigide aspirante violette	70 x 396 mm	1 bloc	1
3M35828	35828	Cale flexible aspirante	70 x 406 mm	1 bloc	8
3M05173	Q05173	Cale rigide aspirante violette	115 x 225 mm	1 bloc	1
3M05174	Q05174	Tuyau d'aspiration pour cales	6 mètres	1 tuyau	1
3M50727	50727	Panneau de rangement mural pour cales 60 x 75 cm		1 panneau	1



### Les accessoires pour le ponçage manuel

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimensions	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M35123	PN35123	Cale pour feuilles abrasives haute adhérence	114 x 140 mm	1 cale	10
3M05517	05517	Cale d'essorage noire pour ponçage à l'eau	70 x 117 mm	1 cale	50
3M05519	05519	Bloc en caoutchouc pour ponçage manuel	70 x 135 mm	1 bloc	6
3M00358	S00358	Jeu de 3 cales à mastic américaines souples	jaune	1 jeu de 3 cales	24
3M34349	34349	Cale souple 3M™ Hookit™ pour feuilles flexibles	75 x 130 mm	1 cale	10



# Abrasifs Peinture

## L'outillage

### Les ponceuses électriques et pneumatiques

Les ponceuses orbitales Elite 3M™ offrent une performance professionnelle, avec une élimination optimisée de la poussière. Nos ponceuses à aspiration centralisée permettent d'obtenir une finition de qualité dans des environnements à forte production, où la poussière doit être éliminée. Utilisez les ponceuses orbitales et aspiration centralisée Elite 3M™ pour optimiser la performance des abrasifs 3M™. Nos ponceuses sont équipées d'un moteur à air puissant, précis et équilibré et d'un boîtier en aluminium léger et durable qui réduit la fatigue. Ces ponceuses peuvent être connectées à un système d'aspiration centralisée ou utilisées avec un aspirateur mobile. Elles sont équipées d'une attache filetée qui permet la fixation et le retrait simple et sûr du tuyau d'aspiration fileté externe de 2,54 mm (vendu séparément), afin de réduire significativement la quantité de poussière sur la pièce et dans la zone environnante. Une fonction de levier encastrée élimine les points de pincement et de pression sur la paume de l'opérateur. Equipées du plateau multitrous rouge 28729 à perforation universelle, les ponceuses en 150mm sont parmi les plus confortables et les plus silencieuses du marché.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Excentration ou perforation	Diamètre ou longueur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M28737</b>	P28737	Ponceuse vibrante (1225062) pour enlèvement des grains		32 mm	1	1
<b>3M63374</b>	P63374	Mini-ponceuse orbitale pneumatique	5 mm	32 mm	1	1
<b>3M28353</b>	P28353	Ponceuse révolver (inclus dans le kit rénovation optiques)	2.5 mm	75 mm	1	1
<b>3M28505</b>	P28505	Ponceuse orbitale aspiration centralisée	2.5 mm	75 mm	1	1
<b>3M28513</b>	P28513	Ponceuse pneumatique auto aspirante	2.5 mm	75 mm	1	1
<b>3MP20350</b>	P20350	Plateau standard rouge pour ponceuses 3M	3 trous	75 mm	1	10
<b>3M28528</b>	P28528	Rabot vibrant pour calage des mastics		70 x 198 mm	1	1
<b>3M20343</b>	P20343	Tuyau coaxial 2 en 1 Air et poussières		5 mètres	1	1
<b>3M20427</b>	20427	Plateau pour ponceuse 28353	6 trous	1 plateau	1	5
<b>3M28729</b>	E28729	Plateau standard fin rouge pour ponceuses 3M	Multitrous	150 mm	1	10
<b>3M1209422</b>	P28784	Plateau pour rabot pneumatique P28528	Multitrous	70 x 198 mm	1	5



Abrasifs Peinture

L'outillage



# 3

## Masquer n'est pas gâcher !

Essentielle dans le processus de réparation, l'étape de masquage peut s'avérer répétitive et fastidieuse.

Ne pas prendre le temps nécessaire pour protéger les zones qui ne sont pas traitées, ou utiliser des produits prétendus « économiques », c'est prendre le risque de reprise et d'interventions supplémentaires couteuses.

Pour vous accompagner dans toutes les situations, nous vous proposons une gamme complète dont les performances techniques ont été prouvées.





# Masquage & Protection de cabine

## LES RUBANS DE MASQUAGE

Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 2328	42
Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 3030	42
Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 3434	42
Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 244	43
Ruban de décoration ligne fine vert 218	43
Ruban de décoration bleu 471	43
Ruban de transition lisse	43

## LES RUBANS MOUSSE DE MASQUAGE

### ET MASQUAGE JOINTS DE PARE-BRISES

Ruban mousse standard	44
Ruban mousse plus	44
Ruban de masquage joint de pare-brise	41

## LES FILMS ET PAPIERS DE MASQUAGE

Film de masquage intégral pour véhicule	46
Accessoires pour films de masquage	46
Film de masquage avec ruban adhésif	46
Papier de masquage brun kraft	46
Couverture de soudure	47
Papier déflecteur adhésif pour la soudure	47

## LA PROTECTION DE CABINE DE PEINTURE

Liquide pulvérisable Slime	47
Protection de cabine 3M™ Dirt Trap	47

## Les Rubans de masquage

Après avoir travaillé avec des peintres du secteur automobile, 3M introduit en 1925 le premier ruban de masquage au monde afin d'améliorer le processus de peinture. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, les systèmes de peinture ont considérablement évolué et les processus de peinture modernes nécessitent des produits de masquage de pointe, offrant la commodité fiable requise dans un atelier en pleine activité. Nous vous proposons désormais des produits de masquage optimisés ; choisissez parmi notre gamme de produits simple et claire le ruban adhésif qui répond à vos besoins.




**3434**

Un ruban spécialisé avec une adhérence supérieure également sur les surfaces critiques (comme le plastique ou le caoutchouc), avec des performances haut de gamme et une très bonne conformabilité.



**233+**

Le produit polyvalent haut de gamme avec des performances de pointe globalement équilibrées.



**2328**

Un ruban de masquage harmonieux, adapté aux tâches quotidiennes, pour les clients sensibles au prix.



### Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 3434

Le ruban adhésif hautes performances 3434 est conçu pour répondre à tous les besoins de masquage peinture dans la carrosserie. Excellente résistance aux solvants et à l'eau, il peut être utilisé avec les peintures base eau et polyuréthane. Tenue en température jusqu'à 100°C/1h.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M07895</b>	<a href="#">Q07895</a>	Ruban de masquage 3434	18 mm x 50 m	1 carton de 48 rouleaux	48
<b>3M07897</b>	<a href="#">Q07897</a>	Ruban de masquage 3434	24 mm x 50 m	1 carton de 36 rouleaux	36
<b>3M07893</b>	<a href="#">Q07893</a>	Ruban de masquage 3434	30 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
<b>3M07898</b>	<a href="#">Q07898</a>	Ruban de masquage 3434	36 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
<b>3M07899</b>	<a href="#">Q07899</a>	Ruban de masquage 3434	48 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24

### Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 233+

Le ruban adhésif hautes performances 233+ est conçu pour des performances maximales sur toutes les surfaces du véhicule, avec des résultats exceptionnels. Résiste aux solvants et à l'humidité, aux UV jusqu'à 3 jours : excellente agilité en tout temps, été comme hivers. Encollage avec un adhésif exclusif, sans solvant. Tenue en température jusqu'à 120°C/30 minutes.




Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M26334</b>	<a href="#">26334</a>	Ruban de masquage 233+	18 mm x 50 m	1 carton de 48 rouleaux	48
<b>3M26336</b>	<a href="#">26336</a>	Ruban de masquage 233+	24 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
<b>3M26338</b>	<a href="#">26338</a>	Ruban de masquage 233+	36 mm x 50 m	1 carton de 16 rouleaux	16
<b>3M26340</b>	<a href="#">26340</a>	Ruban de masquage 233+	48 mm x 50 m	1 carton de 12 rouleaux	12

## Les Rubans de masquage

## Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 3030

Avec des performances de tenue en température jusqu'à 100°C/1h et une résistance améliorée à l'eau, le ruban 3M™ Scotch™ 3030 adhère et reste appliqué, sans soulèvement ni roulage des bords, tout en permettant un enlèvement sans traces et aisément. Sa couleur verte unique le rend facilement identifiable parmi les rubans traditionnels et permet ainsi de l'utiliser pour un masquage rapproché très visuel. Excellente adhésion sur la plupart des surfaces.

Le ruban Scotch 3030 sera progressivement remplacé par le ruban Scotch 233+.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50977</b>	<a href="#">50977</a>	Ruban de masquage 3030	18 mm x 50 m	1 carton de 48 rouleaux	48
<b>3M50978</b>	<a href="#">50978</a>	Ruban de masquage 3030	24 mm x 50 m	1 carton de 36 rouleaux	36
<b>3M50980</b>	<a href="#">50980</a>	Ruban de masquage 3030	36 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
<b>3M50981</b>	<a href="#">50981</a>	Ruban de masquage 3030	48 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24

## Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 2328

Le meilleur des rubans adhésifs d'usage général par l'inventeur des produits de masquage automobile pour la remise en peinture. Son épaisseur et sa régularité permettent une pose facile et rapide ainsi qu'un démasquage net et sans rupture après étuvage. Disponible dans des formats classiques de 18 mm à 100 mm. Il est spécialement conçu pour des masquages temporaires et pour une exposition unique en température jusqu'à 70°C avec une résistance en pointe de 1h à 80°C. Pas de transfert d'adhésif - Conformable et résistant aux solvants.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M06304</b>	<a href="#">Q06304</a>	Ruban de masquage 2328	18 mm x 50 m	1 carton de 48 rouleaux	48
<b>3M06309</b>	<a href="#">Q06309</a>	Ruban de masquage 2328	24 mm x 50 m	1 carton de 36 rouleaux	36
<b>3M06311</b>	<a href="#">Q06311</a>	Ruban de masquage 2328	36 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
<b>3M06313</b>	<a href="#">Q06313</a>	Ruban de masquage 2328	48 mm x 50 m	1 carton de 24 rouleaux	24
<b>3M06294</b>	<a href="#">Q06294</a>	Ruban de masquage 2328	100 mm x 50 m	1 carton de 12 rouleaux	12

## Ruban de masquage 3M™ Scotch™ 244

Ce ruban de masquage acrylique, légèrement crêpé, de couleur orange est parfaitement adapté aux peintures à base d'eau. Il est spécialement conçu pour les masquages temporaires difficiles (joints caoutchouc, plastiques) en réparation automobile.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M244018</b>	<a href="#">244018</a>	Ruban de masquage 244	18 mm x 50 m	1 paquet de 12 rouleaux	48

[Consulter la brochure Masquage](#)

Consultez notre [Mode Opératoire sur le masquage](#)

## Les Rubans ligne fine

### Ruban de décoration Ligne Fine vert 218

Le ruban de décoration ligne fine 218 est destiné plus particulièrement aux fines délimitations de peinture, strictement rectilignes. Support polypropylène. Epaisseur 0,11mm. Allongement 13 %. Idéal pour les délimitations de peinture nettes et fines. Se courbe facilement sans faire d'arêtes ni transfert d'adhésif.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06306	<a href="#">Q06306</a>	Ruban ligne fine 218	1.6 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06308	<a href="#">Q06308</a>	Ruban ligne fine 218	2.4 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06300	<a href="#">Q06300</a>	Ruban ligne fine 218	3.2 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06307	<a href="#">Q06307</a>	Ruban ligne fine 218	4.7 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06301	<a href="#">Q06301</a>	Ruban ligne fine 218	6.3 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06302	<a href="#">Q06302</a>	Ruban ligne fine 218	9.5 mm x 55 m	1 rouleau	12
3M06303	<a href="#">Q06303</a>	Ruban ligne fine 218	12.7 mm x 55 m	1 rouleau	12

### Ruban de décoration bleu 471

Ruban de décoration très conforme, développé pour le masquage de courbes serrées, décos, logos, pièces plastiques de formes irrégulières... Support Vinyle. Epaisseur 0,13 mm. Allongement 150 % sans transfert d'adhésif avec une excellente flexibilité dans les courbes.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06404	<a href="#">Q06404</a>	Ruban déco bleu 471	3 mm x 33 m	1 rouleau	12
3M21254	<a href="#">21254</a>	Ruban déco bleu 471	6.4 mm x 33 m	3 rouleau	12
3M21255	<a href="#">21255</a>	Ruban déco bleu 471	9 mm x 33 m	2 rouleau	12
3M21256	<a href="#">21256</a>	Ruban déco bleu 471	12.7 mm x 33 m	2 rouleau	12
3M21258	<a href="#">21258</a>	Ruban déco bleu 471	19.1 mm x 33 m	1 rouleau	12

### Ruban de masquage 3M™ de transition lisse



Obtenez une apparence impeccable lors du masquage et de la peinture des zones telles que les ouvertures de porte, les panneaux de carrosserie et les lignes de force avec le ruban de transition lisse 3M™. Notre ruban s'applique facilement, sans effort supplémentaire dans les processus de masquage et de préparation. Il vous suffit de l'ajouter par-dessus les produits de masquage standard appliqués pour protéger la périphérie de la zone de réparation pour créer un bord peint lisse. Le ruban de transition lisse 3M™ fait 7 mm de large et est doté d'une rainure surélevée qui est la seule partie adhésive couverte à être appliquée sur la surface. La partie restante libre élevée du ruban permet à l'apprêt ou à la peinture de se lisser naturellement lorsque la zone est pulvérisée. Chaque boîte de 5 rouleau est livrée avec un dévidoir. Voir la vidéo [ici](#).


Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06800	PN06800	Ruban de transition lisse	7 mm x 9 m	1 boîte de 5 rouleaux	60

## Processus de masquage

3M propose deux types de ruban mousse de masquage. Les classiques **09678 & 09973**, les premiers rubans mousse du marché inventés par 3M et le nouveau Ruban mousse + **50421**.

Avec les classiques, il est possible de couvrir toutes les applications en bleu dans le schéma.

Avec le nouveau ruban mousse +, vous pouvez, en plus des applications traditionnelles, exécuter des masquages plus complexes comme en zone E, F et D, dans lesquelles il est toujours très difficile de trouver la solution de masquage adéquat.



### Les applications classiques

- A** Masquage de l'ouverture porte AR - porte AV
- B** Masquage de l'ouverture porte AR - aile AR
- C** Masquage de la trappe à carburant

### Les nouvelles applications

- D** Masquage de l'ouverture porte AV - aile AV
- E** Masquage du capot (principe identique pour malle AR/Hayon)
- F** Masquage du haut des portières (avec joint)



## Ruban mousse de masquage

Ce cordon en mousse blanche autocollant permet un masquage étanche des ouvertures comme les entrées de portes, de coffres ou de capots et les protège contre les brouillards de peinture ou les remontées de poussières lors du pistolage. Sa forme ellipsoïdale permet son utilisation pour les raccords de panneaux. Consultez la brochure du 50421 [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M09529</b>	<a href="#">Q09529</a>	Cordon mousse de masquage joint PB	6 mm x 40 m	1 rouleau	1
<b>3M09678</b>	<a href="#">Q09678</a>	Cordon mousse de masquage	13 mm x 50 m	1 rouleau	1
<b>3MM09678</b>	<a href="#">M09678</a>	Pack de 3 cordons mousse	13 mm x 50 m	3 rouleaux	1
<b>3M09973</b>	<a href="#">Q09973</a>	Cordon mousse de masquage	19 mm x 35 m	1 rouleau	1
<b>3M50421</b>	<a href="#">50421</a>	Cordon mousse de masquage bleu	21 mm x 50 m	1 rouleau	1

## Ruban de masquage joint de pare-brise pré-découpés

Ruban spécialement développé pour masquer les garnitures sur les nouvelles générations de pare-brise collés et pour les vitres latérales dont les joints ne peuvent être démontés. On insère la fine barrette plastique sous le joint et on colle la partie adhésive du ruban sur la vitre de façon à soulever le joint et éviter les arêtes de peinture.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison	UC DISTRIGO
<b>3M06345</b>	<a href="#">Q06345</a>	Ruban de masquage joint PB Gris	5 mm	1 rouleau	6
<b>3M06347</b>	<a href="#">Q06347</a>	Ruban de masquage joint PB Vert	7 mm	1 rouleau	6
<b>3M06349</b>	<a href="#">Q06349</a>	Ruban de masquage joint PB Noir	10 mm	1 rouleau	6
<b>3M06348</b>	<a href="#">Q06348</a>	Ruban de masquage joint PB Jaune	15 mm	1 rouleau	6



## Les Films et papiers de masquage



### Film de masquage intégral pour véhicules

Ces films en polyéthylène haute densité transparents se découpent facilement à dimension pour protéger le véhicule des brouillards d'apprêt, de peinture ou de vernis. Pour les automobiles catégories A, privilégiiez les 07838 ou 50197 et le 80110 pour les automobiles de catégories supérieures comme les monospaces, utilitaires... Le film de masquage violet Premium quant à lui permet de masquer un véhicule humide sans risque de voir apparaître des traces blanches sur les auto foncées.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M07838	<a href="#">Q07838</a>	Film de masquage standard	4m x 150m	1 rouleau	1
3M50197	<a href="#">50197</a>	Film de masquage standard long	4m x 300m	1 rouleau	1
3M80110	<a href="#">80110</a>	Film de masquage standard XL	5m x 150m	1 rouleau	1
3M50988	<a href="#">50988</a>	Film de masquage violet Premium	4m x 150m	1 rouleau	1
3M50989	<a href="#">50989</a>	Film de masquage violet Premium XL	5m x 150m	1 rouleau	1
3M50293	50293	Cutter coupe film lame tungstène		1 boîte de 25 cutter	25
3M06780	Q06780	Dévidoir métal rouge Film de masquage		1 dévidoir	1

### Film de masquage avec ruban adhésif

Véritable "2-en-1", ce film est doté d'un ruban de masquage adhésif pour faciliter sa pose. Idéal pour le masquage vertical. Peut convenir pour le masquage des parois de cabines.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05967	Q05967	Film de masquage avec ruban	400mm x 25m	1 rouleau	30
3M05968	Q05968	Film de masquage avec ruban	600mm x 25m	1 rouleau	24
3M05969	Q05969	Film de masquage avec ruban	900mm x 25m	1 rouleau	24
3M05970	Q05970	Film de masquage avec ruban	1100mm x 25m	1 rouleau	24
3M05971	Q05971	Film de masquage avec ruban	1800mm x 25m	1 rouleau	22

### Papier de masquage brun kraft

Papier de masquage pure pâte imperméable aux pulvérisations de peinture utilisées dans les ateliers de carrosserie. Pour le masquage des éléments, panneaux horizontaux ou verticaux. Ces papiers constituent le classique du masquage et se combinent idéalement aux rubans de masquage 3M tout en offrant une excellente accroche peinture. Rappelons que la face brillante du rouleau (face traitée) s'applique contre le véhicule.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06281	S06281	Papier de masquage	400mm x 400m	1 rouleau	28
3M06282	S06282	Papier de masquage	600mm x 400m	1 rouleau	28
3M06283	S06283	Papier de masquage	900mm x 400m	1 rouleau	28
3M06284	S06284	Papier de masquage	1150mm x 400m	1 rouleau	28

# La protection pour la cabine de peinture

## Papier déflecteur pour la protection soudure



Le papier de soudage et de déflexion des étincelles 3M™ contribue à protéger les surfaces verticales des dommages causés par les éclaboussures de soudage et les étincelles de meulage. Notre papier ignifuge est doté d'une face adhésive pour une application facile sur les surfaces verticales (vitres). La face adhésive permet un repositionnement facile du papier de déflexion des étincelles si besoin sur le lieu de travail.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Contenance	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M05916	Q05916	Rouleau de papier déflecteur adhésif	610 mm x 45 m	1 rouleau	2



## Couverture de soudure en fibre de carbone

La couverture en fibre de carbone, ne contient pas d'amiant et est idéale pour la protection des étincelles de meulage et soudage TIG ou MIG.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension	Unité de livraison	UC DISTRIGO
3M05919	Q05919	Couverture de soudure	1.45m x 2m	1 couverture	1



## Liquide de masquage pulvérisable Slime

Protection liquide pulvérisable contre les brouillards d'apprêts, de peinture... Sèche en 20 a 40 minutes, résiste aux solvants et est soluble dans l'eau. Convient pour la protection des parois de la cabine de peinture ou des véhicules. S'applique au pistolet avec buse > 2.0.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Contenance	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06847	Q06847	Liquide de masquage Slime Rose	3.78 litres	1 bidon	1

## La protection de cabine 3M™ Dirt Trap



Le système 3M™ de protection pour cabines de peinture est une innovation qui simplifie les opérations d'entretien de la cabine de peinture et diminue le temps de finition sur les véhicules. Développé sur la base d'une technologie brevetée 3M™, ce rouleau non tissé adhésif est destiné à piéger la saleté, les poussières et les brouillards de peinture. Il convient de masquer 1.5 cabines avec un rouleau de 90 mètres. Idéal pour bien protéger son investissement, le produit se renouvelle une à trois fois par an en fonction de l'activité de la cabine. Pour voir la vidéo de démonstration de la pause du Dirt Trap, cliquez [ici](#).

Consultez notre brochure [ici](#)

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dimension ou Couleur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M36856	36856	Rouleau de film transparent pour fenêtres et éclairages	45 cm 30m	1 rouleau	1
3M36851	36851	Rouleau de protection blanc	35 cm x 90m	1 rouleau	1
3M36852	36852	Rouleau de protection blanc	70 cm x 90m	1 rouleau	1
3M36863	36863	Dévidoir pour film de protection vitrages	45 cm	1 applicateur	1
3M36866	36866	Applicateur mural sur roulette (photo)	Rouge	1 applicateur	1
3M21312	21312	Ruban adhésif blanc vinyle 471 finition	50.8 mm x 33m	1 rouleau	12



# 4

## Les incontournables de l'atelier peinture

C'est en travaillant étroitement avec les peintres et les compagnies de peinture que 3M a développé des solutions pour vous faciliter la vie :

- le système de préparation de peinture 3M™ PPS™, c'est un godet 3 en 1 pour préparer, mélanger et pulvériser ! Disponible dans plusieurs contenances, il est adapté aussi bien pour une réparation localisée que pour une «complète »
- le système 3M™ Accuspray™ révolutionne l'application de l'apprêt ! Sa tête de pulvérisation jetable garantit les performances d'un pistolet neuf à chaque utilisation.

Rejoignez les milliers de peintres qui leur font confiance et améliorez de façon significative l'efficacité et la productivité de votre atelier peinture.



# Préparation et Pulvérisation de peinture

4

## SYSTÈME 3M™ PPS™

Système Mini 200 ml	51
Système Midi 400 ml	51
Système Standard 650 ml	51
Système Grand format 850 ml	51
Les accessoires 3M™ PPS™	52
Les raccords 3M™ PPS™	52

## SYSTÈME 3M™ ACCUSPRAY™

Pistolet HG14 pour les apprêts	53
Pistolet HGP pour les liquides épais	53
Pistolet de pulvérisation à haut rendement	54

## DANS LE LABO ET LA CABINE DE PEINTURE

Les pots de mélange de peinture	55
Tampons d'essuyage	55
Pistolet lumière Sun Gun II	55
Table de travail multi chevalet support éléments	55

# Préparation et pulvérisation de peinture

## Système 3M™ PPS™

Le Système de Préparation de Peinture Simplifié 3M™ fête ses 20 ans et s'offre un lifting complet !

La peinture est mélangée et pulvérisée à partir d'une seule poche jetable avec filtre intégré et couvercle. Grâce aux adaptateurs spécialement développés, les peintres peuvent utiliser presque tous les pistolets. **L'un des avantages majeurs de ce système fermé réside dans la possibilité de peindre dans chaque recoin, même si le pistolet est retourné !** En éliminant toute contamination externe, le système 3M™ PPS™ offre de ce fait une solution efficace et propre pour tous les types de réparation sur petites ou grandes surfaces. Consultez la brochure [ici](#).

### 6 améliorations significatives

**3** **Couvercle incurvé avec filtre pleine grandeur.** Plus de peinture sous le filtre améliore le débit et l'uniformité, tout en réduisant les éclaboussures du début à la fin.

**4** **Nouveau godet dans chaque kit.** Commencez le travail plus souvent avec un godet propre qui réduit l'accumulation de peinture. Les rapports de mélange et les marques de remplissage indiqués sur le godet éliminent l'utilisation des godets de mélange traditionnels.

**5** **Fenêtre d'accès.** Permet de tenir la poche pour un retrait du couvercle plus propre et plus facile au moment du remplissage, ainsi que de vérifier le niveau de peinture plus facilement.

**6** **Bouchon d'étanchéité plus grand.** Permet de sceller et protéger la peinture qui n'a pas été utilisée à l'envers avec une plus grande stabilité. Utilisez moins de couvercles en gardant les filtres humides.



Consultez notre [Procédure d'application de peinture](#)

# Préparation et pulvérisation de peinture

## Système 3M™ PPS™

Pour équiper gratuitement vos pistolets de peinture des nouveaux raccords PPS2.0, veuillez contacter votre commercial 3M habituel

### Système Mini - 200ml



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Filtration	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M26752</b>	26752	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	125µ	1 kit	32
<b>3M26114</b>	26114	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	200µ	1 kit	32
<b>3M26205</b>	26205	Kit de 50 couvercles « mini / midi »	125µ	1 kit	1
<b>3M26204</b>	26204	Kit de 50 couvercles « mini / midi »	200µ	1 kit	1
<b>3M26115</b>	26115	Godet rigide Mini gradué		1 godet	4

### Système Midi - 400ml



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Filtration	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M26312</b>	26312	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	125µ	1 kit	32
<b>3M26112</b>	26112	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	200µ	1 kit	32
<b>3M26205</b>	26205	Kit de 50 couvercles « mini / midi »	125µ	1 kit	1
<b>3M26204</b>	26204	Kit de 50 couvercles « mini / midi »	200µ	1 kit	1
<b>3M26122</b>	26122	Godet rigide Midi gradué		1 godet	4

### Système Standard - 650ml



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Filtration	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M26026</b>	26026	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	125µ	1 kit	21
<b>3M26000</b>	26000	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	200µ	1 kit	21
<b>3M20730</b>	20730	Kit de 50 poches anti UV + 50 couvercles + bouchons + godet	125µ	1 kit	1
<b>3M26710</b>	26710	Kit de 50 poches anti UV + 50 couvercles + bouchons + godet	200µ	1 kit	1
<b>3M26199</b>	26199	Kit de 50 couvercles « standard / XL »	125µ	1 kit	1
<b>3M26200</b>	26200	Kit de 50 couvercles « standard / XL »	200µ	1 kit	1
<b>3M26001</b>	26001	Godet rigide Standard gradué		1 godet	4

### Système Grand format - 850ml



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Filtration	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M26740</b>	26740	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	125µ	1 kit	21
<b>3M26024</b>	26024	Kit de 50 poches + 50 couvercles + bouchons + godet rigide	200µ	1 kit	21
<b>3M26199</b>	26199	Kit de 50 couvercles « standard / XL »	125µ	1 kit	1
<b>3M26200</b>	26200	Kit de 50 couvercles « standard / XL »	200µ	1 kit	1
<b>3M26023</b>	26023	Godet rigide Standard gradué		1 godet	4

# Préparation et pulvérisation de peinture

## Système 3M™ PPS™



### Les accessoires PPS™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M16298	16298	Dévidoir rouge poches et couvercles mini PPS 1.0	1 dévidoir	1
3M16219	16219	Dévidoir rouge poches toutes tailles 2.0	1 dévidoir	1
3M16299	16299	Dévidoir rouge couvercles toutes tailles 2.0	1 dévidoir	1



### Les raccords 3M™ PPS™

Pour utiliser le système de poches 3M™ PPS™, votre pistolet doit être impérativement équipé d'un adaptateur spécifique. Chaque pistolet d'apprêt, de base ou de vernis est différent : le guide de sélection ci-dessous répertorie les marques et modèles les plus répandus.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO	Ancienne Référence PPS1
3M26032	26032	PPS Série 2.0 Adaptateur N°2 pour pistolet Iwata W400	1 adaptateur	10	16032
3M26033	26033	PPS Série 2.0 Adaptateur N°3 pour pistolet Devilbiss GTI Pro & DV1 et ANI	1 adaptateur	10	16033
3M26005	26005	PPS Série 2.0 Adaptateur N°4 pour pistolet Devilbiss Finishline	1 adaptateur	10	16034
3M26035	26035	PPS Série 2.0 Adaptateur N°5 pour pistolet Sata MC93 / Sagola série 400	1 adaptateur	10	16035
3M26007	26036	PPS Série 2.0 Adaptateur N°6 pour pistolet Kremlin et Iwata AZ3-AZ4	1 adaptateur	10	16036
3M26038	26038	PPS Série 2.0 Adaptateur N°8 pour pistolet Walcom Slim XLight	1 adaptateur	10	16038
3M26039	26039	PPS Série 2.0 Adaptateur N°9 pour pistolet Sata Jet RP, NR2000 / Walcom Slim Kombat	1 adaptateur	10	16039
3M26022	26022	PPS Série 2.0 Adaptateur N°12 pour pistolet mini Sata Mini Jet et Sagola 475 mini	1 adaptateur	10	16042
3M26053	26044	PPS Série 2.0 Adaptateur N°14 pour pistolet Mini Devilbiss SRI	1 adaptateur	10	16044
3M26119	26119	PPS Série 2.0 Adaptateur N°27 pour pistolet Devilbiss SLG620	1 adaptateur	10	16119
3M26480	26480	PPS Série 2.0 Adaptateur N°31 pour pistolet Iwata LPH80	1 adaptateur	10	50480
3M20458	20458	PPS Série 2.0 Adaptateur N°32 pour pistolet Sagola 440 Xtreme	1 adaptateur	4	50458
3M20573	20573A	PPS Série 2.0 Adaptateur N°40 pour pistolet Sata 1/4 de tour Série 3/4/5000	1 adaptateur	10	50573A
3M20587	20587	PPS Série 2.0 Adaptateur N°41 pour pistolet mini Sata Mini 1/4 de tour	1 adaptateur	10	50587
3M26139	20677	PPS Série 2.0 Adaptateur N°43 pour pistolet Iwata WS/WL400 Supernova	1 adaptateur	10	50677

# Préparation et pulvérisation de peinture

## Système 3M™ Accuspray™

### Pistolet 3M™ Accuspray™ HG14 pour apprêts



Le système Accuspray™ est un système révolutionnaire breveté par 3M™. Il procure le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf à chaque utilisation grâce à sa buse lavable et jetable. Deux systèmes de buses sont disponibles pour le système accuspray pour les apprêts. 1.4 pour les mouillés/mouillés et 1.8 pour les apprêts standards. Les atouts du système :

- Atomisation remarquable grâce à la technologie HVLP
- Finition irréprochable
- Réduction des brouillards de peinture de façon significative
- Réduction du temps de nettoyage

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M16577	<a href="#">16577</a>	Pistolet 3M™ Accuspray™ pour les apprêts (orange)	1 kit	1
3M16611	16611	Buse 3M™ Accuspray™ pour apprêts standards 1.8 (PPS 1.0)	1 boîte de 4 buses	6
3M16612	16612	Buse 3M™ Accuspray™ pour apprêts m/m 1.4 (PPS 1.0)	1 boîte de 4 buses	6
3M26618	26618	Buse 3M™ Accuspray™ pour apprêts standards 1.8 (PPS 2.0)	1 boîte de 4 buses	6
3M26614	26614	Buse 3M™ Accuspray™ pour apprêts m/m 1.4 (PPS 2.0)	1 boîte de 4 buses	6

### Pistolet 3M™ Accuspray™ HGP pour liquides épais

Ce pistolet sous pression facilite la pulvérisation des liquides épais et/ou visqueux, comme des revêtements de bas de caisse, des anti gravillons, des apprêts de charge, des gelcoats....[Voir la vidéo](#)

- une poche unique pour le mélange et la pulvérisation

#### Associée à une buse nettoyable & jetable :

- performance équivalente à celle d'un pistolet neuf à chaque nouvelle buse
- réduction de la consommation de solvants
- réduction de l'exposition aux vapeurs organiques.
- grand confort d'utilisation grâce à son ergonomie
- réduction des brouillards à la pulvérisation & diminution des quantités de produits utilisés
- qualité du fini grâce à une grande facilité de réglage du pistolet HVLP
- compatible avec buses 1.8 et 2.0

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M16587	<a href="#">16587</a>	Pistolet 3M™ Accuspray™ pour les liquides épais	1 kit	1
3M16611	16611	Buse 3M™ Accuspray™ pour apprêts standards 1.8 (PPS 1)	1 boîte de 4 buses	6
3M16609	16609	Buse 3M™ Accuspray™ pour les liquides épais 2.0 (PPS 1)	1 boîte de 4 buses	6
3M26618	26618	Buse 3M™ Accuspray™ pour apprêts standards 1.8 (PPS 2)	1 boîte de 4 buses	6
3M26620	26620	Buse 3M™ Accuspray™ pour les liquides épais 2.0 (PPS 2)	1 boîte de 4 buses	6
3M16121	16121	Godet rigide sous pression pour HGP 177 ml	1 godet	4
3M16124	16124	Godet rigide sous pression pour HGP 878 ml	1 godet	2



# Préparation et pulvérisation de peinture

## Pistolet Haut Rendement

### Le nouveau pistolet de peinture 3M™ ; le nouvel allié de votre productivité !

Le pistolet de pulvérisation 3M™ a été spécialement conçu pour offrir les meilleures performances de sa catégorie tout en vous faisant gagner du temps. Vous bénéficiez d'un nettoyage et de changements plus rapides, ainsi que de temps de cycle plus courts. C'est le meilleur de 3M Science, le tout concentré dans le pistolet de pulvérisation le plus léger au monde. : un pistolet à gravité pour l'activité courante en carrosserie et un modèle sous pression pour les activités de peintures industrielles. Consulter les brochures [ici](#) et [ici](#).

Pour en savoir plus : <http://www.3m.fr/pistoletpeinture>

#### Pistolet pour l'automobile (gravité)



Référence 3M	Référence commande	Désignation	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M26832	<a href="#">26832</a>	Pistolet Peinture 3M avec son manomètre (livré nu)	1 pistolet	4
3M26778	<a href="#">26778</a>	Kit Démarrage Pistolet Peinture 3M Automobile (Buses HVLP)	1 kit	2
3M26978	<a href="#">26978</a>	Kit Démarrage Pistolet Peinture 3M Automobile (Buses RP)	1 Kit	2
3M26840	26840	Kit Remise à neuf Complet Pistolet Peinture 3M	1 kit	4
3M26838	26838	Aiguille de remplacement	1 aiguille	1
3M26841	26841	Kit de joints toriques de remplacement	1 Kit	4
3M26709	26709	Sachet de 5 Buses HVLP <b>BLANCHE</b> 0,9mm	1 sachet	5
3M26712	26712	Sachet de 5 Buses HVLP <b>BLEUE</b> 1,2mm	1 sachet	5
3M26713	26713	Sachet de 5 Buses HVLP <b>VERTE</b> 1,3mm	1 sachet	5
3M26714	26714	Sachet de 5 Buses HVLP <b>ORANGE</b> 1,4mm	1 sachet	5
3M26716	26716	Sachet de 5 Buses HVLP <b>VIOLETTE</b> 1,6mm	1 sachet	5
3M26718	26718	Sachet de 5 Buses HVLP <b>TRANSPARENTE</b> 1,8mm	1 sachet	5
3M26720	26720	Sachet de 5 Buses HVLP <b>ROUGE</b> 2,0 mm	1 sachet	5

Dotées d'une technologie innovante permettant de les changer rapidement, ces buses permettent désormais de pulvériser spécifiquement les vernis les plus exigeants. Découvrez une finition haut de gamme accompagnée de la rapidité, de la qualité et de la pulvérisation fine que vous recherchez.

3M26912	26912	Sachet de 5 Buses RP <b>BLEUE</b> 1,2mm	1 sachet	5
3M26913	26913	Sachet de 5 Buses RP <b>VERTE</b> 1,3mm	1 sachet	5
3M26914	26914	Sachet de 5 Buses RP <b>ORANGE</b> 1,4 mm	1 sachet	5

#### Pistolet pour l'industrie (pression)

Léger et facile à utiliser, le pistolet de pulvérisation 3M™ a été conçu pour le peintre industriel. Fabriqué en composite résistant aux chocs, c'est l'un des pistolets de pulvérisation les plus légers de l'industrie, tout en étant assez résistant pour des conditions exigeantes. Sa conception polyvalente permet de pulvériser à partir d'une source externe. Les buses remplaçables de 1,1 à 1,8 vous permettent de pulvériser une large gamme de revêtements.



Référence 3M	Référence commande	Désignation	UV Atelier	UC DISTRIGO
3M26878	<a href="#">26878</a>	Kit démarrage Pistolet Peinture 3M Industrie (Pression)	1 kit	2
3M26839	26839	Robinet à bille Pistolet Peinture 3M utilisation Industrie	1 robinet	4
3M26834	26834	Goupille Pistolet Peinture 3M utilisation Industrie	1 sachet	5
3M26833	26833	Tuyau de conversation Pistolet 3M Gravitation vers Pression	1 tuyau	4
3M26811	26811	Sachet de 10 Buses <b>JAUNE</b> 1,1mm	1 sachet	5
3M26814	26814	Sachet de 10 Buses <b>ORANGE</b> 1,4mm	1 sachet	5
3M26818	26818	Sachet de 10 Buses <b>TRANSPARENTE</b> 1,8mm	1 sachet	5

# Préparation et pulvérisation de peinture

## Dans le labo et la cabine

### Kit de conversion H/O pour liquides épais et visqueux



Cet accessoire permet d'upgrader le pistolet qui lui permet d'appliquer sans difficulté des matériaux visqueux ou épais type anti-gravillons, gelcoats ou apprêts polyester avec une buse de 2.0. Nécessite l'utilisation d'un godet sous pression.

Référence 3M	Référence 3M	Désignation	UV Atelier	UC DISTRIGO
<b>3M26837</b>	<a href="#">26837</a>	Kit de conversion à adapter sur le pistolet Haut Rendement	1 kit	4
<b>3M26121</b>	26121	Godet rigide sous pression pour kit H/O (200ml / 400 ml)	1 godet	2
<b>3M26124</b>	26124	Godet rigide sous pression pour kit H/O (650ml / 850 ml)	1 godet	2

### Gobelets de mélange pour préparation de peinture



Ces pots de mélange, multi-usages, particulièrement solides, sont étanches et exempts de silicone. Pour un stockage plus facile, ils sont gerbables. Des couvercles sont disponibles pour chaque dimension.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Contenance	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50402</b>	50402	Pot de mélange en plastique jetable	365 ml	1 carton de 90 pots	90
<b>3M50406</b>	50406	Couvercle pour pot de mélange	365 ml	1 carton de 180	180
<b>3M50403</b>	50403	Pot de mélange en plastique jetable	870 ml	1 carton de 90 pots	90
<b>3M50407</b>	50407	Couvercle pour pot de mélange	870 ml	1 carton de 180	180
<b>3M50404</b>	50404	Pot de mélange en plastique jetable	1550 ml	1 carton de 90 pots	90
<b>3M50408</b>	50408	Couvercle pour pot de mélange	1550 ml	1 carton de 180	180
<b>3M50405</b>	50405	Pot de mélange en plastique jetable	2300 ml	1 carton de 90 pots	90
<b>3M50409</b>	50409	Couvercle pour pot de mélange	2300 ml	1 carton de 180	180

### Tampons d'essuyage



Cette génération de tampons d'essuyage anti-poussières a une structure non tissée tridimensionnelle pour absorber les poussières les plus fines. Un dévidoir mural préservant les tampons d'essuyage de toute contamination est également disponible. Le tampon base eau est spécialement conçu pour les peintures les plus délicates.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison	UC DISTRIGO
<b>3M07910</b>	Q07910	Tampon de dépoussiérage très collant	1 paquet de 10 tampons	60
<b>3M07909</b>	Q07909	Dévidoir rouge mural pour tampons 07910	1 dévidoir	1
<b>3M09660</b>	Q09660	Tampon d'essuyage standard collant	1 sachet de 10 tampons	240
<b>3M50401</b>	50401	Tampon d'essuyage base eau (photo)	1 sachet de 10 tampons	180
<b>3M34567</b>	34567	Chiffon d'essuyage et de dégraissage	1 bobine	1



### Table de travail support élément



C'est un multi-chevalet pour le peintre ou le tôlier. Orientable a 4 positions, cette structure tubulaire en acier peut supporter jusqu'à 150 kg. Une protection en mousse évite le contact métal/métal qui peut provoquer des rayures. Parfait pour peindre les éléments en cabine.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison	UC DISTRIGO
<b>3M02514</b>	E02514	Table de préparation support élément	1 chevalet	1


# Pour un fini Impeccable

Ce n'est pas à vous que l'on va l'apprendre : l'automobiliste est très exigeant en matière d'esthétisme. Lorsqu'il vous confie son automobile, il attend en retour un résultat parfait.

Parce que chaque réparation est unique, parce que certains matériaux (plastiques, alu...) occupent une place de plus en plus importante dans la conception des véhicules, parce que nous avons pour ambition de vous proposer ce qu'il y a de meilleur, nous vous présentons une méthode de rectification de peinture et de finition actualisée.

Elle s'appuie aussi bien sur des produits qui ont fait leurs preuves (gamme Code Couleur, kit de rénovation des optiques de phares) que sur des produits récemment lancés sur le marché (ou bien encore reformulés (liquide de polissage 3M™ Fast Cut Extreme...)). Validée par notre Centre Technique Clients et les carrossiers qui l'ont testée, cette méthode vous accompagnera pour rectifier rapidement et facilement les grandes comme les petites surfaces, sur les véhicules d'occasion comme sur les véhicules neufs.





# Lustrage et Finition

# 5

## GAMME PERFECT-IT™ III

Liquide à polir Fast Cut Extrême Bouchon vert et ses accessoires	58
Liquide à lustrer Extra Fin Bouchon jaune et ses accessoires	58
Liquide de finition Ultra Fina SE Bouchon bleu et ses accessoires	58
Liquide Famous Finish pour vernis frais et ses accessoires	59
Liquide à polir « One Step » et ses accessoires	59
Système de polissage roto-orbital	60

## GAMME MEGUIAR'S

Gamme « Mirror Glaze »	61
Gamme « Detailer »	61

## LES AUTREES PRODUITS ET LES ACCESSOIRES

62

## RECTIFICATION DE DEFAUTS SUR VERNIS

Système d'enlèvement de défauts de peinture pneumatique	63
Les lustreuses électriques et pneumatiques	63

# Lustrage et finition

## 3M™ Perfect-It™ III - Code couleur



### Liquide à polir Fast Cut Extrême Bouchon vert et ses accessoires

Ce produit élimine rapidement les rayures de ponçage avec une grande facilité d'utilisation : facile à appliquer et à essuyer. Il permet de travailler plus longtemps sur des grandes surfaces. Adapté pour tous types de peintures, ce liquide de polissage est à appliquer avec des mousses de polissage verte. Consultez notre brochure [ici](#) et découvrez la vidéo [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur et Diamètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M51815	<a href="#">51815</a>	Liquide à polir Fast Cut extrême - 1 litre	Vert	1 bidon	12
3M50487	50487	Mousse de polissage plate 3M™Hookit™	150 mm Verte	2 mousses	10
3M50499	50499	Mousse de polissage alvéolée 3M™Hookit™	75 mm Verte	4 mousses	20
3M50878	50878	Mousse de polissage Quick Connect plate	150 mm Verte	1 mousse	6
3M50962	50962	Mousse de polissage Quick Connect alvéolée	150 mm Verte	1 mousse	6
3M50874	50874	Mousse de polissage Quick Connect alvéolée	216 mm Verte	1 mousse	6
3M33279	33279	Peau de mouton Quick Connect 100% laine	216 mm Blanc	1 peau	6
3M60668	60668	Lot de 3 tissus microfibres standards	Vert Jaune Bleu	1 lot	30
3M55535	<a href="#">55535</a>	Révélateur de finition en spray		1 aérosol	12

### Liquide à lustrer Extra Fin Bouchon jaune et ses accessoires

Indispensable après l'opération de polissage. Ce liquide apporte un très haut niveau de brillant et s'essuie très facilement. Il est adapté pour tous types de peintures. Ce liquide de lustrage est à appliquer avec des mousse alvéolée jaune.



### Liquide de finition Ultrafina SE Bouchon bleu et ses accessoires

Ce produit élimine les hologrammes et auréoles sans avoir recours à une machine orbitale. Apporte une brillance optimale sur les teintes les plus délicates et s'essuie très facilement. Ce liquide de lustrage est à appliquer avec une mousse alvéolée bleue

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur et Diamètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M50383	<a href="#">50383</a>	Liquide de finition Anti hologramme	Bleu	1 bidon	12
3M50388	50388	Mousse de lustrage alvéolée 3M™Hookit™	150 mm Bleue	2 mousses	10
3M50457	50457	Mousse de lustrage alvéolée 3M™Hookit™	75 mm Bleue	4 mousses	20
3M50389	50389	Mousse de lustrage alvéolée 3M™Hookit™	203 mm Bleue	1 mousse	6
3M50880	50880	Mousse de lustrage Quick Connect alvéolée	150 mm Bleue	1 mousse	6
3M50708	50708	Mousse de lustrage Quick Connect alvéolée	216 mm Bleue	1 mousse	6
3M50486	50486	Chiffon de lustrage optimum pour finition	Bleu	1 tissu	20



## 3M™ Famous Finish et One Step

### Liquide « Famous Finish » - Vernis Frais sortie de cabine



Ce nouveau process « une étape » vous permet de traiter rapidement des corrections de défauts (grains, coulures) sur vos peintures fraîches, sortie de cabine et jusqu'à quelques heures après la mise en peinture.

**Conseils d'application : Consultez le [Mode Opératoire Standard](#)**

Avant la première étape de polissage, réduire les rayures de ponçage issues de la rectification de défauts avec le 3M™ Trizact™ P3000 puis P8000.

#### ETAPE 1 - Polissage

Appliquer le Famous Finish sur la surface à traiter avec une mousse **violette** sous une lustreuse électrique à 800/1200 tr/min en effectuant une légère pression.

#### ETAPE 2 - Contrôle

Effectuer un contrôle après polissage en pulvérisant sur la zone le révélateur de finition 3M 55535, puis essuyez.

Si des rayures persistent, **répétez l'étape 1**.

#### ETAPE 3 – Finition (optionnelle)

Uniquement pour les teintes foncées, passer le liquide Ultrafina (bouchon bleu) avec une mousse bleue sur la surface pour supprimer les hologrammes.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur ou Dia-mètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51677</b>	<a href="#">51677</a>	Liquide Famous Finish Bouchon violet 1litre	Violet	1 bidon	12
<b>3M33033</b>	33033	Mousse de lustrage alvéolée 3M™ Hookit™	75 mm Violette	4 mousses	20
<b>3M33042</b>	33042	Mousse de lustrage alvéolée 3M™ Hookit™	150 mm Violette	1 mousse	10
<b>3M30806</b>	30806	Disque 3M™ Trizact™ P8000	150 mm	15 disques	60
<b>3M30804</b>	30804	Disque 3M™ Trizact™ P8000	75 mm	15 disques	60
<b>3M30802</b>	30802	Kit de disque 3M™ Trizact™ P8000 + P3000	150 mm	10 disques	4
<b>3M50489</b>	50489	Chiffon de lustrage optimum pour finition	Rose	1 tissu	20
<b>3M55535</b>	<a href="#">55535</a>	Révélateur de finition en spray	500 ml	1 aérosol	12

### Liquide à polir « One Step » - Une seule étape pour polir et faire briller

Le liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape est un liquide de finition haute performance à action rapide conçu pour éliminer les rayures provoquées par les abrasifs 3M™ Trizact™ 8000 et plus fins, en offrant une finition en 1 étape sur la plupart des couleurs. Il fournit la coupe d'un liquide de polissage et la finition optimale d'un liquide de lustrage. Consultez la brochure [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur ou Dia-mètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M33039</b>	<a href="#">33039</a>	Perfect-It One Step , 1 litre	Violet	1 bidon	12
<b>3M33033</b>	33033	Mousse de lustrage alvéolée 3M™ Hookit™	75 mm Violette	4 mousses	20
<b>3M33042</b>	33042	Mousse de lustrage alvéolée 3M™ Hookit™	150 mm Violette	1 mousse	10
<b>3M30806</b>	30806	Disque 3M™ Trizact™ P8000	150 mm	15 disques	60
<b>3M30804</b>	30804	Disque 3M™ Trizact™ P8000	75 mm	15 disques	60
<b>3M30802</b>	30802	Kit de disque 3M™ Trizact™ P8000 + P3000	150 mm	10 disques	4
<b>3M50489</b>	50489	Chiffon de lustrage optimum pour finition	Rose	1 tissu	20



# Lustrage et finition

## Système de polissage Roto-Orbital

### Système de polissage roto-orbital 3M™ Perfect-It™

Voici le [système de polissage roto-orbital 3M™ Perfect-It™](#), un système d'outils, de tampons et de produits de polissage de qualité professionnelle, généralement utilisés dans les ateliers de detailing, repensé pour l'atelier de carrosserie. Ce nouveau procédé vous permet d'obtenir le brillant d'une voiture neuve. Nous avons transformé l'une des étapes les plus redoutées de la réparation automobile en une étape que tout technicien peut maîtriser du premier coup. Découvrez un système conçu pour fonctionner en synergie : un outil de polissage facile à utiliser associé à des liquides et des tampons spécialement conçus. Les peintres les moins expérimentés n'auront plus à craindre les hologrammes, les brûlures et autres défauts courants avec les systèmes de polissage rotatifs traditionnels. Consultez notre brochure [ici](#). Consultez notre [Mode Opératoire Standard](#) et regardez notre [vidéo de démonstration](#).



#### Les lustreuses roto-orbitales 3M™ Perfect-It™

Spécialement conçues pour une finition sans hologrammes, nous proposons 2 excentrations. La lustreuse roto-orbitale 15 mm est idéale pour les petites surfaces ou les pare-chocs de véhicules. La lustreuse roto-orbitale 21 mm est plus adaptée aux grandes surfaces ou à la finition de l'ensemble du véhicule. Pour des performances et un confort optimaux, nous recommandons d'utiliser l'outil à une vitesse de 4 à 6 pour le polissage et de 2 à 4 pour le lustrage.



#### Les mousses et tampons 3M™ Perfect-It™

Spécialement conçues pour résister aux mouvements roto-orbitales des lustreuses, la fixation des plateaux et peaux de mouton est Hookit™ : disponibles dans les 2 diamètres 130 mm et 150 mm.

Consultez le [guide de sélection des tampons](#).



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Diamètre	UV Atelier	UC DISTRIGO
<b>3M34102</b>	<a href="#">34102E</a>	Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ 15 mm / 230V 50Hz	1 lustreuse	1		
<b>3M34128</b>	34128	Plateau pour lustreuse 34102 / 130 mm	1 plateau	5		
<b>3M34103</b>	<a href="#">34103E</a>	Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ 21 mm / 230V 50Hz	1 lustreuse	1		
<b>3M34129</b>	34129	Plateau pour lustreuse 34103 / 150 mm	1 plateau	5		

#### Les liquides 3M™ Perfect-It™

Un liquide à polir et un lustrant sont proposés dans le système roto-orbitales 3M™ Perfect-It™. Les bouchoirs des bidons correspondent à la couleur des tampons pour garantir la bonne utilisation du système.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Volume	UV Atelier	UC DISTRIGO
<b>3M34131</b>	<a href="#">34131E</a>	Liquide de polissage pour système roto-orbital	950 ml	1 bidon	12
<b>3M34134</b>	<a href="#">34134E</a>	Liquide de lustrage pour système roto-orbital	950 ml	1 bidon	12

### Gamme finition « Mirror Glaze »



Meguiar's™, marque premium de 3M™ sur les produits d'embellissement automobile, présente des produits professionnels d'un très haut niveau de performance. Réservée aux ateliers spécialisés dans la rénovation, la restauration, l'entretien de véhicules de prestige ou les parcs VO des concessionnaires.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MM10532	M10532	Liquide de polissage M105 Etape 1 - 1 litre	1 bidon	6
3MM20532	M20532	Liquide de lustrage M205 Etape 2 - 1 litre	1 bidon	6

### Gamme lavage « Detailer »

La gamme Detailer comprend les fondamentaux d'une gamme de lavage et d'entretien pour un atelier. Bidons de 3.78 litres (1 Gallon) à diluer pour un maximum d'économie.

- Nettoyant Multi surfaces pour les intérieurs
- Rénovateur plastiques sans silicone
- Nettoyant jantes
- Shampooing auto
- Nettoyant vitres
- Shampooing Cire sans eau



<https://meguiars.fr/>

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Dilution	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MD10101	D10101	Nettoyant Multi surfaces (vert)	10:1 à 4:1	1 bidon	4
3MD11101	D11101	Shampooing Plus (bleu)	128:1	1 bidon	4
3MD12001	D12001	Nettoyant vitre concentré (bleu)	10:1	1 bidon	4
3MD14001	D14001	Nettoyant jantes sans acide (violet)	4:1	1 bidon	4
3MD16101	D16101	Nettoyant plastique sans silicone (rose)	Prêt à l'emploi	1 bidon	4
3MD11501	D11501	Shampooing Cire sans eau (noir)	10:1 à 4:1	1 bidon	4



# Lustrage et finition

## Les autres produits de lustrage et les accessoires

### Les autres produits de dépolissage, polissage, lustrage



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur Contenance	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50018</b>	<a href="#">50018</a>	Liquide de dépolissage Scuff-it	Blanc	1 bidon	12
<b>3M09639</b>	Q09639	Liquide de polissage 3M™Finess-It	Blanc	1 bidon	12
<b>3M09377</b>	<a href="#">Q09377</a>	Liquide cire de finition	Rouge	1 bidon	12
<b>3M38070</b>	<a href="#">38070</a>	Gomme de décontamination & brouillards	Bleu	1 boîte	6
<b>3M09019</b>	M09019	Pate de rénovation marine pour métaux	500 ml	1 pot	6
<b>3M80345</b>	<a href="#">80345</a>	Cire de brillance pour VO 500 ml	rose	1 bidon	12

### Accessoires de lustrage



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M05710</b>	Q05710	Adaptateur pour lustreuse 5/8	1 adaptateur	10
<b>3M05711</b>	Q05711	Coque peau de mouton SBS+, 229 mm	1 mousse	6
<b>3M05713</b>	Q05713	Plateau de lustrage en laine, 229mm	1 plateau	6
<b>3M05738</b>	Q05738	Mousse de Lustrage Alvéolée, Noire, 203 mm	2 mousses	6
<b>3M33271</b>	33271	Adaptateur Quick Connect lustreuses électriques	1 adaptateur	10
<b>3M05752</b>	Q05752	Adaptateur Quick Connect lustreuses pneumatiques	1 adaptateur	10
<b>3M09552</b>	Q09552	Plateau 3M™Hookit™ pour lustreuses électriques	1 plateau	10
<b>3M09553</b>	Q09553	Plateau 3M™Hookit™ pour lustreuses pneumatiques	1 plateau	10
<b>3M34567</b>	34567	Bobine de chiffons de dégraissage blanc	1 bobine	1
<b>3M34568</b>	34568	Bobine de chiffons de lustrage blanc	1 bobine	1
<b>3M33279</b>	33279	Peau de mouton Quick Connect 100% laine	1 peau	6
<b>3M01927</b>	Q01927	Peau de mouton 3M™Hookit™ en laine	1 peau	10
<b>3M05754</b>	Q05754	Peau de mouton en laine Quick Connect	1 peau	6
<b>3M05753</b>	Q05753	Peau de mouton en laine Quick Connect	1 peau	6
<b>3M05705</b>	Q05705	Peau de mouton en laine 3M™ Perfect-It™	1 peau	6
<b>3M08778</b>	E08778	Mallette de rangement TANOS™ petit modèle 295 mm x 395 mm x 225 mm bleue	1 mallette	1

**33271/05752    09552/09553    08778**



## La rectification de défauts sur vernis



### Système pour enlever les grains

Corrige en un clin d'œil les imperfections et grains de poussières, même les plus difficiles d'accès

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M65993</b>	65993	Ponceuse pour enlèvement des grains	1 ponceuse	1
<b>3M63374</b>	P63374	Mini-ponceuse orbitale pneumatique	1 ponceuse	1
<b>3M13442</b>	13442	Plateau support mousse adhésif pour 28737 et 63374	1 plateau	10
<b>3M50079</b>	<a href="#">50079</a>	Pastilles autocollantes 3M™Trizact™ 32 mm P3000	1 paquet de 100	1000
<b>3M00127</b>	Q00127	Pastilles autocollantes 32 mm P2000	1 paquet de 100	1000
<b>3M50199</b>	50199	Bloc à poncer rouge	1 bloc	20

### Les lustreuses électriques et pneumatiques

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Diamètre	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M64392</b>	P64392	Lustreuse électrique 1100w (livrée sans plateau)	M14	1 lustreuse	1
<b>3M09552</b>	Q09552	Plateau souple pour lustreuse électrique 3M™Hookit™	125 mm	1 plateau	10
<b>3M33271</b>	33271	Adaptateur Quick Connect lustreuse électrique	M14	1 adaptateur	10
<b>3M05752</b>	Q05752	Adaptateur Quick Connect lustreuses pneumatiques (hors double action)	M8	1 adaptateur	10
<b>3M28354</b>	P28354	Lustreuse pneumatique revolver (incluse dans le kit optiques 50990)	75 mm	1 lustreuse	1
<b>3M28333</b>	P28333	Lustreuse pneumatique orbitale 12 mm	75 mm	1 lustreuse	1
<b>3M20427</b>	20427	Plateau pour lustreuse 28354	75 mm	1 plateau	5
<b>3M07652</b>	P07652	Plateau pour lustreuse 28363	75 mm	1 plateau	5
<b>3MP20350</b>	P20350	Plateau standard rouge pour lustreuse 28333	75 mm	1 plateau	10
<b>3M05710</b>	Q05710	Adaptateur lustreuse pour peau de moutons 05705	5/8	1 adaptateur	10

64392	09552	33271/05752	28354	28333

20427	07652	05710


# 6

## Retrouver l'apparence et les performances d'origine

Nos partenariats avec les constructeurs automobiles en première monte nous rendent au fait des dernières normes en matière de sécurité passive des individus. Parfois impliqués dans la conception des véhicules, nous sommes donc idéalement placés pour adapter notre gamme de colles, mastics et revêtements afin qu'elle réponde aux évolutions de la réparation automobile : plastiques intelligents, utilisation croissante de l'aluminium, tôles déformables...

Au sein de cette rubrique, vous retrouverez nos réponses aux problématiques d'assemblage, de collage, d'étanchéité, de corrosion, d'insonorisation, de protection gravillonnage...

Tout un monde de solutions fiables pour garantir la sécurité du conducteur et de ses passagers.





# Colles, mastics, revêtements et adhésifs

# 6

## MASTICS POLYESTER

Le mastic DMS	66
Les mastics polyester & acrylique	66
Les accessoires pour le mastic	67
Le mastic époxy qui remplace l'étain	67

## COLLAGE

Colle pour panneaux de carrosserie	67
Colle pour panneaux de portes	67
Réparation des plastiques	68
Colle néoprène et universelle	68

## ETANCHEITE

Les mastics PU	69
Les mastics MS	69
Le collage Pare-brise	70

## LES REVETEMENTS

Mastic à la brosse	71
Mastic pulvérisable bi-composant	71
Revêtement Corps creux	71
Revêtement anti-gravillon	72
Plaque insonorisante	72

## RUBANS ADHESIFS

Les double faces	73
Le système « Recolle Emblèmes »	73
Rubans adhésifs de marquage au sol	73
Les autres rubans	73

# Colles, mastics, revêtements et adhésifs

## Mastics polyester



### Système 3M™ DMS

Lors de restaurations de carrosserie, l'application de mastic polyester est un des points les plus cruciaux pour que la réparation soit de qualité et ait une durée de vie optimale. Mastic polyester prêt à l'emploi, appliquez votre mastic polyester ou vous voulez quand vous voulez. Produit mélange dynamiquement : pas de porosités au ponçage, plus besoin de couches de finitions. Un mélange toujours parfait pour tous types de réparations, augmentez la productivité de votre atelier.

La cartouche de mastic (base + durcisseur) est remplie sans bulles d'air et associée à la buse mélangeuse dynamique, elle garantit un mastic parfaitement homogène, réduisant ainsi les risques de micro-bullages et donc, de porosités. Dès la première couche, la finition est parfaite. Avec sa réglette mobile, elle rend possible la visualisation de la quantité de mastic restant. La buse mélangeuse dynamique permet d'obtenir le mélange idéal. Le durcisseur et la base sont parfaitement doses et mélangés à chaque utilisation.

Toutes les cartouches sont livrées avec 2 buses 50601. Voir la vidéo [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50600</b>	<a href="#">50600</a>	Pistolet applicateur pour cartouches	1 pistolet	1
<b>3M51002</b>	<a href="#">51002</a>	Cartouche de mastic polyester universel	1 cartouche	6
<b>3M51003</b>	<a href="#">51003</a>	Cartouche de mastic polyester haute densité	1 cartouche	6
<b>3M50601</b>	<a href="#">50601</a>	Boîte de 50 buses mélangeuse pour cartouches	1 boîte de 50 buses	300

### Mastics polyester et acryliques en pots, tubes et cartouches



**Mastic polyester haute densité** : idéalement conçu pour les grosses réparations et pour le rebouchage plus facile de panneaux abimés. Sa nouvelle composition permet un mélange, une mise en forme sur la zone de réparation et un ponçage rapide et facile. Le temps de séchage est de 20 minutes.

**Mastic polyester universel** : multifonctions, multi-supports et ultra léger, idéalement conçu pour les applications de rebouchage et de finition sur acier nu ou galvanisé ainsi que sur aluminium et ses alliages. Il remplit parfaitement les imperfections et peut être utilisé comme mastic de finition. Le temps de séchage est de 20 minutes.

**Mastic de finition liquide** : Il est principalement utilisé en tant que couche de finition avant l'application de primaires 2K, afin de gommer les petites imperfections de surface telles que les petits orifices ou les rayures apparaissant lors des étapes précédentes. Par ailleurs, une utilisation adéquate de ce produit permet de limiter le recours aux primaires.

**Mastics de finition acryliques** : réservés pour les petites réparations localisées, les défauts de surface, les rayures de ponçage et les petits trous. Il est conçu pour être facile à poncer et sèche rapidement. Il aide à combler les petits trous et les rayures, en particulier sur les gelcoats.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Format	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51075</b>	<a href="#">51075</a>	Mastic polyester haute densité en pot	1 litre	1 pot	6
<b>3M51078</b>	<a href="#">51078</a>	Mastic polyester haute densité en cartouche	1.65 litres	1 pot	6
<b>3M51076</b>	<a href="#">51076</a>	Mastic polyester universel en pot	1 litre	1 pot	6
<b>3M51079</b>	<a href="#">51079</a>	Mastic polyester universel en cartouche	1.65 litres	1 pot	6
<b>3M51212</b>	<a href="#">51212</a>	Mastic de finition liquide premium en bidon	910 ml	1 bidon	8
<b>3M31180</b>	<a href="#">1225279</a>	Mastic de finition autolissant + durcisseur	887 ml	1 bidon	6
<b>3M05662</b>	<a href="#">M05662</a>	Mastic de finition acrylique en tube	200 g	1 tube	24
<b>3M05096</b>	<a href="#">Q05096</a>	Mastic de finition acrylique en tube - vert	410 g	1 tube	12
<b>3M05098</b>	<a href="#">Q05098</a>	Mastic de finition acrylique en tube - rouge	410 g	1 tube	12

# Colles, mastics, revêtements et adhésifs

## Collage

### Les accessoires pour le mastic



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M00358</b>	S00358	Jeu de 3 cales à mastic souple plastique jaune (page 28)	1 lot de 3 cales	24
<b>3M51074</b>	51074	Durcisseur pour pot, en tube de 100g	1 tube	12
<b>3M51077</b>	51077	Durcisseur pour pot, en tube de 40g	1 tube	24
<b>3M51080</b>	51080	Durcisseur pour cartouche, en tube de 55g	1 tube	12
<b>3M51081</b>	51081	Dévidoir mural à fixer pour cartouches de mastic (photo)	1 dévidoir	1

### Mastic Epoxy pour remplacement de l'étain

Le mastic époxy se présente en cartouche bi-composants monocylindre et permet de réaliser les opérations de masticage des zones où il était usuel d'appliquer de l'étain avec une flamme nue. Ce produit répond aux nouvelles normes de l'UE. Sèche en 20 minutes sous l'infrarouge. Consultez [notre brochure](#) et la [vidéo](#).



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M37455</b>	<a href="#">37455</a>	Cartouche bi-composants de mastic époxy 180 ml	6 cartouches	6
<b>3M51875</b>	51875	Sachet de 10 buses pour cartouches 37455	sachet de 10 buses	50
<b>3M08014</b>	PN08014	Pistolet manuel pour cartouches haute densité	1 pistolet	1

### Colles pour panneaux de carrosserie et panneaux de porte



La colle bi-composant pour panneau de carrosserie **08115** est un système innovant permettant d'augmenter l'efficacité des procédés de [remplacement de panneau de carrosserie](#). Ce produit qui a à fois colle et étanchéifié en une seule opération, améliore significativement les temps de la réparation en réduisant les temps de soudure. Il protège également contre la corrosion et assure une excellente adhésion sur une grande variété de supports. Applicateur recommandé 08117 ou 08571. Consultez [notre brochure](#) et voir la [vidéo](#).



09930

La colle structurale **08122** est une colle bi-composant époxy qui donne 8 fois plus de résistance que ses rivales à base de polyuréthane. Elle est destinée au [collage des panneaux de porte](#) et d'éléments par la méthode de soyage. Elle est conditionnée en seringue bi-composant 2 pour 1 de 50 ml.



08117

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08115</b>	<a href="#">Q08115</a>	Colle pour panneau de carrosserie - Cartouche 2K 200ml	1 cartouche	6
<b>3M08116</b>	Q08116	Colle pour panneau de carrosserie sans imidazole 2K 200ml	1 cartouche	6
<b>3M07333</b>	<a href="#">Q07333</a>	Colle pour carrosserie : collage structurels 2K 200ml	1 cartouche	3
<b>3M08193</b>	Q08193	Buses mélangeuses pour cartouches 200ml	1 sachet de 6 buses	36
<b>3M08984</b>	Q08984	Nettoyant dégraissant universel hauts extraits secs 1 litre	1 bidon	12
<b>3M50410</b>	<a href="#">50410</a>	Protection corrosion pour les soudures par points & MIG	1 aérosol	6
<b>3M09930</b>	Q09930	Pistolet applicateur pneumatique pour cartouches 200 ml	1 pistolet	1
<b>3M08117</b>	Q08117	Pistolet applicateur premium pour cartouche 200 ml	1 pistolet	1
<b>3M08571</b>	Q08571	Pistolet applicateur squelette pour cartouche 200 ml	1 pistolet	1



08571

<b>3M08122</b>	<a href="#">Q08122</a>	Colle structurale 2K - cartouche de 50 ml	1 cartouche	12
<b>3M25880</b>	25880	Piston EPX pour pistolet 08190 pour 08122	1 piston	5
<b>3M25881</b>	25881	Buses mélangeuses courtes pour cartouche 08122	12 buses	72
<b>3M08984</b>	<a href="#">Q08984</a>	Nettoyant dégraissant universel hauts extraits secs 1 litre	1 bidon	12
<b>3M08190</b>	Q08190	Pistolet d'application pour cartouches 50ml	1 pistolet	1



08190

# Colles, mastics, revêtements et adhésifs

## Collage

### La réparation des plastiques

La méthodologie de réparation des plastiques 3M™ permet de réaliser 3 types de réparations: la réparation des cassures, fissures et trous ; la réparation des pattes de fixation manquantes ou cassées ; la réparation des griffures et des rayures. Consultez notre brochure [ici](#). Voir la vidéo [ici](#).

Le **FPRM** (Flexible Part Repair Material) est un mastic colle gris bi-composant époxy modifie, destiné à réparer la plupart des parties plastiques des véhicules actuels. Avec une formulation à 100% d'extrait sec, pas de COV, il se présente sous la forme d'un étui de 2 tubes de 250ml (05900) ou d'une cartouche bi-composant de 50 ml (05901) qui s'utilise avec une buse mélangeuse adaptée pour un mélange optimal. Le FPRM permet la réparation rapide des pièces plastiques telles que les boucliers, les enjoliveurs extérieurs, les garnitures intérieures...



Le **patch instantané** pour la [réparation des plastiques](#) sur tous les types de boucliers, est la méthode la plus rapide de réparation. Cette méthode simplifiée permet une réparation intérieure quasiment invisible et divise par deux le temps de préparation de surface (pas de ponçage sur la face intérieure du bouclier, sauf en cas de brouillard de peinture).

Les **colles super rapides** 55045 et 04748 permettent la réparation de la plupart des pièces plastiques cassées et manquantes comme les pattes de boucliers et d'optiques de phares. 20 secondes suffisent pour la reconstruction des pièces manquantes. Constituées d'une technologie bi-composant polyuréthane super rapide, nos colles peuvent être repeintes après 5 minutes de séchage seulement.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M05900</b>	<a href="#">Q05900</a>	Mastic FPRM Gris - 2 tubes de 150 ml, noir et blanc	1 boîte de 2 tubes	12
<b>3M05901</b>	<a href="#">Q05901</a>	Mastic FPRM Gris - cartouches de 50 ml	1 boîte de 4 cartouches	12
<b>3M08198</b>	<a href="#">Q08198</a>	Buses mélangeuses longues pour cartouche FPRM	1 sachet de 12 buses	60
<b>3M05917</b>	<a href="#">Q05917</a>	Primaire d'adhésion pour FPRM et colles super rapides	1 aérosol	12
<b>3M05888</b>	<a href="#">Q05888</a>	Boîte de 3 patchs de réparation instantanée boucliers	1 boîte de 3 patchs	6
<b>3M06396</b>	<a href="#">Q06396</a>	Primaire d'adhésion pour adhésifs double face et patchs	1 boîte de 25 sachets	100
<b>3M55045</b>	<a href="#">55045</a>	Colle super rapide blanche - cartouche de 50 ml	1 cartouche	12
<b>3M04748</b>	<a href="#">Q04748</a>	Colle super rapide noire - cartouche de 50 ml	1 cartouche	12
<b>3M04903</b>	<a href="#">Q04903</a>	Film rose anti adhésion pour moulage de colle	1 rouleau	6
<b>3M04908</b>	<a href="#">Q04908</a>	Buses mélangeuses courtes pour cartouche colle rapide	1 sachet de 50 buses	50
<b>3M08190</b>	<a href="#">Q08190</a>	Pistolet d'application pour cartouches 50ml	1 pistolet	1



### Les colles néoprène et universelles

Pour le collage des tissus, moquettes sur les planchers, pour les panneaux intérieurs et les joints d'étanchéité. Elles n'attaquent pas les peintures fraîches. La colle néoprène séche très rapidement et a une excellente résistance à la chaleur et aux plastifiants. Sa base est réglable pour minimiser les brouillards. La néoprène est notamment idéal pour le collage des mousse insonorisantes sous le capot moteur, dans le coffre ou les panneaux de portes ; les ciels de pavillons ou autres garnitures.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison	UC DISTRIGO
<b>3M08080</b>	<a href="#">Q08080</a>	Colle universelle en aérosol 500 ml	1 aérosol	1
<b>3M08021</b>	<a href="#">Q08021</a>	Colle néoprène gel en tube 150 ml	1 tube	1
<b>3M08025</b>	<a href="#">Q08025</a>	Colle néoprène gel en pot 500 ml	1 pot	6
<b>3M08090</b>	<a href="#">Q08090</a>	Colle néoprène en aérosol 500ml	1 aérosol	1

### Les mastics d'étanchéité PU



Les mastics polyuréthane sont des produits mono composant faciles à extruder, qui ne fluent pas, d'aspect lisse et de dureté finale proches de l'origine. Ils supportent toutes les finitions sauf les produits à base d'alcool (laque nitrocellulosique). Ils peuvent être extrudés, puis lissés ou brossés. Idéal pour les joints d'étanchéité moyens à larges. Le conditionnement en sachet offre un bon comportement au choc pendant le transport ou le stockage et la manipulation des produits, une régularité d'extrusion et l'absence de bulles d'air lors de l'application en pistolet pneumatique. Excellente adhérence - Remise en peinture après 15 min - Pas de fluage - Excellente résistance aux variations climatiques - Résiste à l'eau, à l'huile et aux carburants. Disponible en 3 couleurs. Cartouche ou Sachet.

Applicateurs recommandés cartouches : 08013 – 08012 - 08014

Applicateurs recommandés sachets : 08013 – 08006 – 08007

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Format	Volume	Unité de livraison	UC DISTRIGO
<b>3M08684</b>	<a href="#">Q08684</a>	Mastic PU serti	Gris	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
<b>3M08689</b>	<a href="#">Q08689</a>	Mastic PU serti	Blanc	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
<b>3M08694</b>	<a href="#">Q08694</a>	Mastic PU serti	Noir	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
<b>3M08782</b>	Q08782	Mastic PU serti	Gris	Sachet	310 ml	1 sachet	12
<b>3M08787</b>	Q08787	Mastic PU serti	Blanc	Sachet	310 ml	1 sachet	12
<b>3M08789</b>	Q08789	Mastic PU serti	Noir	Sachet	310 ml	1 sachet	12
<b>3M08783</b>	Q08783	Mastic PU serti	Gris	Sachet	600 ml	1 sachet	12
<b>3M08788</b>	Q08788	Mastic PU serti	Blanc	Sachet	600 ml	1 sachet	12
<b>3M08704</b>	Q08704	Buse standard pour mastic			Sachet	1 sachet de 50	50
<b>3M08705</b>	Q08705	Buse standard pour mastic			Cartouche	1 sachet de 50	50
<b>3M08006</b>	Q08006	Pistolet applicateur pneumatique			Sachet 310 à 415 ml	1 pistolet	1
<b>3M08007</b>	Q08007	Pistolet applicateur pneumatique			Sachet 310 à 600 ml	1 pistolet	1
<b>3M08012</b>	Q08012	Pistolet applicateur pneumatique			Cartouche 310 ml	1 pistolet	1
<b>3M08013</b>	Q08013	Pistolet applicateur manuel			Cartouche et sachet	1 pistolet	1
<b>3M08014</b>	PN08014	Pistolet manuel pour cartouches haute densité				1 pistolet	1

### Les mastics d'étanchéité MS

Le mastic MS **08855** sèche à l'humidité de l'air. Il est destiné à remplacer les joints intérieurs et extérieurs des véhicules. Il peut être repeint immédiatement avec tous les systèmes de peinture automobile, y compris ceux à base d'eau. Il restitue l'aspect d'origine des joints de sertis de porte, des joints de recouvrement de tôle...

Applicateurs recommandés cartouches : 08011 – 08013 – 08012 - 08993

Le mastic **08851** est un mono-composant MS sans isocyanate pulvérisable ou extrudable de couleur gris clair qui peut être peint aussitôt après l'application. Il contient très peu de solvant.

Applicateurs recommandés cartouches : 08993 – 08992

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Format	Volume	Unité de livraison	UC DISTRIGO
<b>3M08855</b>	<a href="#">Q08855</a>	Mastic MS serti	Blanc	Cartouche	290 ml	1 cartouche	12
<b>3M08851</b>	<a href="#">Q08851</a>	Mastic MS pulvérisable	Gris	Cartouche	290 ml	1 cartouche	12
<b>3M08993</b>	Q08993	Pistolet pneumatique pour sachets et cartouches				1 pistolet	1
<b>3M08992</b>	Q08992	Pistolet pneumatique pour pulvérisation pour cartouches				1 pistolet	1



08992



08993

# Colles, mastics, revêtements et adhésifs

## Collage Pare-brise

### Les Colles pare-brise

3M propose une gamme complète pour le remplacement de toute formes de vitrages de véhicules. Les colles pare-brise sont proposées en cartouches et en sachets et se posent après application de primaires spécifiques. Toutes nos colles pare-brise sont fabriquées en France

Applicateurs recommandés cartouches : 08013 – 08012 - 08014

Applicateurs recommandés sachets : 08013 – 08006 – 08007

### Séchage 8 Heures

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Forme	ML	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08603</b>	<a href="#">Q08603</a>	Colle PU Pare-Brise lente	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
<b>3M08616</b>	<a href="#">Q08616</a>	Colle PU Pare-Brise lente	Sachet	415 ml	1 sachet	9

### Séchage 3 Heures



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Forme	ML	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08613</b>	<a href="#">Q08613</a>	Colle PU Pare-Brise standard	Cartouche	310 ml	1 cartouche	12
<b>3M50318</b>	<a href="#">50318</a>	Kit collage pare-brise complet	Cartouche	310 ml	1 kit	12
<b>3M08629</b>	<a href="#">Q08629</a>	Colle PU Pare-Brise standard	Sachet	415 ml	1 sachet	9
<b>3M50319</b>	<a href="#">50319</a>	Kit collage pare-brise complet	Sachet	415 ml	1 kit	12

### Les accessoires



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Forme	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M58012</b>	<a href="#">58012</a>	Primaire pare-brise une étape (bleu)	30 ml	1 bidon	6
<b>3M50661</b>	<a href="#">50661</a>	Activateur primaire pare-brise (jaune)	30 ml	1 bidon	6
<b>3M08604</b>	<a href="#">Q08604</a>	Corde à piano rectangulaire 0.6mm	18 m	1 sachet	10
<b>3M08605</b>	<a href="#">Q08605</a>	Tampon applicateur pour primaire		1 sachet de 10	100
<b>3M08631</b>	<a href="#">Q08631</a>	Aérosol nettoyant pare-brise	500 ml	1 aérosol	12

### Les mastics cordons butyle pour pare-brise (mastic américain) et de bourrage

Le cordon butyle est un joint préformé noir à adhésion instantanée qui reste souple. Installation rapide et facile



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Largeur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08610</b>	<a href="#">Q08610</a>	Boîte de cordon butyle	6 mm x 4.5 m	1 boîte	3
<b>3M08611</b>	<a href="#">Q08611</a>	Boîte de cordon butyle	8 mm x 4.5 m	1 boîte	3
<b>3M08612</b>	<a href="#">Q08612</a>	Boîte de cordon butyle	10 mm x 4.5 m	1 boîte	3
<b>3M08573</b>	<a href="#">Q08573</a>	Mastic de bourrage préformé gris	20 mm x 40 m	1 rouleau	4

### Mastic à la brosse



Largement utilisé par les constructeurs pour les étanchéités de jonctions de tôles sur les planchers, coffres, têtes d'amortisseurs, le mastic à la brosse reste un produit essentiel en réparation automobile. Le mastic 08537 adhère parfaitement au métal et résiste à l'eau, aux huiles et aux carburants. Pouvant être appliqué en forte épaisseur, ce mastic ne coule pas, sèche vite et présente une dureté élevée.

Applicateur recommandé : **brosse 08540**

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08537</b>	<a href="#">Q08537</a>	Mastic à la brosse gris avec brosse - pot de 1 kg	1 carton de 6 pots	6
<b>3M08540</b>	<a href="#">Q08540</a>	Brosse à mastic	1 carton de 30	30

### Mastic pulvérisable bi-composant



Le mastic revêtement 08800 dans son conditionnement exclusif en aluminium permet de reproduire les aspects joints pulvérisés d'origine de recouvrement des tôles autour des têtes d'amortisseurs, de fond de coffres... Le sachet pré-dosé évite de respirer les isocyanates. Sa buse intégrée élimine le nettoyage du pistolet 08801. Il peut aussi être utilisé en revêtement anti gravillonnage haute résistance, pour jupe avant, arrière et bas de caisse. L'apparence du joint pulvérisé peut être modifiée en changeant l'angle, la pression et la distance de pulvérisation. Pas de contact direct avec les isocyanates pendant le mélange. Remise en peinture rapide (30 mn). Applicateur recommandé cartouche : **08801**

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08800</b>	<a href="#">Q08800</a>	Mastic QL bi-composant - sachet de 250 ml	1 carton de 6 sachets	6
<b>3M08801</b>	<a href="#">Q08801</a>	Pistolet applicateur pour poches de mastics QL	1 pistolet	1
<b>3M08804</b>	<a href="#">Q08804</a>	Régulateur de débit d'air pour pistolet	1 régulateur	6

### Revêtements corps creux

Les revêtements corps creux sont destinés à refaire une protection anticorrosion aux endroits réparés : longerons, caissons, bas de hayon, de porte... Ces produits se répandent par capillarité dans les cavités et autour des soudures. Les aérosols corps creux évitent la projection de brouillards lors du traitement des parties visibles et permettent une réparation rapide. Particulièrement adaptés aussi aux petites réparations et aux parties difficilement accessibles. Disponibles en 2 couleurs, ambre et transparent. Consultez notre brochure [ici](#).

Applicateur recommandé pour l'aérosol Q08852 : **Q08851WK**

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Format	Volume	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08852</b>	<a href="#">Q08852</a>	Corps Creux	Ambre	Aérosol	500 ml	1 bidon	12
<b>3M08851WK</b>	<a href="#">Q08851WK</a>	Buses pour Cavity Wax Q08852 - Kit de 3 buses				1 kit	12
<b>3M08901</b>	<a href="#">Q08901</a>	Corps Creux	Ambre	Aérosol	500 ml	1 bidon	12
<b>3M08909</b>	<a href="#">Q08909</a>	Corps Creux	Transparent	Aérosol	500 ml	1 bidon	12
<b>3M08911</b>	<a href="#">Q08911</a>	Corps Creux	Ambre	Bidon	1 litre	1 bidon	12
<b>3M08997</b>	<a href="#">Q08997</a>	Pistolet pour bidons revêtements corps creux (photo)				1 pistolet	1
<b>3M08998</b>	<a href="#">Q08998</a>	Pistolet pour bidons revêtements corps creux + godet				1 pistolet	1



# Colles, mastics, revêtements et adhésifs

## Revêtements

### Revêtements anti-gravillon



Les revêtements anti gravillonnages sont destinés à protéger les pièces exposées aux projections qui doivent être repeintes comme les bas de caisse, bas d'ailes, bas de portes, passages de roues. Les impacts de gravillons peuvent provoquer un éclat de peinture et laisser la corrosion se propager. 3M propose des revêtements anti gravillons à base de caoutchouc, avec une large variété de finitions. A séchage rapide, ils restent flexibles, peuvent être peints et résistent aux intempéries, aux gravillons et à la corrosion. Ces revêtements anti gravillonnages à base caoutchouc sont à haut extrait sec avec un fort pouvoir couvrant. Ils supportent toutes les finitions couramment utilisées en réparation automobile sans provoquer de décoloration de peinture. Ces revêtements donnent une finition texturée ou très texturée selon la pression, l'angle et la distance de pulvérisation. Les revêtements base d'eau, à fort pouvoir couvrant, sèchent rapidement (30 minutes) et assurent une très bonne protection contre les gravillons et insonorisation. Temps de remise en peinture court pour tous types de peinture (même les peintures à l'eau).

Applicateur recommandé pour les bidons : **08996 ou pistolet Pistolet Haut Rendement 26832**



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Format	Volume Largeur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08873</b>	<a href="#">Q08873</a>	Base solvant texturé	Noir	Bidon	1 kg	1 bidon	9
<b>3M08875</b>	<a href="#">Q08875</a>	Base solvant texturé	Blanc	Bidon	1 kg	1 bidon	9
<b>3M08874</b>	<a href="#">Q08874</a>	Base solvant texturé	Gris	Bidon	1 kg	1 bidon	9
<b>3M08888</b>	<a href="#">Q08888</a>	Base solvant texturé	Gris	Aérosol	500 ml	1 aérosol	12
<b>3M08158</b>	<a href="#">Q08158</a>	Base solvant lisse	Noir	Aérosol	500 ml	1 aérosol	6
<b>3M08159</b>	<a href="#">Q08159</a>	Base solvant lisse	Gris	Aérosol	500 ml	1 aérosol	6
<b>3M08881</b>	<a href="#">Q08881</a>	Base eau texturé	Noir	Bidon	1 litre	1 bidon	12
<b>3M08882</b>	<a href="#">Q08882</a>	Base eau texturé	Gris	Bidon	1 litre	1 bidon	12
<b>3M08861</b>	<a href="#">Q08861</a>	Dessous de caisse	Noir	Bidon	1 litre	1 bidon	12
<b>3M08877</b>	<a href="#">Q08877</a>	Insonorisant texturé	Noir	Aérosol	500 ml	1 aérosol	12
<b>3M08996</b>	Q08996	Pistolet d'application pour bidons anti gravillon (photo)				1 pistolet	1
<b>3M08210</b>	2100139	Film adhésif de protection anti-gravillon 2.5 m	100 mm			1 rouleau	2

### Plaque insonorisante autocollante



Les plaques insonorisantes autocollantes sont destinées à absorber les vibrations ainsi que les bruits de résonance. Elles se posent sur les planchers, dans les compartiments moteurs, dans les fonds de coffre, le capot moteur, à l'intérieur des portières ou des ailes.

**Attention :** ne pas appliquer les plaques insonorisantes à une température inférieure à 5°C.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08840</b>	<a href="#">Q08840</a>	Plaque insonorisante autocollante 500 x 500	1 paquet de 10 plaques	10

### Mousse souple



Polyuréthane bicomposant qui mousse à l'emplacement d'application. Il est conçu pour remplacer les mousses souples utilisées par les constructeurs dans les applications de type coffres, cavités de porte, garnitures de porte... S'utilise avec les pistolets 08571 ou 08117

Référence 3M	Référence commande	Désignation	Dimension	UV Atelier	UC DISTRIGO
<b>3M08463</b>	<a href="#">08463</a>	Mousse souple OEM	200 ml	1 cartouche	6

# Colles, mastics, revêtements et adhésifs

## Rubans adhésifs

### Les rubans double faces



Ce double face haute densité noir, avec de la colle acrylique sur les deux faces, est particulièrement adapté pour des collages à fortes sollicitations comme les baguettes lourdes, les boucliers, les joncs de pare-chocs, etc. Haute performance - Utilisé en première monte - Conformabilité améliorée - Compatible avec toutes les peintures - Résiste aux agents plastifiants des PVC. Epaisseur 1.1 mm.

Pour un collage définitif ou compliqué, il est possible d'activer la partie adhésive d'un ruban avec le promoteur d'adhésion 06396. (Collage des joints caoutchouc d'étanchéités, collage de pièces lourdes...)

Référence PSA	Référence 3M	Désignation		Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M80318</b>	80318	PT1100 Double face acrylique X 20m	6 mm	1 blister de 2 rouleaux	12
<b>3M80319</b>	80319	PT1100 Double face acrylique X 20m	9 mm	1 blister de 1 rouleau	12
<b>3M80320</b>	80320	PT1100 Double face acrylique X 20m	12 mm	1 blister de 1 rouleau	1
<b>3M80321</b>	80321	PT1100 Double face acrylique X 20m	16 mm	1 blister de 1 rouleau	12
<b>3M80322</b>	80322	PT1100 Double face acrylique X 20m	19 mm	1 blister de 1 rouleau	1
<b>3M80323</b>	80323	PT1100 Double face acrylique X 20m	25 mm	1 blister de 1 rouleau	1
<b>3M22938</b>	22938	4956P Ruban double face VHB X 33m	25 mm	1 rouleau	3
<b>3M06396</b>	Q06396	Promoteur d'adhésion double face		1 boîte de 25 lingettes	25

### Système « recolle emblèmes »



08069

Application : Ce système permet de récupérer la plupart des monogrammes et de les réutiliser même si ils ont des formes complexes. Idéal en cas de rupture d'approvisionnement de l'emblème ou du monogramme. L'adhésif est un ruban de transfert très fin qui permet de recoller tous les monogrammes sans surépaisseurs. Il est vivement conseillé de bien dégraissier et nettoyer la zone d'accueil ainsi que le dos du monogramme avec le nettoyant universel 08984.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M08069</b>	Q08069	10 Bandes de transfert de colle pour monogrammes	1 pochette	6
<b>3M08984</b>	<a href="#">Q08984</a>	Nettoyant dégraissant universel 500 ml	1 bidon	12

### Rubans divers



SJ-355



24705 / 23330



80021

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M06930</b>	Q06930	Ruban aluminium 426 - 50mm X 3.20 m	1 rouleau	24
<b>3M06935</b>	Q06935	Ruban aluminium 426 - 50mm X 18 m	1 rouleau	12
<b>3MSJ355</b>	SJ-355B	Ruban de fixation velcro Dual Lock 25.4 m x 2.5 m	1 rouleau	4
<b>3M21732</b>	21732	Ruban magnétique autocollant 1217 25 mm x 30 m	1 rouleau	5
<b>3M22886</b>	22886	Ruban adhésif toile noir 25 mm x 50 m	1 rouleau	36
<b>3M22898</b>	22898	Ruban adhésif toile noir (plaque WW) 75 mm x 50 m	1 rouleau	12
<b>3M22899</b>	22899	Ruban adhésif toile noir 100 mm x 50 m	1 rouleau	8
<b>3M80020</b>	<a href="#">80020</a>	Scotch électrique Super 33+ noir 19 mm x 6 m	10 rouleau	100
<b>3M80021</b>	<a href="#">80021</a>	Scotch électrique Super 33+ noir 19 mm x 20 m	10 rouleau	100
<b>3M80100</b>	80100	Scotch 23 ruban d'isolation élastomère 19 mm x 9 m	1 rouleau	20
<b>3M23330</b>	23330	Ruban adhésif vinyle hachuré noir et jaune	1 rouleau	24
<b>3M24705</b>	24705	Ruban adhésif vinyle hachuré blanc et rouge	1 rouleau	24
<b>3M85234</b>	85234	Ruban tissu de verre 69 pour isolation faisceaux	1 rouleau	12

# 7

## Mieux vaut prévenir que guérir !

### Protégez-vous

Le décret 93-41 du 11/01/1993 et le Code du Travail ne laissent planer aucun doute : il est de la responsabilité de l'employeur de garantir la sécurité de ses salariés, de protéger leur santé et de leur fournir gratuitement les Equipements de Protection Individuelle (EPI) adéquats.

Finalement, qu'y-a-t-il de plus pénalisant pour une carrosserie que l'incapacité de ses acteurs à jouer pleinement leur rôle ?

Leader mondial des EPI à travers nos marques

3M™, Aura™, Versaflo™, Speedglas™, EAR™ et Peltor™, nous vous présentons ici une sélection de produits parfaitement adaptés à toutes les applications de la réparation automobile, conformes aux normes européennes les plus récentes et garantissant un niveau de protection optimal de la tête et du corps.





# Protection individuelle

# 7

## PROTECTION RESPIRATOIRE

### Les masques poussières

Les masques coques	77
Les masques pliables	77

### Les masques peinture

Les masques peinture usage court	78
Les masques peinture avec filtres remplaçables	78
Les cartouches et accessoires compatibles	79
Système à adduction d'air	79
Système à ventilation assistée	79

## PROTECTION OCULAIRE ET DESINFECTION

Combiné protection du visage G500	80
Lunettes de protection	80
Masques soudure 3M™ Speedglas™	81
Lingettes de désinfection pour véhicule	81

## PROTECTION AUDITIVE

Bouchons et arceaux	82
Casques anti-bruit	82

## PROTECTION DU CORPS ET DES MAINS

Combinaisons de peinture jetables	83
Combinaisons de peinture lavables	83
Combinaisons d'atelier réutilisables	83
Soin des mains	84

# Protection individuelle

## Protection respiratoire

### La protection anti-poussières

#### Le choix du bon masque.

Tous les masques anti-poussières sont conformes à la norme européenne ENI49:2001+A1:2009. La gamme se décline en format coque et en format confort pliable avec ou sans soupape.

Les limites d'utilisation sont les suivantes :

- FFP1 : poussières jusqu'à 4 fois la VME\*
- FFP2 : poussières jusqu'à 10 fois la VME\*
- FFP3 : poussières jusqu'à 50 fois la VME\*

VME / Valeur Moyenne d'Exposition : désigne la concentration en dessous de laquelle des individus peuvent être exposés pendant 8 heures sans risques pour leur santé

#### L'identification du masque.

Pour aider à l'identification des masques, outre leur marquage obligatoire, 3M a défini un code couleur pour les élastiques :

**JAUNE** : P1

**BLEU** : P2

**ROUGE** : P3

#### Masque ajusté, mieux protégé.

Les masques anti-poussière sont efficaces seulement lorsqu'il y a une bonne étanchéité entre les bords du masque et le visage. Dès l'instant où le masque n'est plus étanche, la protection est compromise car l'air contaminé peut s'infiltrer par tout espace.

**Ces instructions d'ajustement doivent être suivies à chaque fois qu'un masque anti-poussière**

**Pour plus d'informations, consultez notre brochure sur la [protection respiratoire](#).**



### Masques coques



Légers, équipés d'une barrette nasale ajustable, ces masques économiques conviennent aux opérations de ponçage manuel et mécanique dégageant des poussières (tôle, mastic...). La soupape expiratoire Cool Flow dissipe efficacement la chaleur pour moins de gêne respiratoire.

Normalisation : EN149:2001+A1:2009 - Homologation : Marque CE.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Soupape	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MK8822	<a href="#">K8822</a>	Masque coque (ex 06922)	FFP2NRD	OUI	1 boîte de 10 masques	240
3MK9922	<a href="#">K9922</a>	Masque coque (ex 06920)	FFP2NRD	OUI	1 boîte de 10 masques	100

### Masques pliables « confort » - 3M™ Aura™



Les masques confort anti-poussières FFP1, FFP2, FFP3 sont pliables, ils offrent un niveau de confort élevé et sont plus faciles à utiliser et plus étanches grâce à :

- Leur design 3 panneaux breveté
- Nouveau media filtrant 3M™ Electret diminuant la résistance respiratoire
- Emballage individuel
- Languette pour faciliter la mise en place
- Barrette nasale sculptée
- Le nouveau matériau en contact avec le visage : plus doux et plus souple
- La soupape expiratoire 3M™ Cool Flow™ placée au centre du masque qui réduit la sensation de chaleur et diminue la résistance respiratoire
- Les élastiques offrant une tension uniforme et repartie, de couleur pour une meilleure identification des masques



Normalisation : EN149:2001 A1:2009 - Homologation : Marque CE.

[Consultez la Fiche Technique de la série](#)



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Soupape	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3MK9310	<a href="#">K9310</a>	Masque pliable 3 panneaux (ex 06910)	FFP1NRD	NON	1 boîte de 20 masques	240
3MK9320	<a href="#">K9320</a>	Masque pliable 3 panneaux	FFP2NRD	NON	1 boîte de 20 masques	240
3MK9322	<a href="#">K9322</a>	Masque pliable 3 panneaux (ex 06923)	FFP2NRD	OUI	1 boîte de 10 masques	120
3MK9330	<a href="#">K9330</a>	Masque pliable 3 panneaux	FFP3NRD	NON	1 boîte de 20 masques	240
3MK9332	<a href="#">K9332</a>	Masque pliable 3 panneaux (ex 06933)	FFP3NRD	OUI	1 boîte de 10 masques	120

# Protection individuelle

## Protection respiratoire

### Masques peinture usage court



**Protection** : contre les vapeurs organiques et les poussières.

**Caractéristiques** : sans entretien, soupape expiratoire parabolique, matériau hypoallergénique, brides et coiffes ajustables.

**Applications** : pulvérisation de peinture ne contenant pas d'isocyanates, travail en salle de mélange, nettoyage de pistolet, application d'adhésifs et toute utilisation de produits solvants.

**Normalisation** : EN405:2001 A1:2009 - Consultez notre brochure [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06941	<a href="#">Q06941+</a>	Demi masque peinture jetable	FFA1P2RD	1	10
3MK4251	<a href="#">K4251+</a>	Demi masque peinture jetable (remplace 06941)	FFA1P2RD	1	10
3M06942	<a href="#">Q06942+</a>	Demi masque peinture jetable	FFA2P3RD	1	10
3MK4255	<a href="#">K4255+</a>	Demi masque peinture jetable (remplace 06942)	FFA2P3RD	1	10

### Masque peinture avec filtres remplaçables



50733

Ces appareils sont destinés à protéger l'utilisateur des gaz, vapeurs et/ou particules pouvant présenter un danger pour l'organisme. Contre les vapeurs organiques et les poussières.

**Caractéristiques** : masques en Kraton à faible entretien, légers, système de fixation des filtres par baïonnette, brides et coiffe ajustables.

**Applications** : pulvérisation de peinture en cabine, travail en labo de peinture, nettoyage de pistolet et toute utilisation de produits solvants.

**Normalisation** : EN140, EN143 et EN14387 avec les filtres à fixation baïonnette

**Homologation** : Marque CE



K6800

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06962	<a href="#">Q06962</a>	Pièce faciale série 6000 Taille M nue (livrée sans filtres)	1 masque	8	
3MK6800	<a href="#">K6800</a>	Pièce faciale masque complet nue (livrée sans filtres)	1 masque	4	
3M50733	50733	Kit demi masque M : pièce faciale + 2 filtres	A2P3	1 kit	4
3M50734	50734	Kit demi masque L : pièce faciale + 2 filtres	A2P3	1 kit	4

### Les cartouches et accessoires compatibles



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Protection	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
3M06911	<a href="#">Q06911</a>	Filtres à gaz et vapeurs organiques	A1	1 paire	64
3M06915	<a href="#">Q06915</a>	Filtres à gaz et vapeurs organiques	A2	1 paire	64
3M06925	<a href="#">Q06925</a>	Filtres anti poussière	P2R	20 préfiltres	80
3M06959	<a href="#">Q06959</a>	Kit recharge de filtres (2 x 06915 + 2 x 06925)	A2	1 kit	8
3MK6059	<a href="#">K6059</a>	Filtres anti gaz et vapeurs	ABEK1	1 paire	64
3MK6099	<a href="#">K6099</a>	Filtres anti gaz pour K6800 (ammoniac)	ABEK2	1 paire	32
3MK5911	<a href="#">K5911</a>	Filtres anti poussière	P1R	30 préfiltres	120
3MK5935	<a href="#">K5935</a>	Filtres anti poussière	P3R	20 préfiltres	80
3MK0501	<a href="#">K0501</a>	Bagues de maintien pour préfiltres sur filtres (photo)		1 boîte de 2 bagues	20

### Les accessoires compatibles



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3MK0105</b>	K0105	Lingette nettoyante et désinfectante pour EPI (photo)	40 pochettes	400
<b>3MK6885</b>	K6885	Film de protection pour la visière du K6800	25 adhésifs	100
<b>3MK6889</b>	K6889	Soupape expiratoire du K6800	10 soupapes	10
<b>3MK6893</b>	K6893	Soupape d'inhaleation du K6800	5 soupapes	200
<b>3MK6895</b>	K6895	Joint d'inhaleation du K6800	4 joints	80
<b>3MK6897</b>	K6897	Harnais 4 branches du K6800 (photo)	1 harnais	5
<b>3MK6898</b>	K6898	Visière PC du K6800	1 visière	5

### Masque à adduction d'air Versaflo™

Pour une protection totale et continue dans le temps, pour un investissement rapidement amorti, une seule solution : l'adduction d'aire. Les appareils à adduction d'air apportent un air de qualité respirable filtré à la sortie du compresseur. Un filtre à charbon actif est intégré au régulateur pour supprimer d'éventuelles odeurs gênantes. La liste du matériel n'est pas exhaustive : pour composer votre ensemble adduction d'air, contactez votre commercial 3M.



Livré sans masque

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M69501</b>	69501	Kit de démarrage complet Versaflo™ avec coiffe M-206	1 kit	1
<b>3M06972</b>	Q06972	Kit de démarrage S200 pour masque série 6000	1 kit	1
<b>3MM0206</b>	<u>M-206</u>	<u>Coiffe écran facial pour systèmes 3M™ Versaflo™</u>	1 coiffe	1
<b>3M56249</b>	56249	Régulateur Versaflo™ avec ceinture	1 régulateur	1
<b>3MACU03</b>	ACU03	Panneau de purification d'air sur plaque (à fixer)	1 panneau	1
<b>3MACU04</b>	ACU04	Panneau de purification d'air sur plaque (nomade)	1 panneau	1
<b>3M56421</b>	56421	Tuyau d'air standard 3M™ 308-00-30P de 10 m	1 tuyau	1
<b>3M56422</b>	56422	Tuyau d'air standard 3M™ 308-00-31P de 30 m	1 tuyau	1
<b>3M56424</b>	56424	Tuyau d'air antistatique 3M™ 308-00-72P de 10 m	1 tuyau	1

### Masque à ventilation assistée Versaflo™

Choisir un système à ventilation assistée autonome, c'est choisir le confort d'une protection efficace et pratique à la fois. Constituée d'un moteur alimenté par une batterie, l'unité aspire l'air frais derrière le peintre et le redistribue filtré dans la cagoule. **La liste du matériel n'est pas exhaustive** : pour composer votre ensemble ventilation assistée, contactez votre commercial 3M. [Consultez la brochure de la gamme.](#)



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison	UC DISTRIGO
<b>3MTR819E</b>	<u>TR-819</u>	Kit 3M™ Versaflo™ « ventilation assistée » sans coiffe ATEX	1 kit	1
<b>3MTR619</b>	<u>TR-619</u>	Kit 3M™ Versaflo™ « ventilation assistée » sans coiffe	1 kit	1
<b>3MM0206</b>	<u>M-206</u>	<u>Coiffe écran facial pour systèmes 3M™ Versaflo™</u>	1 coiffe	1
<b>3MM0928</b>	M-928	Film de protection pour visières M-206	10 films	40
<b>3MBT030</b>	BT-30	Tuyau respiratoire rétractable	1 tuyau	1
<b>3MTR630</b>	TR-630	Batterie standard pour TR-619	1 batterie	1
<b>3MTR830</b>	TR-830	Batterie ATEX pour TR-819	1 batterie	1
<b>3MTR6310</b>	TR-6310	Filtre A2P pour unités filtrantes Versaflo™ 619 & 819	1 filtre	5

# Protection individuelle

## Protection oculaire



### Combiné Protection du visage G500

L'ensemble G500 offre une solution polyvalente et confortable aux porteurs ayant besoin à la fois d'une protection faciale et auditive. Compatible avec tous les produits auditifs 3M™Peltor™

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3MG5V5FGU</b>	<b>G5V5FGU</b>	Combiné de protection du visage G500	1 casque	12
<b>3M5F1</b>	<b>5F1</b>	Visière de remplacement pour combiné G500	1 visière	10



### Lunettes de protection classique

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3MK2890</b>	<b>K2890</b>	Lunettes masque pour le peintre (photo)	1 paire	10
<b>3M7136013</b>	<b>7136013</b>	Lunettes-masque 3M™ Fahrenheit™	1 paire	10
<b>3M175110</b>	<b>175110</b>	Sur lunettes OX	1 paire	20
<b>3M113560</b>	<b>113560</b>	Lunettes de protection Led Vision (photo)	1 paire	20
<b>3M133300</b>	<b>715070</b>	Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500	1 paire	10

### Lunettes de protection SecureFit™

La gamme 3M™ SecureFit™ est constituée d'oculaires sans monture et de branches non réglables en longueur. Une coque latérale intégrée est incluse pour plus de protection. Les branches se caractérisent aussi par la Technologie 3M de Branches à Diffusion de Pression qui permet de diffuser la pression sur l'oreille afin d'améliorer le confort de la monture pour une population salariale diversifiée. Cette conception innovante favorise l'amélioration du confort et la sécurité de l'ajustement.

**Les SF406 oranges sont particulièrement préconisées dans le cadre de l'utilisation des produits utilisant les technologies à séchage UV (apprêts et vernis)**

Pour plus d'informations, consultez [notre brochure](#) sur la protection oculaire.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3MSF201AF</b>	<b>SF201AF</b>	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200 Incolore AR et AB	1 paire	20
<b>3MSF401AF</b>	<b>SF401AF</b>	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, incolore	1 paire	20
<b>3MSF402AF</b>	<b>SF402AF</b>	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, gris	1 paire	20
<b>3MSF403AF</b>	<b>SF403AF</b>	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, jaune	1 paire	20
<b>3MSF408AS</b>	<b>SF408AS</b>	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, bleu miroité	1 paire	20
<b>3MSF410AS</b>	<b>SF410AS</b>	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, I/O, miroité	1 paire	20
<b>3MSF406SG</b>	<b>SF406SG</b>	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400 AR et AB, orange, protection UV	1 paire	20



### Casquettes anti-heurt 3M™

Les casquettes anti-heurt 3M™ First Base™ + sont conçues pour fournir une protection limitée de la tête contre les chocs et les lacerations mineures de la tête causés par des objets fixes. Elles offrent une protection contre les chocs conforme à la norme EN812 grâce à leur conception de coque souple brevetée en plastique ABS durable. Les modèles ci-dessous possèdent une visière réduite de 55 mm. Consultez la brochure [ici](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Couleur	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M2031216</b>	<a href="#">2031216</a>	Casquettes anti-heurt Elite	Marine / Grise	1 casquette	20
<b>3M2030607</b>	<a href="#">2030607</a>	Casquettes anti-heurt Classic	Grise	1 casquette	20
<b>3M2021866</b>	<a href="#">2021866</a>	Casquettes anti-heurt Haute visibilité	Jaune	1 casquette	20
<b>3M2021874</b>	<a href="#">2021874</a>	Casquettes anti-heurt Haute visibilité	Orange	1 casquette	20
<b>3M2030616</b>	<a href="#">2030616</a>	Casquettes anti-heurt Classic	Rouge	1 casquette	20

### Masque soudure 3M™ Speedglas™

Avec cette gamme de masques de soudage, la performance est à portée de main en toute simplicité ! Que vous soyez un soudeur professionnel ou occasionnel, vous serez séduit par la qualité et la protection fiable et efficace offertes par ces masques 3M™ Speedglas™.

Pour plus d'informations, consultez [notre brochure](#) sur la protection soudage.



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M751120</b>	<a href="#">751120</a>	Masque soudage noir Speedglas™ 100V Variable (8 à 12)	1 casque	1 casque
<b>3M501805</b>	<a href="#">501805</a>	Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100V teintes (5 à 13)	1 casque	1 casque
<b>3M501815</b>	<a href="#">501815</a>	Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100X teintes (5 à 13)	1 casque	1 casque
<b>3M501825</b>	<a href="#">501825</a>	Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100X avec fenêtres latérales teintes (5 à 13)	1 casque	1 casque
<b>3M526000</b>	<a href="#">526000</a>	Verre de protection externe 3M™ Speedglas™ 9100	1 sac de 10	1 sac de
<b>3M527070</b>	<a href="#">527070</a>	Verre de protection Extérieure 3M™ Speedglas™ 9100	1 sac de 10	1 sac de
<b>3M533000</b>	<a href="#">533000</a>	Serre tête pour Speedglas™ Séries 9100	1 harnais	1 harnais
<b>3M169005</b>	<a href="#">169005</a>	Protection de la tête en Tecaweld™	1 coiffe	1 coiffe

# Protection individuelle

## Protection auditive

Dans les cas où la protection collective est insuffisante ou impossible à mettre en place, il est nécessaire de bien choisir sa protection individuelle. Une évaluation du niveau sonore, des conditions de travail (humidité, chaleur...), de la durée d'exposition doit être établie avec soin afin d'éviter des situations de sous-protection ou de surprotection de l'utilisateur. Dans cette optique, 3M vous accompagne tout au long de votre démarche de choix de votre protection auditive. **Pensez à sensibiliser vos employés !**

Avec nos marques 3M™, PELTOR™ et EAR™, leaders mondiaux des protections auditives, nous vous offrons une gamme de produits alliant confort et sécurité.



EX0121



### Bouchons et arceaux

Les bouchons d'oreilles sont très faciles à insérer étant donné qu'il n'est pas nécessaire de les rouler au préalable. Il suffit d'utiliser la tige souple et flexible pour insérer correctement le bouchon et obtenir une excellente protection. Parce que vous n'avez pas besoin de toucher directement les bouchons en mousse, cette catégorie de produit est l'une des plus hygiéniques existantes. L'embout en mousse brevetée offre une parfaite adaptation à pratiquement toutes les tailles et formes de conduits auditifs.

Normalisation : EN 352-2: 1993 - Homologation : Marque CE.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3MC0100</b>	<b>EC0100</b>	Arceau 3M™ E-A-R™ Caps SNR 23dB	1 boîte de 10	50
<b>3MEX0121</b>	<b>EX0121</b>	Bouchons d'oreille à tige 3M™ E-A-R™ Push-Ins sans cordon EX-01-021	1 Boîte de 400	400
<b>3MK1100</b>	<b>K1100</b>	Bouchons d'oreille à rouler 3M™ 1100 orange	1 boîte de 200	1000

### Casques antibruit 3M™ PELTOR™

Ces casques antibruit de grand confort ont été conçus pour des environnements très bruyants et ils atténuent au maximum les fréquences extrêmement basses. Les anneaux d'étanchéité sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Il en résulte une étanchéité optimale avec une faible pression, ce qui offre un bon confort même en cas d'utilisation prolongée.

Le casque électronique 3M™ Protac™ III permet d'entendre les sons ambiants, tels que les conversations, les signaux d'avertissemens tout en étant protégé des bruits de l'atelier. Consultez [notre brochure](#).



Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3MH51001</b>	<a href="#">H51001</a>	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 27 dB, Yellow, serre-tête, H510A-401-GU	1 casque	20
<b>3MH51010</b>	<a href="#">H51001</a>	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, Yellow, montées sur casque, H510P3A-405-GU	1 casque	20
<b>3MH52001</b>	<a href="#">H52001</a>	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, 31 dB, Green, serre-tête, H520A-407-GQ	1 casque	20
<b>3MMT13HA</b>	<a href="#">MT13HA</a>	Casque 3M™ PELTOR™ Protac™ 26dB, noir	1 casque	1

### Combinaisons de peinture jetables



Combinaison de protection en matériau laminé pour une protection optimale contre les éclaboussures de liquides dangereux et les poussières dangereuses. Triangle dorsal respirant pour limiter le stress thermique et évacuer la chaleur corporelle. Poignets jersey, rabat de protection adhésive intégralement, extrémités (cheville, capuche, taille) élastiques et traitement antistatique. Consultez notre [brochure](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Taille	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3MK4540</b>	<a href="#">K4540</a>	Combinaison de peinture	M	1 combinaison	20
<b>3MK4541</b>	<a href="#">K4541</a>	Combinaison de peinture	L	1 combinaison	20
<b>3MK4542</b>	<a href="#">K4542</a>	Combinaison de peinture	XL	1 combinaison	20
<b>3MK4543</b>	<a href="#">K4543</a>	Combinaison de peinture	XXL	1 combinaison	20

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Taille	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50198M</b>	<a href="#">50198M</a>	Combinaison de peinture premium	M	1 combinaison	25
<b>3M50198L</b>	<a href="#">50198L</a>	Combinaison de peinture premium	L	1 combinaison	25
<b>3M50198XL</b>	<a href="#">50198XL</a>	Combinaison de peinture premium	XL	1 combinaison	25
<b>3M50198XX</b>	<a href="#">50198XXL</a>	Combinaison de peinture premium	XXL	1 combinaison	25

### Combinaisons de peinture lavables



La combinaison réutilisable 3M™ 51851 est certifiée CE de catégorie III à type 6 et EN 1149 pour réduire l'accumulation de charge statique. Fabriquée en polyester avec des fils de fibre de carbone descendant verticalement le long du tissu, elle peut être lavée jusqu'à 30 fois à 40 °C. Elle propose également des genouillères et un panneau arrière ventilé, pour offrir un équilibre optimal entre protection et confort. Consultez notre [brochure](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Taille	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M51851M</b>	<a href="#">51851M</a>	Combinaison de peinture lavable	M	1 combinaison	10
<b>3M51851L</b>	<a href="#">51851L</a>	Combinaison de peinture lavable	L	1 combinaison	10
<b>3M51851XL</b>	<a href="#">51851XL</a>	Combinaison de peinture lavable	XL	1 combinaison	10
<b>3M51851XXL</b>	<a href="#">51851XXL</a>	Combinaison de peinture lavable	XXL	1 combinaison	10

### Combinaisons d'atelier réutilisables



Combinaison d'atelier lavable et légère ; idéale pour les taches générales ou aucun haut niveau de protection n'est nécessaire. Fermeture à glissière double curseur avec languette velcro sur le rabat de protection. Poignets jersey et genoux renforçés pour un meilleur confort. 3 poches, taille élastique et cheville ajustable avec languette velcro pour plus de praticité.

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Taille	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M50425M</b>	<a href="#">50425M</a>	Combinaison réutilisable grise	M	1 combinaison	10
<b>3M50425L</b>	<a href="#">50425L</a>	Combinaison réutilisable grise	L	1 combinaison	10
<b>3M50425XL</b>	<a href="#">50425XL</a>	Combinaison réutilisable grise	XL	1 combinaison	10
<b>3M50425XXL</b>	<a href="#">50425XXL</a>	Combinaison réutilisable grise	XXL	1 combinaison	10

## Soin des mains



### Produits pour le soin des mains

Cette gamme complète nettoie, protège et prend soin de vos mains. Des produits de qualité exempts de silicone qui répondent aux strictes normes cosmétologiques. Consultez [notre brochure](#).

Référence PSA	Référence 3M	Désignation	Unité de livraison réseau	UC DISTRIGO
<b>3M80347</b>	<a href="#">80347</a>	3M™ Sceau de lingettes imprégnées doubles face pour les main	1 sceau	4
<b>3M50367T</b>	<a href="#">50367T</a>	3M™ Crème de Soin et de Protection pour les Mains, 250 ml	1 tube	24
<b>3M50371T</b>	<a href="#">50371T</a>	3M™ Nettoyant pour les Mains, Peintures, Revêtement et Colle, 250 ml	1 tube	24
<b>3M50800</b>	50800	3M™ Savon Liquide pour les Mains, 1.4 L	1 poche	16
<b>3M50801</b>	<a href="#">50801</a>	3M™ Nettoyant pour les Mains, Huile et Graisse, 1.4 L	1 poche	16
<b>3M50802</b>	<a href="#">50802</a>	3M™ Nettoyant pour les Mains, Peintures, Revêtement et Colle, 1.4 L	1 poche	16
<b>3M50803</b>	<a href="#">50803</a>	3M™ Crème de Soin et de Protection pour les Mains, 1.4 L	1 poche	16
<b>3M50804</b>	50804	3M™ Dévidoir pour Gamme de Soin pour les Mains, 1.4 L	1 distributeur	1

## Protection individuelle



# 8

## Baliser pour être vu

La visibilité, élément essentiel de la sécurité lors des interventions.

Les véhicules d'intervention sont particulièrement exposés aux dangers de la route.

Si le jour, l'intervention sur la chaussée est une intervention particulièrement dangereuse, la nuit, les risques sont démultipliés.





## Balisage

8

FILMS HACHURES ROUGE ET BLANC	88
BALISAGE DE VEHICULES DE POMPIERS	89
CONTOURS DE SECURITE	90

# Balisage


## Balisage des véhicules

**Renforcez la visibilité de vos véhicules pour une meilleure sécurité sur la route.**

Haute et Très haute visibilité grâce la technologie prismatique

Grande durabilité, garantie 3 ans

Facilité de pose. Consultez [notre brochure](#).



### Classe B

NOUVELLE TECHNOLOGIE

- Visibilité au delà de 250m
- Prismatique et Flexible
- Qualité de rétro-réflexion 2 fois supérieure
- Jusqu'à 3 fois plus de temps pour réagir
- Très facile à poser
- Controltac™ : maîtrise parfaite de l'adhésion initiale
- Comply™ : pour une pose sans bulle ni pli
- 823VWM Rouge/Blanc TPESC 14038
- 823-10 blanc imprimable avec encre 990-12 TPESC 14037



Les arrêtés du 20/01/1987 et du 17/03/1999 précisent que les véhicules d'intervention et de travaux doivent disposer d'une signalisation complémentaire :

- Signalisation arrière, avant et latérale des véhicules.
  - Utilisation de produits rétro-réfléchissants à bandes alternées rouge et blanc.
  - Utilisation de produits homologués avec n° de TPESC.



### Classe A

- Visibilité à 80m
- Minimum réglementaire
- Film conformable

- 13056 Rouge/Blanc TPESC 87097

- La réglementation impose des films homologués avec le n° TPESC et le nom du fabricant sur chaque strie blanche
- Sans cette homologation officielle qui vous garantit la performance et la durabilité du film, votre balisage n'est pas réglementaire



### Films rétro-réfléchissants 3M™ hachurés rouge et blanc



Pour renforcer la sécurité des véhicules et de leur occupants, mais aussi celle des usagers de la route.

Ce produit très conforme est très facile à appliquer sur des surfaces planes ou légèrement courbes.

La Classe A est visible à 80 mètres, et la Classe B haute intensité nid d'abeilles à 250 mètres.

Ce produit convient pour le balisage de véhicules légers ou d'utilitaires d'intervention sur la voie publique

Référence PSA	Classe	TPESC	Dimensions	Désignation	UV Atelier UC DISTRIGO
<b>3MB2RB1</b>	A	87097	140 mm x 45.7 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 kit de 2 rouleaux
<b>3MBRAC1</b>	A	87097	140 mm x 9 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 kit de 2 rouleaux
<b>3M82333K45</b>	B	14038	140 mm x 45.7 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 kit de 2 rouleaux
<b>3M82333K9</b>	B	14038	140 mm x 9 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 kit de 2 rouleaux
<b>3M82310122</b>	B	14038	1220 mm x 45.7 m	Balisage flexible autocollant chevrons	1 rouleau

### Balisage de véhicules de pompiers

Les véhicules d'intervention sont particulièrement exposés aux dangers de la route. Si le jour, l'intervention sur la chaussée est une intervention particulièrement dangereuse, la nuit, les risques sont démultipliés. Le film Diamond Grade pour la signalisation avant et arrière garantie une fluorescence pendant 10 ans. Le film pour signalisation latérale Diamond Grade 983-21 est conforme à l'ECE 104. Consultez notre [brochure](#).



4083-33

Signalisation avant/arrière	Signalisation latérale
<b>Bande avant-arrière alternée rouge et jaune</b> Classe B	<b>Bande latérale jaune fluo</b> Classe C
Avant : Bande horizontale sur toute la largeur, chevron rouge centré et pointe en haut. Arrière : Idem + 2 bandes verticales en rive de véhicule. Pour les types VSAV et VSR : 100 % de la partie carrossée. Marque d'homologation : TPESC de classe B, numéro d'homologation et nom du fabricant sur chaque strie jaune.	Bande latérale d'une largeur de 5 cm minimum, de classe C. Conforme à la réglementation ECE 104.



983-21



983-23

Référence PSA	Type	Dimensions	Désignation	UV Atelier UC DISTRIGO
<b>3MB2RJC3</b>	4083-33	140 mm x 45.7 m	Balisage avt / arr autocollant pompier	1 kit de 2 rouleaux
<b>3MBRAJC3</b>	4083-33	140 mm x 9 m	Balisage avt / arr autocollant pompiers	1 kit de 2 rouleaux
<b>3M58610</b>	983-21	53.5mm x 45.7 m	Contour de sécurité latéral jaune fluo	1 rouleau
<b>3M9832351</b>	983-23	51 mm x 45.7 m	Contour de sécurité latéral jaune citron fluo	1 rouleau

# Balisage

## Balisage des véhicules

**Renforcez la visibilité de vos véhicules pour une meilleure sécurité sur la route.**

Très haute visibilité grâce la technologie prismatique : visibilité jusqu'à 800 mètres

Identification des véhicules de manière spontanée et instinctive

Visible quelque soit la position du véhicule sur la route et quelque soit le temps

Garantie longue durée. Consultez [notre brochure](#).

**3M™ Diamond Grade™**

**Gamme Contour de Sécurité**



**Surface rigides**

Série 983 Version linéaire

Série 983 S Version segmentée

**8 ANS Durabilité**


**Surfaces bâches ou complexes**

Série 997 Version linéaire

Série 997 S Version segmentée

Série 957 S Version segmentée **NOUVEAU**

**3 ANS Durabilité**



### Règlement ECE 104 :

#### Règles d'application des contours

Contour de sécurité intégral		Contour de sécurité partiel
Arrière	Latéral	
<b>Couleur</b>	Rouge / Jaune	Blanc / Jaune
<b>Contour</b>	Intégral	Intégral / Partiel
<b>Éléments inférieurs</b>	250mm < H < 1500mm	250mm < H < 1500mm (max 200m des bords)
<b>Éléments supérieurs</b>	H (véhicule) - 400mm < H < H (véhicule)	H (véhicule) - 400mm < H < H (véhicule)

- La marque d'homologation garantit la conformité au règlement ECE 104

### Contours de sécurité Diamond Grade™ 3M™



Référence PSA	Type	Dimensions	Désignation	Couleur	UV Atelier UC DISTRIGO
<b>3M51962</b>	983-10	55 mm x 50 m	Contour de sécurité supports rigides	Blanc	1 rouleau
<b>3M51857</b>	983-71	55 mm x 50 m	Contour de sécurité supports rigides	Jaune	1 rouleau
<b>3M58243</b>	983-72	53.5 mm x 50 m	Contour de sécurité supports rigides	Rouge	1 rouleau





**3M France**

**Solutions pour la Réparation Automobile**

1 parvis de l'Innovation  
95006 Cergy-Pontoise Cedex

Site : [www.3M.fr/repauto](http://www.3M.fr/repauto)

E-mail : [repaauto.fr@mmm.com](mailto:repaauto.fr@mmm.com)

SAS au capital de 10 572 672 euros

RCS Pontoise 542 078 555



Edition avril 2024